

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Решетникова Е.В.

ОГРНИП 315619600015850 ИНН 616404176998

344002 г. Ростов-на-Дону
ул. М. Горького, 92/63, кв. 33

тел. (863) 290-40-40

Директору
ООО «АТЭК»
Галкину С.Г.

№12/09-01 от 20.09.2016

Уважаемый Семен Георгиевич!

Для разработки проекта планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, направляю Вам технические соображения по инженерному обеспечению района.

1. Водоснабжение.

Водоснабжение района предполагается от существующих сетей МУП ВКХ «Водоканал». Точка подключения к сетям водоснабжения – водопровод 2ф300 расположенный по ул. Красных партизан в непосредственной близости от границы земельного участка с дальнейшей прокладкой сетей водоснабжения по территории района.

2. Канализация бытовая.

Канализование района предполагается от существующих сетей МУП ВКХ «Водоканал» по ул. Красных Партизан. Точка подключения к сетям водоснабжения – канализация 2ф400, расположенная по ул. Красных партизан в непосредственной близости от границы земельного участка с дальнейшей прокладкой сетей бытовой канализации по территории района.

3. Электроснабжение

- Электроснабжение от сетей АО «НЭСК-Электросети». Точка подключения к сетям АО «НЭСК-Электросети» с ул. Красных Партизан с установкой на

территории района трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и прокладкой сетей электроснабжения по территории района.

- Электроснабжение от сетей ОАО «Оборонэнерго». Точка подключения к сетям ОАО «Оборонэнерго» с ул. Западный обход с установкой на территории района трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладкой сетей электроснабжения по территории района.

4. Канализация ливневая.

Ливневая канализация предполагается в существующую городскую сеть с точкой подключения по ул. Красных Партизан с прокладкой сетей по территории района.

5. Газоснабжение.

Газоснабжение района предполагается от сетей ОАО «Краснодаргоргаз». Точка подключения – газопровод высокого давления ОАО «Краснодаргоргаз» по ул. Западный обход с установкой на территории района газораспределительных пунктов и прокладкой сетей газоснабжения по территории района.

6. Слаботочные сети.

Обеспечение района слаботочными сетями предполагается от существующих сетей ПАО «Ростелеком» по ул. Западный обход оптико-волоконной линией связи с установкой оборудования в коммунальной зоне района с дальнейшей прокладкой слаботочных сетей по территории района.

7. Теплоснабжение.

Теплоснабжение района предполагается от существующих тепловых сетей по ул. Западный обход.

_____.2016



ИП Решетникова Е.В.