

О проведенных мероприятиях по  
приведению информационных  
вывесок на зданиях к единому  
архитектурному стилю по  
ул. Ставропольской в Карасунском  
внутригородском округе города  
Краснодара

ул. Ставропольская, 129

11 объектов-  
11 ОТУ на 100 %

# ул. Ставропольская, 129




# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129



1:20


- 17. Боковина: толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный.
- 19. Боковина: толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный.



- 18. Вывеска:  
подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, RAL 9001 сливочно-белый, внутренняя подсветка букв,  
теплый белый свет 3000K.



# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129





# ул. Ставропольская, 129




# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129



# ул. Ставропольская, 129



Ул. Ставропольская, 127

13 ОТУ

-8 ОТУ на 100 %

# Ул. Ставропольская, 127



# Ул. Ставропольская, 127





# Ул. Ставропольская, 127



# Ул. Ставропольская, 127



# Ул. Ставропольская, 127



# Ул. Ставропольская, 127



1:20

14. Вывеска:  
подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.



# Ул. Ставропольская, 127



# Ул. Ставропольская, 127

1200

Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 127



120


4. Вывеска:

подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.



- ул. Ставропольская, 121
  - 11 ОТУ
- Выполнено на 100 % -4 ОТУ

# ул. Ставропольская, 121





# Ул. Ставропольская, 121



# Ул. Ставропольская, 121



# ул. Ставропольская, 121



1:20

3. Вывеска:  
подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, RAL 9001 сливочно-белый;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.



Ул. Ставропольская, 121/3  
1 из 4 объектов на 100 %

# Ул. Ставропольская, 121/3



Ул. Ставропольская, 119



7 ОТУ, выполнено на 100 %

4 ОТУ

# Ул. Ставропольская, 119



# Ул. Ставропольская, 119





# Ул. Ставропольская, 119



1:20

**8. Вывеска:**

подложка толщина 100мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.



**9. Боковина:** толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный.



# Ул. Ставропольская, 119



- 1:20
7. Вывеска:  
подложка толщина 100мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.





Ул. Ставропольская, 109/1


3 ОТУ

На 100 % выполнено 1 ОТУ

# Ул. Ставропольская, 109/1



# Ул. Ставропольская, 109/1



Ул. Ставропольская, 105  
8 ОТУ

Выполнено на 100 %

1 ОТУ

# ул. Ставропольская, 105





# ул. Ставропольская, 105



# ул. Ставропольская, 105



# ул. Ставропольская, 105



# ул. Ставропольская, 105

## зоомагазин




Ул. Ставропольская, 89

4 ОТУ

1 ОТУ на 100 %

# Ул. Ставропольская, 89



Ул. Ставропольская, 87

5 ОТУ


2 ОТУ на 100%

# Ул. Ставропольская, 87





# Ул. Ставропольская, 87



- 1:20
- 10. Боковина: толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный.
  - 12. Боковина: толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный.
- 10.12.



11. Вывеска:
- подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;
  - объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;
  - внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000K.



Ул. Ставропольская, 85


8 ОТУ

На 100 % 2 ОТУ

# Ул. Ставропольская, 85

Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 85

1:100



1:20




1. Вывеска:  
подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, товарный знак;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000К.



# Ул. Ставропольская, 85

Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 85



1:20



6. Вывеска:  
подложка толщина 100 мм, RAL 7021 серо-черный;  
объемные буквы толщина 50 мм, RAL 9001 сливочно-белый;  
внутренняя подсветка букв теплый белый свет 3000к.

