

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Афипский НПЗ"

Первый заместитель генерального
директора - технический директор



Д. В. Никифоров
2025 г.

ПЛАН
по подготовке ООО "Афипский НПЗ" к ОЗП 2025-2026 годов

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств всего (млн.руб.)	в том числе				сроки проведения работ	Лицо ответственное за реализацию мероприятия
				местно го бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	проч ие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)									
Прошедшие три отопительных сезона, прошли в штатном режиме, аварий не зафиксировано									
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий									
Капитальный ремонт парового котла П-Б №1	шт.	1	17			17		10.2025 г	ОГМ
Текущий ремонт паровых котлов П-Б	шт.	3	0,6			0,6		10.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Ремонт конденсатопроводов и паропроводов общепроводских	м	79	0,079			0,079		10.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт экономайзеров	шт.	2	0,022			0,022		09.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт деаэрационных установок	шт.	2	0,021			0,021		08.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт теплообменников	шт.	10	0,04			0,04		08.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт водонагревателей	шт.	2	0,01			0,01		08.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров	шт.	6	0,35			0,35			11.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт кварцевых фильтров	шт.	2	0,15			0,15			10.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт фильтра БАУ	шт.	1	0,08			0,08			09.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Текущий ремонт оборудования в здании теплового пункта №2	шт.	1	0,131			0,131			08.2025 г	Начальник УТС №2, механик УТС №2
Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства, инв. №863/1	шт.	1	0,125			0,125			12.2025 г	ОЭ, газовая служба
ИТОГО			18,608			18,608				
2. Приобретение топлива										
Природный газ	тыс.м ³	24145,5	217,179			217,179			12.2025 г	ОЭ
ИТОГО			217,179			217,179				
3. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов										
Концентрат минеральный галит	т	120	0,876			0,876			10.2025 г	УМТО
ИТОГО по разделу			0,876			0,876				
ВСЕГО по мероприятиям			19,484			19,484				

Начальник цеха ТГВС

Е.В. Калинин

Главный энергетик – начальник производства энергообеспечения

В.В. Вал