

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.

Клиническими признаками АЧС являются: лихорадка (с повышением температуры тела до 41 - 42 °С, длящимся от 3 до 7 календарных дней), угнетенное состояние, нарушение гемодинамики - цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, промежности и хвоста, воспалительные и некродистрофические изменения паренхиматозных органов.

АЧС сопровождается диареей, кровянистыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных свиноматок - абортами. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.

Возбудителем АЧС является ДНК-содержащий вирус рода Asfivirus семейства Asfarviridae. Возбудитель устойчив во внешней среде (от 120 дней до 1 года). Возбудитель чувствителен к дезинфицирующим средствам, к поверхностно-активным веществам и моющим средствам, кипячению.

Инкубационный период с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС составляет от 3 до 15 календарных дней

Источником возбудителя являются: больные, а также переболевшие, находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбудитель во внешнюю среду свиньи и дикие кабаны. Передача возбудителя осуществляется с продуктами питания, через грязные руки, предметы обихода, контактным, аэрогенным, трансмиссивным (через кровососущих насекомых), внутриутробным путями и с генетическим материалом. Факторами передачи возбудителя являются секреты и экскреты (пот, моча) больных свиней, диких кабанов и вирусоносителей, продукты убоя свиней, добычи диких кабанов и продукты их переработки, трупы свиней и диких кабанов, а также зараженные возбудителем объекты окружающей среды, включая корма, воду, навоз, подстилку, почву, одежду и обувь обслуживающего персонала, инвентарь, оборудование, транспорт и прочее.



Основные принципы профилактики возникновения АЧС:

1. Регулярное обследование. Профилактические исследования сыворотки крови животных.

2. Незамедлительное сообщение (в течение 24 ч.) о всех случаях заболевания или гибели животного в государственную ветеринарную службу.

3. Осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания пищевых отходов, продукции охоты.

4. Карантирование вновь приобретенных животных.

В целях недопущения возникновения и распространения АЧС о каждом случае заболевания, ввоза сельскохозяйственных животных в хозяйства граждан и индивидуальных предпринимателей необходимо сообщать в администрацию внутригородских и сельских округов, а также в ГБУ «Ветуправление города Краснодара» по адресам:

1. Городская станция по борьбе с болезнями животных «Краснодарская» г. Краснодар Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, 110, тел. +7 (861) 202-96-56.

2. Участковая ветеринарная лечебница «Калининская» г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 319, тел. +7 (861) 202-97-46.

3. Участковая ветеринарная лечебница «Старокорсунская» ст. Старокорсунская, Карасунский внутригородской округ, пер Мельничный, 3, тел. +7 (861) 202-96-82.

4. Участковая ветеринарная лечебница «Центральная» г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Калинина, 15/1, тел. +7 (861) 213-06-53.

5. Ветеринарный участок «Елизаветинский» ст. Елизаветинская, Прикубанский внутригородской округ, ул. Северная, 289/1, тел. +7 (861) 202-96-14.

6. Участковая ветеринарная лечебница «Московская», г. Краснодар, ул. Московская, 144/к1, тел. +7 (861) 202-97-09.

Подготовлено в соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», утверждённых приказом Минсельхоза России № 37 от 28 января 2021 г.