


Рекламные конструкции (информационные стенды) в границах
муниципального образования город Краснодар
(по улице Ставропольской)

Раздел I Схема размещения рекламных конструкций



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:
- место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

-  - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:





 - место размещения рекламной конструкции








Условные обозначения:


 - место размещения рекламной конструкции





Раздел II Карта размещения рекламных конструкций
































































Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Информационный стенд – рекламная конструкция малого формата, имеющая 2 или 4 информационные поверхности, размер каждой из которых составляет 1,2 x 1,2 м или 2,4 x 1,2 м, предназначенная для размещения информации рекламного характера (рекламы), может иметь одностороннее электронное табло, размеры видимой части которого составляют 1,28 x 0,48 м, с количеством строк не менее пяти, на котором отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Электронное табло с видимой частью 1280 x 480 мм состоит из 12 модулей белого свечения размерами 320 x 160 мм. Общее количество пикселей 6144. Максимальная мощность 365 Вт. Конструкция закрыта ударопрочным стеклом. На электронном табло отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Габаритные размеры корпуса электронного табло 1465 x 664 x 200 мм; видимая часть табло имеет размеры 1280 x 480 мм. Электронные табло экономичны по цене, энергопотреблению, долговечны (работа светодиодов до 100000 часов).

Электронное табло работает в дневном и вечернем режиме. Каждый из режимов предполагает плавную регулировку яркости, что позволяет в дневное, вечернее и ночное время производить настройку под индивидуальные задачи.

Корпус электронного табло выполнен из стали 1 мм с полимерной покраской, световая индикация осуществляется с применением светодиодов.

Электронные табло работают при температурных перепадах и атмосферных осадках, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40 до +60 С.

Коррекция отображаемой на электронном табло информации производится путём ввода данных через микрокомпьютер.



Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготавливать и устанавливать с учётом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям:

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции;
- СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ. (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.) (7-ое издание);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6);
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	Значение показателя
Напряжение питания модуля, В	+5 В
Входное напряжение блока питания светодиодов, В	220 В, 50Гц +/-15
Выходное напряжение блока питания схемы управления, В	+5 В; 40А
Цвет свечения	Монохром (белый)
Видимая часть табло, мм	1280x480
Потребляемая мощность, Вт	не более 350
Количество светодиодов в модуле, шт.	512
Количество модулей в табло, шт.	12
Шаг пикселя, мм	10
Размер модуля, мм	320x160
Тип исполнения пикселя	DIP
Количество отображаемых строк в табло	5
Яркость свечения модуля, Кд/м2	не менее 5000
Угол обзора	110° / 60°
Регулировка яркости «день/вечер/ночь»	от 10%-100% (автоматическая)

Перечень используемого материала для изготовления конструкции:

- 1) труба круглая — D 127 мм;
- 2) труба профильная 20x40x2 мм;
- 3) композит — s 3 мм;
- 4) лист оцинкованный — s 1,5 мм;
- 5) кронштейн для табло;
- 6) молотковая краска серебро;
- 7) грунт ГФ-021 серый.



Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.

Раздел IV
Перечень рекламных конструкций по улице Ставропольской

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Количество рекламных поверхностей	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
3.75.1.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 49/2	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.2.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 142	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.3.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 4	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.4.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 254	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.5.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 189	Неподвижный
3.75.6.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 215	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.7.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 98/1	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.8.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 66	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.9.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 45/2	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.10.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 234	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.11.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 31	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.12.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 34/1	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло

3.75.13.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 336	Неподвижный
3.75.14.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 214/3	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.15.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 201	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.16.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 184	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.17.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская. 312	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.18.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 220/1	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.19.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 129	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.20.	Информационный стенд тип 1	2	2	2,88	ул. Ставропольская, 149	Неподвижный
		1	1	0,61		Электронное табло
3.75.21.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Вишняковой)	Неподвижный
3.75.22.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Вишняковой)	Неподвижный
3.75.23.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Павлова)	Неподвижный
3.75.24.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Павлова)	Неподвижный
3.75.25.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Шевченко)	Неподвижный
3.75.26.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Шевченко)	Неподвижный
3.75.27.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Таманская)	Неподвижный
3.75.28.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Таманская)	Неподвижный
3.75.29.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Полины Осипенко)	Неподвижный
3.75.30.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Полины Осипенко)	Неподвижный
3.75.31.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Восточное депо)	Неподвижный
3.75.32.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Восточное депо)	Неподвижный
3.75.33.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Университет)	Неподвижный
3.75.34.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Университет)	Неподвижный
3.75.35.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Айвазовского)	Неподвижный

3.75.36.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Айвазовского)	Неподвижный
3.75.37.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Кинотеатр «Болгария»)	Неподвижный
3.75.38.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Кинотеатр «Болгария»)	Неподвижный
3.75.39.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (им. Стасова)	Неподвижный
3.75.40.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (им. Стасова)	Неподвижный
3.75.41.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Супермаркет)	Неподвижный
3.75.42.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (Супермаркет)	Неподвижный
3.75.43.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. Переправный пер.) (чет.) (поз.2)	Неподвижный
3.75.44.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. ул. им. Стасова) (чет.) (поз.2)	Неподвижный
3.75.45.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. супермаркет) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.75.46.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. КИМ) (чет.) (поз.2)	Неподвижный
3.75.47.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. КИМ) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.75.48.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. Ставропольская (ост. Кинотеатр Болгария) (чет.) (поз.2)	Неподвижный