

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по согласованию «Перечня мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из одной водозаборной скважины. Водозаборная скважина № 3, расположенная по адресу г.Краснодар, ул.Новороссийская, 53»

г.Краснодар

18 июля 2025г.

Инициатор общественных обсуждений: ЗАО «Кубаньтехгаз», в лице директора Крутелева С.Г., действующего на основании Устава, приказ «Об исполнении обязанностей» от 27.09.2023г. № 81.

Наименование объекта общественных обсуждений:

«Перечня мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из одной водозаборной скважины. Водозаборная скважина № 3, расположенная по адресу г.Краснодар, ул.Новороссийская, 53», в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0413001:162.

Опубликование информации о проведении общественных обсуждений проведено:

на официальном сайте администрации Карасунского внутригородского округа г.Краснодар Краснодарского края в разделе «Информация для жителей округа» 20 июня 2025 г.,

в общественной газете «Кубанские Новости» №89 (7878) от 20 июня 2025 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по проведению общественных обсуждений в составе:

Председатель комиссии:

Директор ЗАО «Кубаньтехгаз» Крутелев С.Г.

Секретарь комиссии:

Специалист по охране труда – Орлов А.Б.

Члены комиссии:

главный инженер Гладков Д.М.

начальник отдела ПК и ОТ- Середа Т.А.

Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в обсуждениях: 0

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение	Предложения и замечания участников, проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения	Предложения и замечания иных участников, общественных обсуждений	Рекомендации уполномоченного органа о целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных предложений и замечаний
Согласование со всеми землепользователями, входящими во II и III пояса зоны санитарной охраны водозабора, состоящего из одной скважины № 3, расположенной в восточной части г.Краснодара, МО г.Краснодар Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0413001:162 «Перечня мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению	Не внесено	Не внесено	В связи с отсутствием предложений и замечаний считать согласованным со всеми землепользователями входящими во II и III пояса зоны санитарной охраны водозабора, состоящего из одной скважины № 3, расположенной в восточной части г.Краснодара, МО г.Краснодар Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0413001:162 «Перечня мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению

санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из одной водозаборной скважины. Водозаборная скважина № 3, расположенная по адресу г.Краснодар, ул.Новороссийская, 53» в г.Краснодар Краснодарского края.		санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из одной водозаборной скважины. Водозаборная скважина № 3, расположенная по адресу г.Краснодар, ул.Новороссийская, 53» в г.Краснодар Краснодарского края.
---	--	---

Выводы организационной комиссии по результатам общественных обсуждений:

После анализа вынесенных на общественное обсуждение предложений в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» считать «Перечня мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из одной водозаборной скважины. Водозаборная скважина № 3, расположенная по адресу г.Краснодар, ул.Новороссийская, 53» в г.Краснодар Краснодарского края согласованным со всеми землепользователями входящими во II и III пояса зоны санитарной охраны водозабора, состоящего из одной скважины № 3, расположенной в восточной части г.Краснодара, МО г.Краснодар Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0413001:162.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола проведения общественных обсуждений от 18 июля 2025 г.

Председатель комиссии:

Директор ЗАО «Кубаньтехгаз»

Секретарь комиссии:

Специалист по охране труда

Члены комиссии:

Главный инженер

Начальник отдела ПК и ОТ



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and to its right)

Крутелев С.Г.

Орлов А.Б.

Гладков Д.М.

Середа Т.А.