


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

/Е.В.Истоминов/
(Ф.И.О.)



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

17.07.2025

Ведущий специалист отдела озеленения и экологии Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя В.А.Свиридовой провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» от 04.07.2025 № 0407.02 (вх. от 04.07.2025 № 25/6125) и представленных документов:

1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером 23:45:0000000:19185;
2. Документа, удостоверяющего личность;
3. Банковских реквизитов;
4. Доверенности на право представлять интересы МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138»;
5. Распоряжения администрации муниципального образования город Краснодар от 28.04.2025 № 568-рл «О назначении на должность В.А.Свиридовой».

по объекту: зелёные насаждения в границах территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Молодежная, 1

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Местораспо- ложение	Порода	Диаметр D, см	Состояние	Вид работ					Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	обрезка		пересад ка	
								формовочная	омолаживаю щая		
1.	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Молодежная, 1	На территории детского сада	Туюя	20-30	Удовлетвори тельное	-	4	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей в кроне. После проведения обрезки за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
			Ясень	10	Удовлетвори тельное	-	1	-	-	-	
			Ель	45-30	Удовлетвори тельное	-	3	-	-	-	
			Сосна	35-50	Удовлетвори тельное	-	6	-	-	-	
			Сосна	45	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой прошлых лет На стволе, корневых лапах имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, вредителями, трещина на стволе
			Клен	30	Аварийное	1	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей в кроне. Поднятые кроны. После проведения обрезки за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
			Вяз	40	Удовлетвори тельное	-	1	-	-	-	
	Итого:					2	15	-	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного комиссионного обследования зелёных насаждений установлено, что в соответствии с приложением № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 2 дерева подлежат санитарной вырубке, 15 деревьев подлежат санитарной обрезке.

Специалист департамента


/А.В.Шрамко/
(Ф.И.О.)

Представитель заявителя


В.А.Свиридова/
(Ф.И.О.)