


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар,



А.А.Бурлаков/
(Ф.И.О.)

19.07.2022

АКТ обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя А.П.Сологуба провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения главного директора ООО «Краснодартеплоэнерго» А.С.Чеснокова от 18.07.2022 №ИП-08/ГИ/1-18-1338 (вх. от 18.07.2022 №25/5199), (вх. от 18.07.2022 №25/5210) и представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.б;

по объекту: зеленые насаждения в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ ул. Ставропольская/ул. Старокубанская

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ					Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	Обрезка			пересадка	
							санитарная	формованная	омоложение		
			Абрикос	25	Удовлетвор.	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломанных ветвей
1.	ул. Ставропольская/ул. Старокубанская	Зеленая зона	Абрикос	15	Аварийное	1	-	-	-	-	Корневая гниль, более 75% сухих ветвей, поражение вредителями
			Слива	5-10	Аварийное	5	-	-	-	-	
			Алыча	5-10	Удовлетвор.	10	-	-	-	-	
Итого:						16	1	-	-	-	

Особые отметки: В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденным городской Думой Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.б) 16 деревьев подлежат санитарной вырубке, 1 дерево – санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данного дерева и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по его санитарной вырубке.

Специалист департамента

_____/А.В.Шрамко/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель заявителя

_____/ А.П.Сологуб /
(подпись) (Ф.И.О.)