



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Краснодар

**О внесении проекта решения городской Думы Краснодара
«О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования город Краснодар»
на рассмотрение городской Думы Краснодара**

В соответствии с разделом 5 Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования город Краснодар постановляю:

1. Внести проект решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» на рассмотрение городской Думы Краснодара (прилагается).

2. Назначить представителем главы муниципального образования город Краснодар при обсуждении данного проекта решения в городской Думе Краснодара директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Белого.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

М.С.Слюсарев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от _____ № _____
«О внесении проекта решения
городской Думы Краснодара
«О внесении изменений в решение
городской Думы Краснодара
от 22.08.2013 № 52 п. 6
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования город
Краснодар» на рассмотрение
городской Думы Краснодара»

Проект

РЕШЕНИЕ

городской Думы Краснодара

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от _____ № _____, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 16, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности на территории муниципального образования город Краснодар, охраны окружающей среды,

формирования комфортной, современной, безопасной и привлекательной городской среды, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее решение действует до 31.08.2028.».

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).».

1.4. Пункт 1 раздела I Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (далее – Правила) изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (далее – Правила) разработаны на основании требований законодательства Российской Федерации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», санитарных и строительных правил и норм, национальных стандартов, законов Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае», от 21.12.2018 № 3952-КЗ «О порядке определения органами местного самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих территорий», приказа администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края», Устава муниципального образования город Краснодар.».

1.5. В пункте 4 раздела I Правил:

1.5.1. После слов «благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Краснодар, по содержанию территории муниципального образования город Краснодар и расположенных на его территории объектов;» дополнить словами «восстановительное озеленение – деятельность по созданию зелёных насаждений взамен утраченных в результате вырубки аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций;».

1.5.2. Слова «место временного хранения отходов – место, расположенное вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», утверждёнными Министерством здравоохранения СССР от 05.08.88 № 4690-88,

предназначенное для накопления и хранения отходов в определённых количествах и на установленные сроки;» исключить.

1.5.3. Слова «нейтральные цвета – цвета ахроматической цветовой гаммы, универсально сочетающиеся с другими цветами (приведены в подпункте 21.4 пункта 21 раздела III настоящих Правил);» исключить.

1.5.4. Слова «озеленённые территории – территории общего пользования, на которых расположены зелёные насаждения, включая зоны рекреации и зелёных насаждений, определяемые в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар;» заменить словами «озеленённые территории – территории, на которых располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 процентов поверхности которых занято зелёными насаждениями;».

1.5.5. После слов «охрана зелёных насаждений – система мер, направленных на защиту зелёных насаждений от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, включающая в том числе и борьбу с болезнями и вредителями растений;» дополнить словами «пересадка зелёных насаждений – действия, связанные с перемещением и посадкой зелёных насаждений в месте, определённом в разрешении на пересадку, а также с проведением уходных работ до полной приживаемости зелёных насаждений;».

1.5.6. После слов «противогололёдные материалы – твёрдые (сыпучие) или жидкие дорожно-эксплуатационные материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах;» дополнить словами «разрешение на пересадку – разрешение, выдаваемое администрацией муниципального образования город Краснодар в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования город Краснодар, в целях осуществления пересадки зелёных насаждений;».

1.5.7. Слова «элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, рекламные и информационные конструкции, используемые как составные части благоустройства;» заменить словами «элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства;».

1.5.8. Слова «яркие цвета - цвета, не являющиеся нейтральными.» исключить.

1.5.9. Дополнить словами «Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех значениях, в каких они определены федеральным, краевым или местным законодательством.».

1.6. Абзацы первый, второй пункта 6 раздела I Правил изложить в следующей редакции:

«6. Действие настоящих Правил распространяется на отношения в сфере охраны зелёных насаждений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, независимо от формы собственности на земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, а также земельных участков в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых растений, виноградниками.

Положения настоящих Правил не распространяются на отношения в сфере охраны зелёных насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения.»

1.7. Абзац второй подпункта 7.3 пункта 7 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«К озеленённым территориям I группы относятся бульвары, площади, а также автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к магистральным въездным маршрутам (зоны зелёных насаждений на территориях общего пользования, ограниченные красными линиями и границами земельных участков), включая транспортные развязки и путепроводы, указанные в приложении № 3 к настоящим Правилам.»

1.8. Подпункт 7.6 пункта 7 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«7.6. В целях благоустройства территорий работы по созданию новых зелёных насаждений на территориях общего пользования и изменения объектов ландшафтной архитектуры на территориях общего пользования должны проводиться только по архитектурным решениям объектов.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает архитектурные решения таких объектов в части соответствия внешнего вида единому архитектурно-градостроительному облику на территории муниципального образования город Краснодар, согласно требованиям настоящих Правил.»

1.9. Подпункт 7.7 пункта 7 раздела II Правил признать утратившим силу.

1.10. Подпункты 8.8, 8.9 пункта 8 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«8.8. Информирование жителей о проведении работ по санитарной рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а также о проведении восстановительного озеленения осуществляется путём установки информационного щита в соответствии с требованиями постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар».

8.9. Проведение работ по санитарной рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а также проведение восстановительного озеленения без установки информационного щита, указанного в подпункте 8.8 пункта 8 раздела II настоящих Правил, не допускается.».

1.11. Подпункт 8.11 пункта 8 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«8.11. В случае вырубки аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на земельных участках, расположенных в границах населённых пунктов, субъект хозяйственной и иной деятельности производит восстановительное озеленение на том же месте и в том же объёме в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Краснодар.».

1.12. В подпункте 9.1 пункта 9 раздела II Правил:

1.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«9.1. На озеленённых территориях действуют ограничения и запреты, установленные законодательством об охране зелёных насаждений, в том числе Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае», а также запрещается:».

1.12.2. Абзацы третий, четвёртый изложить в следующей редакции:

«повреждать и уничтожать зелёные насаждения, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае»;

осуществлять хозяйственную и иную деятельность на территориях, занятых зелёными насаждениями, оказывающую на них негативное воздействие и препятствующую выполнению зелёными насаждениями средообразующих, рекреационных, санитарно-гигиенических и экологических функций, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае»».

1.13. В подпункте 9.2 пункта 9 раздела II Правил после слов «Законом Краснодарского края» дополнить словами «от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае».».

1.14. Абзац первый пункта 10 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«10. Оформление порубочного билета, разрешения на пересадку зелёных насаждений.».

1.15. Подпункт 10.1 пункта 10 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«10.1. Оформление, выдача и учёт порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений производится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов,

разрешений на пересадку зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар» и постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 № 2315 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета, разрешения на пересадку зелёных насаждений»».

1.16. Подпункт 11.2 пункта 11 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«11.2. Компенсационное озеленение производится на том же земельном участке, на котором были уничтожены зелёные насаждения.

При невозможности компенсационного озеленения на том же земельном участке, на котором были уничтожены зелёные насаждения, компенсационное озеленение производится на земельном участке, определённом администрацией муниципального образования город Краснодар. В этом случае компенсационное озеленение производится в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади.»

1.17. Подпункт 11.4 пункта 11 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«11.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зелёных насаждений.»

1.18. Подпункт 11.7 пункта 11 раздела II Правил признать утратившим силу.

1.19. Подпункты 15.2, 15.3 пункта 15 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«15.2. Проектирование ограждений должно производиться в зависимости от их местоположения и назначения согласно государственным стандартам Российской Федерации, приказу департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

15.3. Правоотношения, возникающие в отношении ограждений автомобильных дорог общего пользования местного значения (ограждений дорожных) регулируются законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.»

1.20. Пункт 15 раздела II Правил дополнить подпунктами 15.7, 15.8 следующего содержания:

«15.7. При проектировании ограждений на объектах торговли, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам города Краснодара, указанным в приложении № 3 к настоящим Правилам, предусматривать виды ограждений, исключаяющие визуальное восприятие территорий объектов торговли.

15.8. При возведении ограждения по периметру земельного участка с видом разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

земельный участок) высота ограждения должна составлять не более 2,2 метра от уровня земли. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли.».

1.21. Пункт 16 раздела II Правил дополнить подпунктом 16.4 следующего содержания:

«16.4. Автопавильон.

Автопавильон, как элемент остановочного пункта, предназначен для временного укрытия пассажиров, ожидающих прибытия наземного городского пассажирского транспорта, от воздействия неблагоприятных погодных факторов. Виды конструкций автопавильонов и их параметры отражены в приложении № 7 к настоящим Правилам.».

1.22. В подпункте 18.1 пункта 18 раздела II Правил слова «приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783 «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» заменить словами «приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»».

1.23. Пункт 18 раздела II Правил дополнить подпунктом 18.6 следующего содержания:

«18.6. При строительстве, реконструкции или капитальном ремонте зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам, указанным в приложении № 3 к настоящим Правилам, предусматривается архитектурная подсветка в соответствии с пунктом 20 раздела III настоящих Правил.».

1.24. Абзацы восьмой, девятый подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«Размещение информационных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар должно осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, в том числе требованиями к колористическим решениям, установленным в подпункте 21.5 пункта 21 раздела III настоящих Правил, и требованиями, установленными в приложении № 4 к настоящим Правилам.

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений информационных конструкций. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

1.25. Подпункт 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«Информационные конструкции, установленные с нарушением требований настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие с данными требованиями или демонтажу в установленном порядке.»

1.26. Подпункт 3) подпункта 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«3) информационное объявление;».

1.27. Подпункт 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) консольная информационная вывеска.».

1.28. Подпункт 19.2.1.3 подпункта 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.1.3. Информационное объявление – информационная конструкция малого формата, расположенная на фасаде здания или ограждении, содержащая сведения об аренде или продаже объекта.

Площадь поля информационного объявления должна составлять не более 2 кв. м. Информационное объявление должно быть выполнено на жёсткой основе (подложке), на которой буквы и знаки нанесены с помощью печати.».

1.29. Подпункт 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 19.2.1.4 следующего содержания:

«19.2.1.4. Консольная информационная вывеска – плоская или объёмно-пространственная информационная конструкция малого формата, имеющая одно или два информационных поля, расположенная перпендикулярно относительно фасада здания, строения, сооружения, размерами не более 70 x 70 см, выполненная в стилистике исторической застройки.

Консольную информационную вывеску допускается размещать только в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края, утверждённых в соответствии с приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края.».

Консольная информационная вывеска используется в качестве альтернативы информационной вывески в случае, если размещение информационной вывески не представляется возможным по техническим причинам.

Консольная информационная вывеска не должна дублироваться с другими информационными вывесками для одной организации при одном входе в здание, строение, сооружение.».

1.30. В подпункте 1) подпункта 19.2.2 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил слова «, за исключением информационных указателей,» исключить.

1.31. В подпункте 3) подпункта 19.2.2 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил:

слова «использование в цветовом решении информационных конструкций более двух цветов и градиентных заливок, за исключением случаев наличия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности;» заменить словами «размещение информационных конструкций с нарушением требований настоящих Правил о колористических решениях таких конструкций и (или) использование в колористическом решении информационных конструкций более двух цветов и градиентных заливок, за исключением случаев наличия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;».

1.32. В подпункте 19.2.3 пункта 19 раздела II Правил:

1.32.1. В подпункте 8) слово «вывески» заменить словами «информационные вывески».

1.32.2. Подпункты 10) – 12) изложить в следующей редакции:

«10) запрещается размещение информационных вывесок: на горизонтальных плоскостях нависающих конструктивных элементов и (или) наклонных поверхностях зданий, строений (сооружений);

ближе 1 м от мемориальных досок;

11) информационная вывеска должна размещаться над входом, между первым и вторым этажами (если занимаемый этаж – первый) или над окнами соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение (если занимаемый этаж – не первый), либо в местах, предусмотренных первоначальным архитектурным решением рассматриваемого объекта;

12) максимальная площадь всех информационных вывесок на одном здании, строении, сооружении не может превышать:

10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада менее 50 кв. м;

5 – 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв. м;

3 – 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет более 100 кв. м;».

1.32.3. Дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) высоту элементов информационной вывески допускать не более 60 см.».

1.33. Подпункт 19.2.3.1 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.3.1. Размещение информационных конструкций на территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края регламентируется приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края».».

1.34. Подпункт 19.2.3.1 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 19.2.3.1.1 следующего содержания:

«19.2.3.1.1. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением

архитектурных решений информационных конструкций. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»».

1.35. Подпункт 19.2.3.2 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.3.2. На зданиях, строениях (сооружениях), расположенных вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам, в случае отсутствия возможности размещения информационных вывесок из отдельных букв и знаков (объёмных и плоских) допускается размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков на подложке.

Подложка должна быть выполнена в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC 7021 – серо-чёрный.».

1.36. В подпункте 4) подпункта 19.2.3.3 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил цифры «30 %» заменить цифры «10 %».

1.37. Подпункты 19.3 – 19.5 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.3. Запрещается размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования муниципального образования город Краснодар, а также на конструктивных элементах зданий строений и сооружений выносные конструкции, в том числе штендеры, мобильные флагштоки, пневмофигуры, и иной экспозиционный материал (продукцию, товары), содержащие рекламную и (или) иную информацию либо указывающие на местонахождение объекта, торговое и демонстрационное оборудование.

19.4. Требования к содержанию и техническому обслуживанию, внешнему виду рекламных конструкций установлены решением городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар».

19.5. Владельцы информационных конструкций обязаны содержать указанные конструкции в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, которое включает обеспечение:

- целостности информационных конструкций;
- отсутствия механических повреждений;
- недопущения факта присутствия рекламной информации на информационных конструкциях;
- наличия окрашенного каркаса, отсутствия следов коррозии и грязи на частях и элементах информационных конструкций;

отсутствия на частях и элементах информационных конструкций размещённых объявлений, посторонних надписей, изображений и посторонних информационных сообщений;

подсвета информационных конструкций (в зависимости от установленных в муниципальном образовании город Краснодар типа и вида информационных конструкций) в тёмное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.

19.5.1. Владелец информационной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнений принадлежащие ему информационные конструкции по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Владелец информационной конструкции обязан устранять повреждения информационных конструкций и приведение их в надлежащее состояние (в том числе очистка и покраска) не позднее двух календарных дней со дня выявления указанных фактов.».

1.38. Пункт 20 раздела III Правил дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«применения архитектурной подсветки пастельных тонов зданий, строений и сооружений, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам, указанным в приложении № 3 к настоящим Правилам.».

1.39. Пункт 21 раздела III Правил изложить в следующей редакции:

«21. Колористическое решение зданий, строений и сооружений, размещаемых на них элементов и использование материалов отделки должно осуществляться в соответствии с подпунктами 21.1 – 21.8 настоящего пункта Правил.

21.1. Запрещается использовать в качестве материалов отделки главных фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам, следующие материалы:

металлопрофиль,
сайдинг,
сэндвич-панели.

Запрещается использовать в подсветке фасадов зданий строений и сооружений пиксельную, мигающую архитектурную подсветку.

21.2. Отделку фасадов зданий, строений и сооружений по колористическому решению осуществлять в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

1) стены:
1013 – белая устрица,
1014 – слоновая кость,
1015 – светлая слоновая кость,
1047 – телегей 4,
7001 – серебристо-серый,
7002 – оливково-серый,

- 7003 – серый мох,
- 7004 – сигнально-серый;
- 7010 – брезентово-серый,
- 7021 – серо-чёрный,
- 7024 – графитовый серый,
- 7032 – галечно-белый,
- 7033 – цементно-белый,
- 7034 – жёлто-серый,
- 7048 – перламутровый мышино-серый,
- 8000 – зелёно-коричневый,
- 8001 – охра коричневая,
- 8002 – сигнально-коричневый,
- 8003 – глиняный коричневый,
- 8016 – махагон коричневый,
- 9001 – кремово-белый,
- 9002 – светло-серый,
- 9003 – сигнальный белый,
- 9018 – папирусно-белый;
- 2) выступающие части фасада:
 - 7021 – серо-чёрный;
 - 9010 – белый,
- 3) цоколь:
 - 7001 – серебристо-серый,
 - 7002 – оливково-серый,
 - 7003 – серый мох,
 - 7004 – сигнальный серый,
 - 7021 – серо-чёрный,
 - 7031 – сине-серый,
 - 7032 – галечный серый,
 - 7033 – цементно-серый,
 - 7034 – жёлто-серый,
 - 7035 – светло-серый,
 - 7036 – платиново-серый,
 - 7037 – пыльно-серый,
 - 7038 – агатовый серый,
 - 7039 – кварцевый серый,
 - 7040 – серое окно;
- 4) кровля:
 - 3005 – винно-красный,
 - 3007 – тёмно-красный,
 - 3009 – оксид красный,
 - 7004 – сигнальный серый,
 - 7021 – серо-чёрный,
 - 8004 – медно-коричневый,
 - 8011 – орехово-коричневый,

- 8014 – сепия коричневая,
- 8028 – терракотовый.

Колористическое решение кровли «светло-серый» применять в зонах сложившейся застройки, где указанное колористическое решение имеется.

21.3. При ремонте, изменении архитектурного решения главных фасадов зданий, строений и сооружений, устранение диссонирующих элементов, упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и дверных проёмов, остекления, водосточных труб осуществлять по колористическому решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

- 1) оконные рамы:
 - 7021 – чёрно-серый,
 - 7047 – телегей 4,
 - 8001 – охра коричневая,
 - 8002 – сигнальный коричневый,
 - 8003 – глиняный коричневый,
 - 8007 – палево-коричневый,
 - 8008 – оливково-коричневый,
 - 9010 – белый;
- 2) тонирование стекла:
 - 7012 – базальтово-серый,
 - 9006 – бело-алюминиевый,
 - 9018 – папирусно-белый;

3) водосточные трубы, желоба – цвет должен совпадать с основным цветом стен или кровли, за исключением территории исторического поселения регионального значения город Краснодар.

Тонирование стёкол в пределах фасада одного здания, строения и сооружения допускается в одном колористическом решении.

21.4. На главных фасадах зданий, строений и сооружений размещать адресные аншлаги по колористическому решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

- 5020 – океанская синь (фон),
- 6004 – сине-зелёный (фон),
- 7021 – серо-чёрный (фон),
- 9010 – белый (буквы, цифры, рамки).

21.5. На фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции (фон, буквы, рамки) в соответствии с исключительными правами на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в соответствии с подпунктами 21.5.1 – 21.5.4 настоящего подпункта Правил.

21.5.1. Информационные вывески, информационные таблички:

- 1014 – слоновая кость,
- 1035 – перламутрово-бежевый,
- 7001 – серое серебро,

7021 – серо-чёрный,
9001 – сливочно-белый,
9010 – белый.

21.5.2. На фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные объявления (фон, буквы, рамки) в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

7021 – серо-чёрный (фон),
9010 – белый (буквы, цифры, рамки).

21.5.3. В границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

7001 – серое серебро,
7021 – серо-чёрный,
9001 – сливочно-белый,
9010 – белый.

21.5.4. Вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, относящихся к магистральным въездным маршрутам, на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

7001 – серое серебро,
7021 – серо-чёрный,
9001 – сливочно-белый,
9010 – белый.

21.6. Колористические решения ограждений, малых архитектурных форм (урны, скамейки, парковые диваны и т.д.) не должны диссонировать с фасадами зданий, строений и сооружений и колористическим решением в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

урны, рамы, объявления:
1036 – перламутрово-золотой (детали, вензель).
6004 – сине-зелёный,
9005 – чёрный чугун.

21.7. В целях осуществления на объекте работ, не связанных со строительством, влекущих изменение внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении капитального ремонта, разработка в соответствии с настоящими Правилами материалов, отражающих соответствие архитектурного решения объекта внешнему архитектурному облику сложившейся застройки после изменения внешнего оформления и оборудования здания или сооружения, является обязанностью собственника данного объекта либо лица (организации), действующих по соответствующему поручению или договору с собственником.

Под изменением внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении капитального ремонта в целях настоящих Правил

понимается изменение внешнего вида фасада, в том числе установка навесов, козырьков, не предусмотренных проектами, устройство декоративных деталей, не предусмотренных проектом.

21.8. При проектировании зданий строений и сооружений, размещении некапитальных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар необходимо обеспечивать формирование архитектурно-выразительного и эмоционально привлекательного пространства путём соблюдения требований государственных стандартов Российской Федерации, приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» и требований настоящих Правил.».

1.40. В пункте 23 раздела III Правил:

1.40.1. В абзаце первом после слов «иного оборудования на зданиях,» дополнить словами «строениях и сооружениях,».

1.40.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия технической возможности размещения указанных объектов со стороны дворовых фасадов, их размещение допускается на кровле зданий, строений и сооружений, расположенных вдоль магистральных улиц муниципального образования город Краснодар и в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края, в соответствии с требованиями, установленными техническими нормами и правилами, либо на главных фасадах, при условии закрытия данных объектов однотипными декоративными коробами под цвет фасада здания, строения и сооружения.».

1.41. Пункт 27 раздела III Правил дополнить подпунктом 27.7 следующего содержания:

«27.7. При устройстве дополнительного входа в помещения (жилые, нежилые) в рамках перепланировки и переустройства данных помещений в многоквартирных жилых домах необходимо соблюдать требования, изложенные в приложении № 5 к настоящим Правилам.».

1.42. Пункт 29 раздела III Правил изложить в следующей редакции:

«29. При устройстве дополнительного входа в помещение в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы данного входа (ступени, пандусы, крыльцо) не должны входить в зону таких тротуаров.».

1.43. Пункт 30 раздела IV Правил дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«Очистку зданий, строений, сооружений, в том числе электрических опор уличного освещения, цоколей зданий, заборов, от афиш, плакатов, объявлений и рекламы обеспечивают их правообладатели.».

1.44. Подпункт 38.9 пункта 38 раздела IV Правил изложить в следующей редакции:

«38.9. При плюсовой температуре наружного воздуха и при необходимости в осенне-зимний период проводятся работы, установленные подпунктом 37.2 пункта 37 раздела IV настоящих Правил.

При плюсовой температуре наружного воздуха и при необходимости в осенний период проводятся работы, установленные подпунктом 37.4 пункта 37 раздела IV настоящих Правил.»

1.45. Абзац второй пункта 39 раздела IV Правил после слов «выставлять тару с мусором и отходами на улицах» дополнить словами «, загрязнять территории общего пользования бытовыми и промышленными отходами, в том числе отходами жизнедеятельности домашних животных».

1.46. В пункте 40 раздела IV Правил:

слова «постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.01.2017 № 48 «Об утверждении Порядка сбора (в том числе раздельного) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края» заменить словами «постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.02.2020 № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;

слова «постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05.08.88 № 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88» заменить словами «санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее – СанПиН 2.1.3684-21),».

1.47. В подпункте 42.1 пункта 42 раздела IV Правил слова «санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест», утверждёнными Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.88 № 4690-88» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

1.48. В подпункте 43.2 пункта 43 раздела IV Правил слова «ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.95 № 13-7-2/469» заменить словами «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626».

1.49. В подпункте 43.3 пункта 43 раздела IV Правил слова «СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утверждёнными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

1.50. Подпункт 54.1 пункта 54 раздела V Правил дополнить подпунктами 54.1.1 – 54.1.10 следующего содержания:

«54.1.1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего пользования в местах, определяемых администрацией муниципального образования город Краснодар, в том числе под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

54.1.2. Расстояние от границ площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий, детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха следует принимать не менее 40 м.

54.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных может включать различные виды покрытия, ограждение, озеленение, навес в части площадки, скамьи, урны, тренировочное, осветительное, информационное и иное оборудование.

54.1.4. Рекомендуются предусматривать периметральное озеленение площадки для выгула домашних животных.

Озеленение площадки для выгула домашних животных возможно осуществлять из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

54.1.5. Покрытие (поверхность) площадки для выгула домашних животных должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также обеспечивающую удобство для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, следует проектировать с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом покрытия.

54.1.6. Ограждение площадки для выгула домашних животных рекомендуется выполнять из лёгкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку для выгула домашних животных или причинить себе травму.

54.1.7. На территории площадки для выгула домашних животных должен быть размещён информационный щит с правилами пользования площадкой.

54.1.8. Владельцы домашних животных обязаны самостоятельно осуществлять уборку продуктов жизнедеятельности своих животных.

54.1.9. Площадки для выгула домашних животных оборудуются контейнерами для сбора продуктов жизнедеятельности животных. Уборка контейнеров для сбора продуктов жизнедеятельности животных осуществляется лицом, ответственным за уборку и содержание площадки для выгула домашних животных.

54.1.10. Собственники площадок для выгула домашних животных обязаны содержать указанные площадки, в том числе обеспечивать очистку, подметание и мойку территории площадки, а также проводить комплекс организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения паразитарных заболеваний в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.».

1.51. В абзаце втором пункта 67 раздела VI Правил слова «департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «правообладатели указанных земельных участков».

1.52. В пункте 68 раздела VI Правил:

1.52.1. Абзац четвёртый признать утратившим силу.

1.52.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«возводить к объектам торговли (магазинам, киоскам, павильонам и т.д.) различного рода навесы, козырьки, не предусмотренные первоначальными архитектурными решениями;».

1.52.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«размещать нестационарные торговые объекты на территории муниципального образования город Краснодар в нарушение требований законодательства Российской Федерации, в том числе раздела XI настоящих Правил.».

1.52.4. Абзац двадцать второй признать утратившим силу.

1.52.5. Дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«установка и (или) использование ограждений и иных конструкций для обозначения (выделения) мест в целях размещения остановки, стоянки транспортных средств на территориях общего пользования, территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам;».

1.53. Подпункт 70.1 пункта 70 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«70.1. Физические или юридические лица при содержании малых архитектурных форм обязаны производить их ремонт и окраску исключительно в соответствии с требованиями, установленными техническими нормами и правилами, и настоящими Правилами.

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений малых архитектурных форм. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

1.54. Абзац второй подпункта 71.2 пункта 71 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений изменения фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе некапитального типа). Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»».

1.55. Абзац второй подпункта 71.3 пункта 71 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«Запрещается самовольное переустройство фасадов зданий и их конструктивных элементов, в том числе остекление балконов, без учёта требований настоящих Правил.»

1.56. Подпункт 71.3 пункта 71 раздела VI Правил дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Разрешается остекление балконов и лоджий при условии соблюдения единообразного внешнего вида (высоты ограждения, цветового решения, членения поля остекления оконных переплётов) по горизонтальным и вертикальным осям здания, строения или сооружения.»

1.57. Пункт 99 раздела IX Правил дополнить подпунктами 99.1 – 99.3 следующего содержания:

«99.1. При несоблюдении физическими и юридическими лицами настоящих Правил при размещении информационных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар администрация муниципального образования город Краснодар принимает меры, в том числе по обеспечению демонтажа таких информационных конструкций, в соответствии с Порядком обращения с временными конструкциями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650.

99.2. При нарушении физическими и юридическими лицами настоящих Правил, в том числе по содержанию зданий, сооружений, земельных участков, внешнему виду фасадов, ограждений и благоустройству прилегающих территорий, уполномоченные органы администрации муниципального образования город Краснодар направляют предписания об устранении выявленных нарушений настоящих Правил в соответствии с законодательством о муниципальном контроле.

99.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные лица администрации муниципального образования город Краснодар, наделённые соответствующими полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.»

1.58. Пункт 103 раздела XI Правил дополнить подпунктом 103.1 следующего содержания:

«103.1. Нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования город Краснодар, должны соответствовать требованиям и типовым архитектурным решениям, изложенным в приложении № 6 к настоящим Правилам.»

1.59. В пункте 114 раздела XIII Правил слова «площадок для выгула собак» заменить словами «площадок для выгула домашних животных».

1.60. В подпункте 124.5 пункта 124 раздела XIV Правил слово «собак» заменить словом «животных».

1.61. Пункт 22 приложения № 3 к Правилам изложить в следующей редакции:

« 22. Улица Старокубанская, от улицы Уральской до улицы Новой ».

1.62. Правила дополнить приложениями № 4 – 7 и изложить их в редакции согласно приложениям № 1 – 4.

2. Опубликовать официально настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

М.С.Слюсарев

Председатель городской
Думы Краснодара

В.Ф.Галушко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению городской
Думы Краснодара
от _____ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ
к размещению информационных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар

1. Типы разрешённых и запрещённых информационных конструкций

Тип информационной конструкции	Вид информационной конструкции	Вариант исполнения надписи / изображения	Историческое поселение	Магистральные въездные маршруты	Территория муниципального образования	Торговые центры (комплексы)
А Б В Информационная вывеска	С подложкой	А Плоский	✗	✗	✓	✗
		А Объёмный	✗	✗	✓	✗
	Без подложки	А Плоский	✓	✓	✓	✓
		А Объёмный	✓	✓	✓	✓
А Б В Информационная табличка	С подложкой	А Плоский	✗	✓	✓	✓
		А Объёмный	✗	✓	✓	✓
А Б В Информационное объявление	С подложкой	А Плоский	✗	✓	✓	✓
		А Объёмный	✗	✗	✗	✗
А Консольная информационная вывеска	С подложкой	А Плоский	✓	✗	✗	✗
		А Объёмный	✓	✗	✗	✗

✗ Размещение запрещено


✓ Размещение разрешено

2. Информационные вывески


2.1. Виды информационных вывесок:



Информационная вывеска из отдельных букв и знаков.
Допустимая высота информационной вывески из отдельных букв и знаков 60 см.




Информационная вывеска из отдельных букв и знаков на подложке.
Допустимая высота информационной вывески из отдельных букв и знаков на подложке 60 см.



Информационная плоская вывеска
Допустимая высота информационной плоской вывески из отдельных букв и знаков 60 см.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

2.2. Допустимые размеры для информационных вывесок с подложкой и из объёмных букв и знаков



В соответствии с подпунктом 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II настоящих Правил благоустройства.




[Handwritten signature]

3. Информационные таблички




Одиночная
информационная табличка



Групповая
информационная табличка

3.1. Требования к размещению информационных табличек



Handwritten signature

4. Колористическое решение, применяемое при размещении информационных конструкций

На территории муниципального образования город Краснодар на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные вывески и информационные таблички в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:



1014 слоновая кость



7021 серо-черный



1035 перламутрово-бежевый



9001 сливочно-белый




7001 серое серебро



9010 белый

5. Информационные объявления



5.1. Цветовое решение, применяемое при размещении информационных объявлений

На территории муниципального образования город Краснодар на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные объявления в соответствии с колористическим и цветовым решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:





9010 белый - буквы и знаки



7021 серо-чёрный - фон

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

6. Консольная информационная вывеска



**Консольная
информационная вывеска**

$a \leq 70$ см
 $b \leq 70$ см


Допустимые размеры консольной информационной вывески 70 x 70 см.

7. Информационные конструкции, допустимые в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края:

- информационная вывеска из отдельных букв и знаков,
- консольная информационная вывеска.



Информационная вывеска из отдельных букв и знаков
Высота букв (а) ≤ 30 см




Консольная информационная вывеска
а ≤ 70 см
b ≤ 70 см

7.1. Колористическое решение, применяемое при размещении информационных конструкций


На территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков и консольные информационные вывески в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:

-  7001 серое серебро
-  9010 белый
-  7021 серо-черный
-  9001 сливочно-белый

8. Размещение информационных конструкций на фасадах многоквартирных жилых домов



9. Размещение информационных конструкций помещений, расположенных в цокольных этажах




Условные обозначения:

- допустимое размещение информационных конструкций;
- недопустимое размещение информационных конструкций.







Handwritten signature in blue ink.

10. Размещение информационных конструкций на фасадах торговых центров (комплексов)

В соответствии с подпунктом 19.2.3.3 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II настоящих Правил благоустройства.



11. Размещение информационных конструкций на фасадах офисных зданий









Условные обозначения:

-  – допустимое размещение информационных конструкций;
-  – недопустимое размещение информационных конструкций.



12. Размещение информационных конструкций на промышленных зданиях/торговых центрах



Условные обозначения:



– допустимое размещение информационных конструкций;

– недопустимое размещение информационных конструкций.

13. Наименование шрифта, применяемого при размещении информационных конструкций

Правильная вывеска

Montserrat - вид шрифта

Правильная вывеска

OpenSans - вид шрифта

Правильная вывеска

Comfortaa - вид шрифта

Правильная вывеска

OldStandartTT - вид шрифта

Правильная вывеска

Tinos - вид шрифта

Правильная вывеска

Alice - вид шрифта

Правильная вывеска

Orapienbaum - вид шрифта

Правильная вывеска

Forum - вид шрифта

Правильная вывеска

YesevaOpa - вид шрифта

Правильная вывеска

Merriweather - вид шрифта

13.1. Варианты применения типов шрифта информационных конструкций

Текст информационных конструкций применять обычным или полужирным начертанием

✓ regular **bold**

Текст информационных конструкций размещать в виде прописных букв с разрядкой

✓ ПРОПИСНЫЕ

Текст информационных конструкций начинать с заглавной буквы надписи, набранной строчными буквами

✓ Строчные

13.2. Запрещается применение следующих типов шрифта

Использовать только строчные буквы и рукописные шрифты

✗ *Строчные*

Набирать прописные буквы без разрядки или с отрицательной разрядкой

✗ ПРОПИСНЫЕ

Набирать с разрядкой надписи, набранные строчными буквами

✗ Строчные >>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению городской
Думы Краснодара
от _____ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ
к устройству дополнительного входа в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах



1. Общие требования

1.1. Общие требования применяются при устройстве дополнительных входов (входных групп) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах.

1.2. При устройстве дополнительных входов (входных групп) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах необходимо соблюдать следующие требования:

организовывать вход в помещение с отметки 0,000 относительно отметки земли;

выполнять раздел требований по доступности объектов: устанавливать пандусы для маломобильных групп населения, при отсутствии технической возможности устанавливать кнопку вызова для помощи инвалидам, с учётом мнения соответствующей общественной организации, оставляющей свою деятельность по данному направлению;

создавать единый архитектурный облик первого этажа здания (использовать единую границу входных площадок, козырьков и лестниц, единую цветовую гамму и материал ограждений, покрытия пола и стен, выбирать единый стиль остекления);

устанавливать лестницы открытого типа из металлических конструкций или лестницы из металлических конструкций, облицованные фасадным материалом, как у существующих входных групп;

устанавливать лестницы из железобетонных конструкций запрещено;


устраивать площадку перед входом, не прерывающую вылет самого выступающего балкона по вертикали фасада; если площадка получается глубиной менее 1200 мм, необходимо предусмотреть недостающую конструкцию.

2. Варианты устройства дополнительных входов (входных групп)

2.1. При проектировании устройства дополнительных входов (входных групп):

границей выступов всех входных лестничных площадок на фасаде здания является граница самой выступающей балконной плиты перекрытия;

все составные части входных групп должны располагаться на одной линии с себе подобными: лестничные площадки, лестницы, вывески, границы плит перекрытий.




2.2. Входная группа, тип 1

В данном варианте стена остаётся нетронутой, вход осуществляется через существующий проём. Входная группа находится под вышерасположенным балконом или лоджией.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Трогуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Урна.
8. Кнопка вызова для помощи инвалидам, в случае отсутствия возможности устройства пандуса.



[Handwritten signature]


2.3. Входная группа, тип 2

В данном варианте наружная стена, если она не является несущей конструкцией, заменяется витражом. Входная группа находится под балконом или лоджией.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Урна.
8. Кнопка вызова для помощи инвалидам, в случае отсутствия возможности устройства пандуса.



Handwritten signature


2.4. Входная группа, тип 3

Над входной группой отсутствует балкон или лоджия.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Урна.
11. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



Handwritten signature


2.5. Входная группа, тип 4

Наружная стена помещения заглублена относительно основной линии фасада.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Возводимая конструкция (стена или витраж) вровень с наружной стеной.
11. Урна.
12. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



Handwritten signature


2.6. Входная группа, тип 5

Данный тип может применяться при организации входной группы в торце здания.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

Условные обозначения:



1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Урна.
11. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



Handwritten signature or mark in blue ink.

3. Входная группа с пандусом или подъёмником для маломобильных групп населения (далее – МГН)

Организацию подъёмника (1) и (или) пандуса (2) для МГН выполнять для входных групп всего фасада в соответствии с техническими возможностями.



Handwritten signature

4. Дополнительные требования



Выполнять дополнительные входы (входные группы) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах согласно требованиям к доступности зданий и сооружений для МГН.

Границы всех ограждающих конструкций входных групп должны находиться в одной плоскости друг с другом. Границы всех входных площадок должны находиться в одной плоскости друг с другом.

Условные обозначения:

1 - существующая плита перекрытия

2 - пристраиваемая входная площадка



Handwritten signature

4.1. Запрещается:

- обшивка фасада материалами, диссонирующими с существующей (основной) отделкой фасада;
- окраска фасада в цвет, отличающийся от существующего (основного) цвета фасада.








[Handwritten signature]

5. Варианты устройства дополнительных входов (входных групп) в разрезе

Условные обозначения:

- 1 - существующая плита перекрытия
- 2 - пристраиваемая входная площадка



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

6. Допустимое расположение инженерного оборудования

Наружные блоки систем кондиционирования необходимо располагать на стене под лестничной площадкой (при наличии технической возможности).



8. Входная группа, организация входной лестницы (неправильный и правильный вариант)

Входные группы в здание не должны диссонировать с существующими.

Необходимо центровать лестницу относительно оси занимаемого фасада.

Запрещается обустраивать входную лестницу по границе плиты перекрытия.



Handwritten signature

9. Рекомендуемые шрифты

Варианты шрифта, возможные при размещении информационных конструкций:

Правильная вывеска
Open Sans—вид шрифта

Правильная вывеска
Montserrat—вид шрифта

Правильная вывеска
Merriweather—вид шрифта

Правильная вывеска
Comfortaa—вид шрифта

Правильная вывеска
OldStandartTT—вид шрифта

Правильная вывеска
Oswald—вид шрифта

Правильная вывеска
Tinos—вид шрифта

Правильная вывеска
Alice—вид шрифта

Правильная вывеска
Oranienbaum—вид шрифта

Правильная вывеска
Forum—вид шрифта

Правильная вывеска
YesevaOna—вид шрифта


10. Размеры, материалы и цвета, применяемые при устройстве дополнительного входа (входной группы)

Для сохранения единого архитектурного облика необходимо соблюдать единое стилевое решение.

Высота ограждения – 900 мм.

Высота подложки информационной вывески – 200 – 450 мм (высота всех информационных конструкций должна быть одинаковой по всей длине фасада).

Колористические решения дополнительного входа (входных групп) выполняются в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования город Краснодар, в том числе в отношении ступеней, ограждений и информационных конструкций.



Handwritten signature

11. Форма лестничного марша при устройстве дополнительного входа (входной группы)

Лестничные марши выполняются прямоугольными.

Запрещены криволинейные лестничные марши и марши сложных форм, если иное не предусмотрено первоначальным архитектурным обликом объекта.



11.1. Форма лестничного марша при устройстве дополнительного входа (входной группы), применяемая в границах исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края



*

12. Ограждение

Ограждение дополнительного входа (входной группы) выполнять из металлических конструкций либо в соответствии с первоначальным архитектурным обликом здания.



».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению городской
Думы Краснодара

от _____ № _____


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ
к нестационарным торговым объектам и нестационарным сооружениям




1. Типы нестационарных торговых объектов:

Тип 1



Тип 1


План 1



Фасад 1



Разрез 1



Handwritten signature in blue ink.


Тип 1

киоск



Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 2




Handwritten signature

Тип 2

лист № 4/000/000


План 1



Фасад 1



Разрез 1



Handwritten signature in blue ink.

Тип 2

ряд НТО




Тип 2

ряд НПО




Тип 3




A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials.

Тип 3




Фасад 1



Фасад 2



Тип 4



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

Тип 4

План



Фасад 1




Фасад 2




A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Тип 5



Handwritten signature or initials in blue ink.

Тип 5




[Handwritten signature]

Тип 6


План

Фас



Тип 6


План



Фасад 1



Фасад 2



Тип 6

туалет





Тип 7



Handwritten signature or initials in blue ink.

Тип 7





Handwritten signature

Тип 7



Handwritten signature

Тип 8




Handwritten signature

Тип 8


План



Фасад 1





Фасад 2



Handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.


Тип 10




A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials.

Тип 10

Фасад 1



Фасад 2





Тип 10



Handwritten signature or mark in blue ink.


Тип II




Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 11

Фасад 1




Фасад 2





Handwritten signature

Тип II



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Тип 12




A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials.

Тип 12

Фасад 1



Фасад 2





Тип 12





A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name or initials.

Тип 13




Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 13





Тип 13



Handwritten signature


Тип 14




A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials.

Тип 14


Фасад 1





Фасад 1



Тип 14




Handwritten signature or mark in blue ink.




Handwritten signature in blue ink.

Тип 15


Доборный модуль А2




Основной модуль А



Доборный модуль А1




Тип 15





Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 16



Тип 16





Handwritten signature

Тип 16




Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 17



Handwritten signature

Тип 17



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name or initials.

Тип 17



Handwritten signature or mark in blue ink.

Тип 17



Handwritten signature or mark in blue ink.

2. Наименование шрифта, применяемого при размещении информационных конструкций

Правильная вывеска
Open Sans - вид текста

Правильная вывеска
Montserrat - вид текста

Правильная вывеска
Merriweather - вид текста

Правильная вывеска
Comfortaa - вид текста

Правильная вывеска
OldStandardTT - вид текста

Правильная вывеска
Oswald - вид текста

Правильная вывеска
Tinos - вид текста

Правильная вывеска
Alice - вид текста

Правильная вывеска
Oranienbaum - вид текста

Правильная вывеска
Forum - вид текста

Правильная вывеска
YesevaOne - вид текста


3. Применяемые материалы и колористические решения




Водоотталкивающая ткань



Металл



Ткань



Дерево



Handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению городской
Думы Краснодара
от _____ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

Виды конструкций автопавильонов

Тип 1.



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	4000
Высота автопавильона, мм	2950
Ширина автопавильона, мм	Не менее 2000 и не более 2500
Каркас: цельно металлический из профильной трубы 50x50x2 мм, 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.	
Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный).	
Остекление: монолитный поликарбонат размером 880x1500 мм толщиной 5 мм – 3 шт.	

Тип 2.



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	4000
Высота автопавильона, мм	3000
Ширина автопавильона, мм	1000
<p>Каркас: цельно металлический из профильной трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.</p> <p>Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (искрящееся серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный глянец).</p> <p>Остекление: монолитный поликарбонат размером 880x1500 мм, толщиной 5 мм – 3 шт.</p>	

Тип 3.



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	Не менее 4300 и не более 12000
Высота автопавильона, мм	2950
Ширина автопавильона, мм	Не менее 1000 и не более 3000
<p>Каркас: цельно металлический из профильной трубы 80x80x3 мм, 50x50x2 мм, 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.</p> <p>Внешняя обшивка: АКП цвет графитово-серый, подшивка потолка цвет белый.</p> <p>Остекление: монолитный поликарбонат.</p> <p>Для информирования пассажиров у наружной стены автопавильона имеется светодиодная подсветка под потолком, а также с внешней стороны расположены панели с информацией о движении транспорта и названия предыдущих и следующих остановок.</p>	

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Тип 4.



Конструкция автопавильона	
Тип	Сборная, модульная, с применением алюминиевых профилей
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	Не менее 5230 и не более 5270
Высота автопавильона, мм	Не менее 2710 и не более 2790
Ширина автопавильона, мм	Не менее 1910 и не более 1950
Покрытие металлических элементов конструкции каркаса, крыши, скамейки	порошковое, полимерное
Комплектация	
Несущий каркас	наличие
Крыша	наличие
Ветрозащитные стёкла,	наличие
Скамейки	наличие
Видеокамеры, шт.	2
Гнездо USB зарядки,	наличие
Точка доступа WI-FI,	наличие
Информационно-рекламный короб с двухсторонней экспозицией	наличие
Модуль расписания о прибытии транспорта (LCD 32")	наличие
Модуль навигационный (LCD 32" с тачскрин)	наличие
Световой город с обозначением остановки (на стекле).	наличие

».