



ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва _____ LVII _____ заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2023

№ 541.3

г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.05.2023 № 1944, учитывая протест прокуратуры города Краснодара от 30.11.2021 № 7-02-202//20, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 16, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности на территории муниципального образования город Краснодар, охраны окружающей среды, формирования комфортной, современной, безопасной и привлекательной городской среды, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее решение действует до 31.08.2029.».

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).».

1.4. Пункт 1 раздела I Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (далее – Правила) изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (далее – Правила) разработаны на основании требований законодательства Российской Федерации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», санитарных и строительных правил и норм, национальных стандартов, законов Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае», от 21.12.2018 № 3952-КЗ «О порядке определения органами местного самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих территорий», приказа администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края», Устава муниципального образования город Краснодар.»

1.5. В пункте 4 раздела I Правил:

1.5.1. После абзаца четвёртого дополнить абзацем следующего содержания: «восстановительное озеленение – деятельность по созданию зелёных насаждений взамен утраченных в результате вырубki аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций;».

1.5.2. После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: «живая изгородь – изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющая собой ограждение;».

1.5.3. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: «иностранный язык – язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации;».

1.5.4. Абзац восемнадцатый «место временного хранения отходов – место, расположенное вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», утверждёнными Министерством здравоохранения СССР от 05.08.88 № 4690-88, предназначенное для накопления и хранения отходов в определённых количествах и на установленные сроки;» исключить.

1.5.5. Абзац двадцать первый «нейтральные цвета – цвета ахроматической цветовой гаммы, универсально сочетающиеся с другими цветами (приведены в подпункте 21.4 пункта 21 раздела III настоящих Правил);» исключить.

1.5.6. После абзаца двадцать четвёртого дополнить абзацем следующего содержания:

«объекты уличного искусства (стрит-арт, мурал, граффити) – художественное изображение, наносимое на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и ограждений в соответствии с порядком, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар;».

1.5.7. В абзаце двадцать пятом слова «озеленённые территории – территории общего пользования, на которых расположены зелёные насаждения, включая зоны рекреации и зелёных насаждений, определяемые в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар;» заменить словами «озеленённые территории – территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.».

1.5.8. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«пересадка зелёных насаждений – действия, связанные с перемещением и посадкой зелёных насаждений в месте, определённом в разрешении на пересадку, а также с проведением уходных работ до полной приживаемости зелёных насаждений;».

1.5.9. После абзаца тридцать четвёртого дополнить абзацем следующего содержания:

«разрешение на пересадку – разрешение, выдаваемое администрацией муниципального образования город Краснодар в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования город Краснодар, в целях осуществления пересадки зелёных насаждений;».

1.5.10. После абзаца сорок четвёртого дополнить абзацем следующего содержания:

«транслитерация – побуквенная передача текстов и отдельных слов из иностранного языка средствами русского языка;».

1.5.11. В абзаце сорок девятом слова «элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, рекламные и информационные конструкции, используемые как составные части благоустройства;» заменить словами «элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, сети наружного освещения, в том числе расположенные в границах земельных участков многоквартирных домов, принадлежащих собственникам помещений в таких многоквартирных домах на праве общей долевой собственности.».

1.5.12. Абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:

«Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех значениях, в каких они определены федеральным, краевым или местным законодательством.».

1.6. Абзацы первый, второй пункта 6 раздела I Правил изложить в следующей редакции:

«6. Действие настоящих Правил распространяется на отношения в сфере охраны зелёных насаждений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, независимо от формы собственности на земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, а также земельных участков в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых растений, виноградниками.

Положения настоящих Правил не распространяются на отношения в сфере охраны зелёных насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения.»

1.7. Абзац второй подпункта 7.3 пункта 7 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«К озеленённым территориям I группы относятся бульвары, площади, а также автомобильные дороги общего пользования местного значения (зоны зелёных насаждений на территориях общего пользования, ограниченные красными линиями и границами земельных участков), включая транспортные развязки и путепроводы, указанные в пунктах 1 – 34 приложения № 3 к настоящим Правилам.»

1.8. Подпункт 7.6 пункта 7 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«7.6. В целях благоустройства территорий работы по созданию новых зелёных насаждений на территориях общего пользования и изменения объектов ландшафтной архитектуры на территориях общего пользования должны проводиться только по архитектурным решениям объектов.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает архитектурные решения таких объектов в части соответствия внешнего вида единому архитектурно-градостроительному облику на территории муниципального образования город Краснодар согласно требованиям настоящих Правил.»

1.9. Подпункт 7.7 пункта 7 раздела II Правил признать утратившим силу.

1.10. В пункте 8 раздела II Правил:

1.10.1. Подпункты 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений на территории муниципального образования город Краснодар должны включать комплекс работ по созданию, реконструкции, ремонту объектов озеленения, при необходимости полную или частичную замену либо восстановление существующих зелёных насаждений с полным комплексом подготовительных работ в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами

землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар.

При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства коммерческого назначения и размещении некапитальных строений и сооружений коммерческого назначения озеленение земельных участков необходимо выполнять с условием размещения не менее 50 % площади зеленых насаждений от минимальной площади озеленения со стороны фронтальной границы такого участка, прилегающей к территории общего пользования.

В случае технической возможности рекомендуется выполнять вертикальное озеленение остановочных пунктов и ограждений либо озеленять прилегающую к ним территорию.

8.2. Предприятия, организации, учреждения любых форм собственности обязаны при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений заносить на генеральные планы точную съемку имеющихся на участке деревьев и кустарников, а при их отсутствии делать об этом пояснение в плане.

При проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог предусматривать тротуары, при наличии разделительных полос предусматривать в их границах при технической возможности высадку зеленых насаждений, разграничивающих проезжие части.

При проектировании, строительстве новых автомобильных дорог предусматривать разделительную полосу зеленых насаждений между проезжей частью и тротуаром.

При ширине тротуара 3 метра и более предусматривать высадку деревьев.».

1.10.2. Подпункты 8.8, 8.9 изложить в следующей редакции:

«8.8. Информирование жителей о проведении работ по санитарной рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а также о проведении восстановительного озеленения осуществляется путём установки информационного щита в соответствии с требованиями постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар».

8.9. Проведение работ по санитарной рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а также проведение восстановительного озеленения без установки информационного щита, указанного в подпункте 8.8 пункта 8 раздела II настоящих Правил, не допускается.».

1.10.3. Подпункт 8.11 пункта 8 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«8.11. В случае вырубки аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на земельных участках, расположенных в границах населённых пунктов, субъект хозяйственной и иной деятельности производит восстановительное озеленение на том же месте и в том

же объёме в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Краснодар.».

1.11. Абзац первый подпункта 9.1 пункта 9 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«9.1. На озеленённых территориях действуют ограничения и запреты, установленные законодательством об охране зелёных насаждений, в том числе Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае», а также запрещается:».

1.12. Абзацы третий, четвёртый подпункта 9.1 пункта 9 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«повреждать и уничтожать зелёные насаждения, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае»;

осуществлять хозяйственную и иную деятельность на территориях, занятых зелёными насаждениями, оказывающую на них негативное воздействие и препятствующую выполнению зелёными насаждениями средообразующих, рекреационных, санитарно-гигиенических и экологических функций, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае»;».

1.13. В подпункте 9.2 пункта 9 раздела II Правил после слов «Законом Краснодарского края» дополнить словами «от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае».

1.14. Абзац первый пункта 10 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«10. Оформление порубочного билета, разрешения на пересадку зелёных насаждений.».

1.15. Подпункт 10.1 пункта 10 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«10.1. Оформление, выдача и учёт порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений производится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар» и постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.05.2023 № 1946 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета, разрешения на пересадку зелёных насаждений».

1.16. Подпункт 11.2 пункта 11 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«11.2. Компенсационное озеленение производится на том же земельном участке, на котором были уничтожены зелёные насаждения.

При невозможности компенсационного озеленения на том же земельном участке, на котором были уничтожены зелёные насаждения, компенсационное

озеленение производится на земельном участке, определённом администрацией муниципального образования город Краснодар. В этом случае компенсационное озеленение производится в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади.».

1.17. Подпункт 11.4 пункта 11 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«11.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зелёных насаждений.».

1.18. Подпункт 11.7 пункта 11 раздела II Правил признать утратившим силу.

1.19. Подпункты 15.2, 15.3, 15.4 пункта 15 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«15.2. Проектирование ограждений должно производиться в зависимости от их местоположения и назначения согласно государственным стандартам Российской Федерации, приказу департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

15.3. Правоотношения, возникающие в отношении ограждений автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожных ограждений), регулируются законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

15.4. На территориях общественного, многоквартирного жилого, рекреационного назначения запрещаются проектирование и устройство глухих ограждений, в том числе железобетонных ограждений. Допускается применение декоративных металлических ограждений или живой изгороди.».

1.20. Пункт 15 раздела II Правил дополнить подпунктами 15.7, 15.8 следующего содержания:

«15.7. При возведении ограждений на земельных участках, предназначенных для размещения объектов нежилого назначения коммерческого использования, расположенных вдоль автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, на которых производится выставка или складирование товаров, предусматривать виды ограждений или живую изгородь, или элементы озеленения, исключающие визуальное восприятие таких участков.

15.8. Возведение ограждений по периметру земельных участков, необходимо выполнять в соответствии с приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края.».

1.21. Пункт 16 раздела II Правил дополнить подпунктом 16.4 следующего содержания:

«16.4. Автопавильон.

Автопавильон, как элемент остановочного пункта, предназначен для кратковременного пребывания пассажиров, ожидающих прибытия городского пассажирского транспорта и их временного укрытия от воздействия неблагоприятных погодных факторов. Виды конструкций автопавильонов и их параметры отражены в приложении № 7 к настоящим Правилам.».

1.22. В подпункте 18.1 пункта 18 раздела II Правил слова «приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783 «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» заменить словами «приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;».

1.23. Пункт 18 раздела II Правил дополнить подпунктами 18.6, 18.7 следующего содержания:

«18.6. При строительстве, реконструкции или капитальном ремонте зданий, строений, сооружений коммерческого назначения и многоквартирных домов, расположенных вдоль автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, предусматривается архитектурная подсветка в соответствии с пунктом 20 раздела III настоящих Правил:

18.7. Обязанность по содержанию сетей наружного освещения, находящихся в границах земельных участков многоквартирных домов, принадлежащих собственникам помещений в таких многоквартирных домах на праве общей долевой собственности, возлагается на таких собственников.».

1.24. В подпункте 19.2. пункта 19 раздела II Правил:

1.24.1. Подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) территория автомобильных дорог и улиц муниципального образования город Краснодар, в границах которых настоящими Правилами установлены дополнительные требования по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар;».

1.24.2. Абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:

«Перечень автомобильных дорог и улиц муниципального образования город Краснодар, в границах которых настоящими Правилами установлены дополнительные требования по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар, указан в приложении № 3 к настоящим Правилам.

Размещение информационных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар должно осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, в том числе требованиями к колористическим решениям, установленным в подпункте 21.5 пункта 21 раздела III настоящих Правил, и требованиями, установленными в приложении № 4 к настоящим Правилам.

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений информационных конструкций. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.25. Подпункт 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«Информационные конструкции, установленные с нарушением требований настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие с данными требованиями или демонтажу в установленном порядке.».

1.26. Подпункт 3) подпункта 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«3) информационное объявление;».

1.27. Подпункт 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) консольная информационная вывеска.».

1.28. Подпункт 19.2.1.3 подпункта 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.1.3. Информационное объявление – информационная конструкция малого формата, расположенная на фасаде здания или ограждении, содержащая сведения об аренде или продаже объекта.

Площадь поля информационного объявления должна составлять не более 2 кв. м. Информационное объявление должно быть выполнено на жёсткой основе (подложке), на которой буквы и знаки нанесены с помощью печати.».

1.29. Подпункт 19.2.1 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 19.2.1.4 следующего содержания:

«19.2.1.4. Консольная информационная вывеска – плоская или объёмно-пространственная информационная конструкция малого формата, имеющая одно или два информационных поля, расположенная перпендикулярно относительно фасада здания, строения, сооружения, размерами не более 70 x 70 см, выполненная в стилистике исторической застройки.

Консольную информационную вывеску допускается размещать только в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края, утверждённых в соответствии с приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края».

Консольная информационная вывеска используется в качестве альтернативы информационной вывеске в случае, если размещение информационной вывески не представляется возможным по техническим причинам.

Консольная информационная вывеска не должна дублироваться с другими информационными вывесками для одной организации при одном входе в здание, строение, сооружение.».

1.30. В подпункте 1) подпункта 19.2.2 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил слова «, за исключением информационных указателей,» исключить.

1.31. В подпункте 3) подпункта 19.2.2 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил:

1.31.1. Слова «использование в цветовом решении информационных конструкций более двух цветов и градиентных заливок, за исключением случаев наличия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;» заменить словами «размещение информационных

конструкций с нарушением требований настоящих Правил о колористических решениях таких конструкций и (или) использование в колористическом решении информационных конструкций более двух цветов и градиентных заливок, за исключением случаев наличия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;».

1.31.2. Слова «магистральных въездных маршрутов» заменить словами «автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам;».

1.31.3. Слова «размещение пиксельных, мигающих, подвижных информационных конструкций» заменить словами «размещение пиксельных, мигающих, подвижных информационных конструкций, а также использование в информационных конструкциях, расположенных в зоне видимости со стороны улично-дорожной сети, подсветку в цветах сигнала светофора (зелёный, жёлтый, красный).».

1.31.4. Дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:

«использование в текстах и изображениях на информационных конструкциях символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключением случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В случае использования в информационных конструкциях языков народов Российской Федерации тексты на русском языке и на языках народов Российской Федерации должны быть идентичными по содержанию.».

1.32. В подпункте 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил:

1.32.1. В подпункте 8) слово «вывески» заменить словами «информационные вывески».

1.32.2. Подпункты 10) – 12) изложить в следующей редакции:

«10) запрещается размещение информационных вывесок:

на горизонтальных плоскостях нависающих конструктивных элементов и (или) наклонных поверхностях зданий, строений (сооружений);

ближе 1 м от мемориальных досок;

11) информационная вывеска должна размещаться над входом, между первым и вторым этажами (если занимаемый этаж – первый) или над окнами соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение (если занимаемый этаж – не первый), либо в местах, предусмотренных первоначальным архитектурным решением рассматриваемого объекта;

12) максимальная площадь всех информационных вывесок на одном здании, строении, сооружении не может превышать:

10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада менее 50 кв. м;

5 – 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв. м;

3 – 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет более 100 кв. м;».

1.32.3. Дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) высоту элементов информационной вывески допускать не более 60 см.».

1.33. Подпункт 19.2.3.1 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.3.1. Размещение информационных конструкций на территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края регламентируется приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края».».

1.34. Подпункт 19.2.3.1 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил дополнить подпунктом 19.2.3.1.1 следующего содержания:

«19.2.3.1.1. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений информационных конструкций. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

1.35. Подпункт 19.2.3.2 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.2.3.2. На зданиях, строениях (сооружениях), расположенных вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, в случае отсутствия возможности размещения информационных вывесок из отдельных букв и знаков (объемных и плоских) допускается размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков на подложке.

Подложка должна быть выполнена в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC 7021 – серо-чёрный или 7024 – графитовый серый.».

1.36. В подпункте 4) подпункта 19.2.3.3 подпункта 19.2.3 подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил цифры «30 %» заменить цифрами «10 %».

1.37. Подпункты 19.3 – 19.5 пункта 19 раздела II Правил изложить в следующей редакции:

«19.3. Запрещается размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта, территориях общего пользования муниципального образования город Краснодар, а также на конструктивных элементах зданий, строений и сооружений выносные конструкции, в том числе штендеры, мобильные флагштоки, пневмофигуры и иной экспозиционный материал (продукцию, товары), содержащие рекламную и (или) иную информацию либо указывающие на местонахождение объекта, торговое и демонстрационное оборудование.

19.4. Требования к содержанию и техническому обслуживанию, внешнему виду рекламных конструкций установлены решением городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар».

19.5. Владельцы информационных конструкций обязаны содержать указанные конструкции в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, которое включает обеспечение:

- целостности информационных конструкций;
- отсутствия механических повреждений;
- недопущения факта присутствия рекламной информации на информационных конструкциях;
- наличия окрашенного каркаса, отсутствия следов коррозии и грязи на частях и элементах информационных конструкций;
- отсутствия на частях и элементах информационных конструкций размещённых объявлений, посторонних надписей, изображений и посторонних информационных сообщений;
- подсвета информационных конструкций (в зависимости от установленных в муниципальном образовании город Краснодар типа и вида информационных конструкций) в тёмное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.

19.5.1. Владелец информационной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнений принадлежащие ему информационные конструкции по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Владелец информационной конструкции обязан устранять повреждения информационных конструкций и приводить их в надлежащее состояние (в том числе очистка и покраска) не позднее двух календарных дней со дня выявления указанных фактов.».

1.38. Пункт 20 раздела III Правил дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«применения архитектурной подсветки зданий, строений и сооружений коммерческого назначения и многоквартирных домов, расположенных вдоль автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам.».

1.39. Пункт 21 раздела III Правил изложить в следующей редакции:

«21. Колористическое решение зданий, строений и сооружений, размещаемых на них элементов и использование материалов отделки должно осуществляться в соответствии с подпунктами 21.1 – 21.8 настоящего пункта Правил.

21.1. Запрещается использовать в качестве материалов отделки главных и боковых фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, следующие материалы:

- металлопрофиль,
- сайдинг,
- сэндвич-панели.

Запрещается использовать в подсветке фасадов зданий, строений и сооружений пиксельную, мигающую архитектурную подсветку.

21.2. Отделку фасадов зданий, строений и сооружений по колористическому решению осуществлять в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

- 1) стены:
- 1013 – белая устрица,

- 1014 – слоновая кость,
- 1015 – светлая слоновая кость,
- 1047 – телегей 4,
- 7001 – серебристо-серый,
- 7002 – оливково-серый,
- 7003 – серый мох,
- 7004 – сигнально-серый;
- 7010 – брезентово-серый,
- 7021 – серо-чёрный,
- 7024 – графитовый серый,
- 7032 – галечно-белый,
- 7033 – цементно-белый,
- 7034 – жёлто-серый,
- 7048 – перламутровый мышино-серый,
- 8000 – зелёно-коричневый,
- 8001 – охра коричневая,
- 8002 – сигнально-коричневый,
- 8003 – глиняный коричневый,
- 8016 – махагон коричневый,
- 9001 – кремово-белый,
- 9002 – светло-серый,
- 9003 – сигнальный белый,
- 9018 – папирусно-белый;
- 2) выступающие части фасада:
 - 7021 – серо-чёрный,
 - 9010 – белый;
- 3) цоколь:
 - 7001 – серебристо-серый,
 - 7002 – оливково-серый,
 - 7003 – серый мох,
 - 7004 – сигнальный серый,
 - 7021 – серо-чёрный,
 - 7031 – сине-серый,
 - 7032 – галечный серый,
 - 7033 – цементно-серый,
 - 7034 – жёлто-серый,
 - 7035 – светло-серый,
 - 7036 – платиново-серый,
 - 7037 – пыльно-серый,
 - 7038 – агатовый серый,
 - 7039 – кварцевый серый,
 - 7040 – серое окно;
- 4) кровля:
 - 3005 – винно-красный,
 - 3007 – тёмно-красный,
 - 3009 – оксид красный,

- 7004 – сигнальный серый,
- 7021 – серо-чёрный,
- 8004 – медно-коричневый,
- 8011 – орехово-коричневый,
- 8014 – сепия коричневая,
- 8028 – терракотовый.

Колористическое решение кровли «светло-серый» применять в зонах сложившейся застройки, где указанное колористическое решение имеется.

21.3. При ремонте, изменении архитектурного решения главных фасадов зданий, строений и сооружений, устранение диссонирующих элементов, упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и дверных проёмов, остекления, водосточных труб осуществлять по колористическому решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

1) оконные рамы:

- 7021 – чёрно-серый,
- 7047 – телегей 4,
- 8001 – охра коричневая,
- 8002 – сигнальный коричневый,
- 8003 – глиняный коричневый,
- 8007 – палево-коричневый,
- 8008 – оливково-коричневый,
- 9010 – белый;

2) тонирование стекла:

- 7012 – базальтово-серый,
- 9006 – бело-алюминиевый,
- 9018 – папирусно-белый;

3) водосточные трубы, желоба – цвет должен совпадать с основным цветом стен или кровли, за исключением территории исторического поселения регионального значения город Краснодар.

Тонирование стёкол в пределах фасада одного здания, строения и сооружения допускается в одном колористическом решении.

21.4. На главных фасадах зданий, строений и сооружений размещать адресные аншлаги по колористическому решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

- 5020 – океанская синь (фон),
- 6004 – сине-зелёный (фон),
- 7021 – серо-чёрный (фон),
- 9010 – белый (буквы, цифры, рамки).

21.5. На фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции (фон, буквы, рамки) в соответствии с исключительными правами на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в соответствии с подпунктами 21.5.1 – 21.5.4 настоящего подпункта Правил.

21.5.1. Информационные вывески, информационные таблички:

- 1014 – слоновая кость,

- 1035 – перламутрово-бежевый,
- 7001 – серое серебро,
- 7021 – серо-чёрный,
- 7024 – графитовый серый,
- 9001 – сливочно-белый,
- 9010 – белый.

21.5.2. На фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные объявления (фон, буквы, рамки) в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

- 7021 – серо-чёрный (фон),
- 9010 – белый (буквы, цифры, рамки).

21.5.3. В границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

- 7001 – серое серебро,
- 7021 – серо-чёрный,
- 7024 – графитовый серый,
- 9001 – сливочно-белый,
- 9010 – белый.

21.5.4. Вдоль границ полосы отвода автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные конструкции в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC:

- 7001 – серое серебро,
- 7021 – серо-чёрный,
- 7024 – графитовый серый,
- 9001 – сливочно-белый,
- 9010 – белый.

21.6. Колористические решения ограждений, малых архитектурных форм (урны, скамейки, парковые диваны и т.д.) не должны диссонировать с фасадами зданий, строений и сооружений и колористическим решением в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

- урны, рамы, объявления:
- 1036 – перламутрово-золотой (детали, вензель).
- 6004 – сине-зелёный,
- 9005 – чёрный чугун.

21.7. В целях осуществления на объекте работ, не связанных со строительством, влекущих изменение внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении капитального ремонта, разработка в соответствии с настоящими Правилами материалов, отражающих соответствие архитектурного решения объекта внешнему архитектурному облику сложившейся застройки после изменения внешнего оформления и оборудования здания или сооружения, является обязанностью собственника данного объекта либо лица (организации), действующих по соответствующему поручению или договору с собственником.

Под изменением внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении капитального ремонта в целях настоящих Правил понимается изменение внешнего вида фасада, в том числе установка навесов, козырьков, не предусмотренных проектами, устройство декоративных деталей, не предусмотренных проектом.

21.8. При проектировании зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования город Краснодар необходимо обеспечивать формирование архитектурно-выразительного и эмоционально привлекательного пространства путём соблюдения соответствующих требований государственных стандартов Российской Федерации, приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» и требований настоящих Правил.».

1.40. Пункт 23 раздела III Правил изложить в следующей редакции:

«23. Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, иного оборудования, в том числе кабель-каналов, на зданиях, строениях и сооружениях, расположенных вдоль автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам и в границах территории исторического поселения города Краснодара, должно предусматриваться со стороны дворовых фасадов (за исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность размещения указанных объектов со стороны дворовых фасадов).

В случае отсутствия технической возможности размещения указанных объектов со стороны дворовых фасадов, их размещение допускается на кровле зданий, строений и сооружений, расположенных вдоль автомобильных дорог и улиц, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, и в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края, в соответствии с требованиями, установленными техническими нормами и правилами, либо на главных фасадах, при условии закрытия данных объектов однотипными декоративными коробами под цвет фасада здания, строения и сооружения.

Соединительные трубки внутреннего и внешнего блоков систем кондиционирования и вентиляции, выступающие за габариты проекции внешнего блока на плоскость стены здания должны быть размещены в коробах (кабель-каналах), соответствующих цвету стены здания, на которой они расположены.».

1.41. Пункт 27 раздела III Правил дополнить подпунктом 27.7 следующего содержания:

«27.7. При устройстве дополнительного входа в помещения (жилые, нежилые) в рамках перепланировки и переустройства данных помещений в многоквартирных домах необходимо соблюдать требования, изложенные в приложении № 5 к настоящим Правилам.».

1.42. Пункт 29 раздела III Правил изложить в следующей редакции:

«29. При устройстве дополнительного входа в помещение в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара

элементы данного входа (ступени, пандусы, крыльцо) не должны входить в зону таких тротуаров.».

1.43. Пункт 30 раздела IV Правил дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«Очистку зданий, строений, сооружений, в том числе электрических опор уличного освещения, цоколей зданий, заборов, от афиш, плакатов, объявлений и рекламы обеспечивают их правообладатели.».

1.43.1. Пункт 37 раздела IV Правил дополнить подпунктом 37.5 и изложить его в следующей редакции:

«37.5. Не допускается повреждать деревья при покосе.».

1.44. Подпункт 38.9 пункта 38 раздела IV Правил изложить в следующей редакции:

«38.9. При плюсовой температуре наружного воздуха и при необходимости в осенне-зимний период проводятся работы, установленные подпунктом 37.2 пункта 37 раздела IV настоящих Правил.

При плюсовой температуре наружного воздуха и при необходимости в осенний период проводятся работы, установленные подпунктом 37.4 пункта 37 раздела IV настоящих Правил.».

1.45. В пункте 39 раздела IV Правил:

1.45.1. Абзац второй после слов «выставлять тару с мусором и отходами на улицах» дополнить словами «, загрязнять территории общего пользования бытовыми и промышленными отходами, в том числе отходами жизнедеятельности домашних животных».

1.45.2. Абзац пятнадцатый дополнить словами «, за исключением объектов уличного искусства (стрит-арт, мурал, граффити).».

1.45.3. Абзац шестнадцатый дополнить словами «, за исключением объектов уличного искусства (стрит-арт, мурал, граффити).».

1.46. В пункте 40 раздела IV Правил:

1.46.1. Слова «постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.01.2017 № 48 «Об утверждении Порядка сбора (в том числе отдельного) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края» заменить словами «постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.02.2020 № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе отдельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

1.46.2. Слова «постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05.08.88 № 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88» заменить словами «санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее – СанПиН 2.1.3684-21),».

1.47. В подпункте 42.1 пункта 42 раздела IV Правил слова «санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест», утверждёнными Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.88 № 4690-88» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

1.48. В подпункте 43.2 пункта 43 раздела IV Правил слова «ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.95 № 13-7-2/469» заменить словами «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626».

1.49. В подпункте 43.3 пункта 43 раздела IV Правил слова «СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

1.50. Подпункты 52.1 и 52.2 пункта 52 раздела IV Правил изложить в следующей редакции:

«52.1. Порядок размещения и содержания общественных туалетов определяется в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и нормами.

52.2. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых находятся туалеты, в порядке, установленном действующим законодательством и (или) заключённым договором. Настоящий пункт вступает в силу с 01.01.2024.»

1.51. Подпункт 54.1 пункта 54 раздела V Правил дополнить подпунктами 54.1.1 – 54.1.10 следующего содержания:

«54.1.1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего пользования в местах, определяемых администрацией муниципального образования город Краснодар, в том числе под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

54.1.2. Расстояние от границ площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий, детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха следует принимать не менее 40 м.

54.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных может включать различные виды покрытия, ограждение, озеленение, навес в части площадки, скамьи, урны, тренировочное, осветительное, информационное и иное оборудование.

54.1.4. Рекомендуются предусматривать периметральное озеленение площадки для выгула домашних животных.

Озеленение площадки для выгула домашних животных возможно осуществлять из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

54.1.5. Покрытие (поверхность) площадки для выгула домашних животных должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также обеспечивающую удобство для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, следует проектировать с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом покрытия.

54.1.6. Ограждение площадки для выгула домашних животных рекомендуется выполнять из лёгкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку для выгула домашних животных или причинить себе травму.

54.1.7. На территории площадки для выгула домашних животных должен быть размещён информационный щит с правилами пользования площадкой.

54.1.8. Владельцы домашних животных обязаны самостоятельно осуществлять уборку продуктов жизнедеятельности своих животных.

54.1.9. Площадки для выгула домашних животных оборудуются контейнерами для сбора продуктов жизнедеятельности животных. Уборка контейнеров для сбора продуктов жизнедеятельности животных осуществляется лицом, ответственным за уборку и содержание площадки для выгула домашних животных.

54.1.10. Собственники площадок для выгула домашних животных обязаны содержать указанные площадки в надлежащем санитарно-техническом состоянии.».

1.52. Абзац третий пункта 59 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«обеспечивать очистку и уборку (в том числе от афиш, рекламных, агитационных и информационных материалов, включая объявления, плакаты, надписи и иные материалы информационного характера, за исключением объектов уличного искусства (стрит-арт, мурал, граффити) и приведение в надлежащий вид зданий, сооружений, а также заборов и ограждений земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном или обязательственном праве;».

1.53. В абзаце втором пункта 67 раздела VI Правил слова «департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «правообладатели указанных земельных участков».

1.54. В пункте 68 раздела VI Правил:

1.54.1. Абзац четвёртый признать утратившим силу.

1.54.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«возводить к объектам торговли (магазинам, киоскам, павильонам и т.д.) различного рода навесы, козырьки, не предусмотренные первоначальными архитектурными решениями;».

1.54.3. Абзац пятнадцатый дополнить словами «, за исключением объектов уличного искусства (стрит-арт, мурал, граффити).».

1.54.4. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«размещать нестационарные торговые объекты на территории муниципального образования город Краснодар в нарушение требований законодательства Российской Федерации, в том числе раздела XI настоящих Правил.».

1.54.5. Абзац двадцать второй признать утратившим силу.

1.54.6. Дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«установка и (или) использование ограждений и иных конструкций для обозначения (выделения) мест в целях размещения остановки, стоянки транспортных средств на территориях общего пользования, территориях, прилегающих к многоквартирным домам.».

1.55. Подпункт 70.1 пункта 70 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«70.1. Физические или юридические лица при содержании малых архитектурных форм обязаны производить их ремонт и окраску исключительно в соответствии с требованиями, установленными техническими нормами и правилами, и настоящими Правилами.

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений малых архитектурных форм. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

1.56. Абзац второй подпункта 71.2 пункта 71 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе подавать обращения в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар с приложением архитектурных решений изменения фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе некапитального типа). Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар рассматривает данные обращения и подготавливает ответ в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

1.57. Абзац второй подпункта 71.3 пункта 71 раздела VI Правил изложить в следующей редакции:

«Запрещается самовольное переустройство фасадов зданий и их конструктивных элементов, в том числе остекление балконов, без учёта требований настоящих Правил.».

1.58. Подпункт 71.3 пункта 71 раздела VI Правил дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Разрешается остекление балконов и лоджий при условии соблюдения единообразного внешнего вида (высоты ограждения, цветового решения, членения поля остекления оконных переплётов) по горизонтальным и вертикальным осям здания, строения или сооружения.».

1.59. Раздел VIII «Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций» Правил изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII Порядок проведения земляных работ

79. Работы, связанные с разработкой и отсыпкой грунта, в том числе земляных работ, проводимых при возведении зданий, строений и элементов благоустройства, устройстве и ремонте подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, работы, предусматривающие вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, ремонт надземных сооружений на общественных и дворовых территориях, проведение аварийных и других видов земляных работ (далее – земляные работы), производятся только при наличии разрешения на осуществление земляных работ.

Земляные работы в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и земельных участков с особым режимом использования осуществляются в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказа администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-КН «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар».

80. Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный орган) в соответствии с административным регламентом предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утверждённым администрацией муниципального образования город Краснодар (далее – административный регламент).

Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, обратившимся за его получением (далее – заявители). От имени заявителей за предоставлением разрешения имеют право обратиться их уполномоченные представители.

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осуществляется уполномоченным органом бесплатно.

81. В разрешении на осуществление земляных работ указываются вид, объёмы земляных работ, точные адресные ориентиры начала и окончания вскрываемого участка производства земляных работ, информация, в том числе контактная, о лицах, ответственных за производство земляных работ, заказчике, подрядной организации, способе прокладки и переустройства подземных сооружений, сроки выполнения земляных работ, засыпки траншей и котлованов, восстановления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других разрытых участков, а также порядок информирования граждан о проводимых земляных работах и сроках их завершения.

82. Заявители, заинтересованные в получении разрешения на осуществление земляных работ, обращаются в уполномоченный орган при условии:

отсутствия нарушений сроков производства земляных работ на других объектах согласно ранее выданным уполномоченным органом разрешениям на осуществление земляных работ;

наличия актов приёмки работ по восстановлению дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, разрушенных и повреждённых при производстве земляных работ в соответствии с ранее выданными уполномоченным органом разрешениями на осуществление земляных работ, завершённых в установленные сроки;

устранения в полном объёме нарушений, выявленных уполномоченным органом при осуществлении им контроля за ходом производства земляных работ в соответствии с ранее выданными уполномоченным органом разрешениями на осуществление таких работ.

83. Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется уполномоченным органом при предъявлении заявителем или уполномоченным им представителем:

заявления на получение разрешения на осуществление земляных работ по проекту, согласованному в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, которое оформляется по форме, установленной административным регламентом;

копии документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя заявителя;

копии проекта проведения земляных работ (далее – проект), согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

копии схемы движения транспорта и пешеходов, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения», согласованной с уполномоченным органом;

календарного графика производства земляных работ;

заявки на получение разрешения на осуществление земляных работ, согласованной с отделом коммунального хозяйства администрации внутригородского округа города Краснодара, на территории которого будут производиться земляные работы;

гарантийного обязательства об устранении в течение трёх лет после окончания земляных работ замечаний уполномоченного органа, связанных с просадками грунта, нарушением ранее восстановленных покрытий, гибелью зелёных насаждений;

приказа о назначении лица, ответственного за осуществление земляных работ.

Заявители и уполномоченные ими представители несут ответственность за достоверность представленной ими информации в соответствии с действующим законодательством.

84. Разрешение на осуществление земляных работ в случае необходимости продлевается уполномоченным органом при предъявлении заявителем или уполномоченным им представителем:

заявления на продление ранее предоставленного разрешения на осуществление земляных работ содержащего обоснование причин его продления;

оригинала разрешения на осуществление земляных работ;

календарного графика осуществления земляных работ с указанием новых сроков производства земляных работ;

фотоматериалов, подтверждающих осуществление земляных работ.

85. В случае изменения подрядной организации, производящей земляные работы, необходимо заново получить разрешение на осуществление таких работ на новую подрядную организацию.

86. Земляные работы, производимые в связи с возникновением аварийной ситуации (далее – аварийные работы), разрешается начинать ресурсоснабжающим организациям при уведомлении уполномоченного органа с последующим оформлением разрешения на осуществление земляных работ в трёхдневный срок со дня уведомления уполномоченного органа.

Аварийной ситуацией считается ситуация, которая влечёт за собой перебои, полную остановку или снижение надёжности снабжения (вода, канализация, тепло, газ, электричество, связь) внутригородского округа города Краснодара, его отдельного микрорайона, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений на инженерных сооружениях и коммуникациях, а также прочие ситуации, связанные с созданием угрозы жизни и здоровью граждан.

87. Производство аварийных работ ресурсоснабжающими организациями осуществляется круглосуточно, без выходных и праздничных дней. На участке производства аварийных работ должен находиться уполномоченный представитель заявителя, имеющий при себе документ, подтверждающий его полномочия.

Ресурсоснабжающим организациям запрещается производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного характера под видом проведения аварийных работ.

Плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и ремонтных работ не рассматриваются в качестве аварийной ситуации.

88. Уполномоченный орган осуществляет контроль за ходом производства земляных работ и исполнением предоставленного им разрешения на выполнение земляных работ.

Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на участке производства земляных работ и предъявляться заявителем или уполномоченным им представителем по первому требованию работников правоохранительных органов, работников администрации муниципального образования город Краснодар.

89. При осуществлении земляных работ заявителю необходимо установить ограждение, устройства аварийного освещения, информационные стенды и указатели, обеспечивающие безопасность людей и транспорта.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве земляных работ вблизи проезжей части заявителю или уполномоченному им представителю необходимо обеспечить его видимость для водителей и пешеходов, в тёмное время суток – обозначить красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надёжным, предотвращающим попадание посторонних на участок производства земляных работ.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи заявителю или уполномоченному им представителю необходимо обеспечить установку мостков на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

90. При производстве земляных работ на протяжённых участках заявителю или уполномоченному им представителю необходимо предусмотреть график выполнения земляных работ для каждого отдельного участка производства таких работ. Земляные работы на последующих участках выполнять заявителю или уполномоченному им представителю после завершения земляных работ на предыдущих участках, включая благоустройство и уборку территории, на которой производились соответствующие работы.

91. В случаях производства земляных работ, связанных с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, уполномоченный орган в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.01.2012 № 23 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае» размещает соответствующую информацию на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) с указанием сроков производства земляных работ.

92. При производстве земляных работ на пересечении с проезжей частью дорог с усовершенствованным дорожным покрытием прокладку подземных инженерных коммуникаций заявителю или уполномоченному им представителю необходимо производить бестраншейным (закрытым) способом, исключая нарушение дорожного покрытия.

93. Продольная прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью дорог, проездами, а также под тротуарами разрешается при условии восстановления проезжей части дороги (проезда, тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

94. При осуществлении земляных работ вблизи проезжей части дороги или на ней заявителю или уполномоченному им представителю необходимо обеспечивать видимость участка производства земляных работ для водителей и пешеходов, в том числе в тёмное время суток с помощью сигнальных фонарей.

При выезде автотранспорта с участков производства земляных работ заявителю или уполномоченному им представителю необходимо обеспечить очистку или мойку колёс.

Траншеи под проезжей частью дорог, тротуарами и иными местами с твёрдым покрытием засыпаются преимущественно песком с послойным уплотнением и проливкой водой в соответствии с технологией уплотнения грунта и соответствующей схемой организации земляных работ, либо согласованными с уполномоченным органом техническими условиями на восстановление нарушенных дорожных покрытий. Отсыпать в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом.

При выполнении обратных засыпок котлованов и траншей предшествует уборка заявителем или уполномоченным им представителем с их дна древесных и других разлагающихся отходов строительного производства и бытового мусора.

Участки производства земляных работ поддерживаются заявителем или уполномоченным им представителем в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа восстановительных работ.

95. По окончании земляных работ все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, возникшие при производстве земляных работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных или ремонтных работ, ликвидируются в полном объёме заявителем или уполномоченным им представителем в срок, указанный в разрешении на осуществление земляных работ.

96. При производстве земляных работ не допускается:

96.1. Повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений, зелёных насаждений и элементов благоустройства за пределами вскрываемого участка производства земляных работ, указанного в разрешении на осуществление земляных работ.

96.2. Осуществление откачки воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары, проезжую часть дорог, в соседние колодцы инженерных коммуникаций.

96.3. Осуществление складирования строительных материалов, строительного мусора, нерастительного грунта на газоны, тротуары, проезжую часть дорог за пределами ограждений участка производства земляных работ.

96.4. Оставление на проезжей части дорог, тротуаров и газонов грунта и строительных материалов после окончания производства земляных работ.

96.5. Занятие территорий за пределами границ участка производства земляных работ, загромождение транспортных и пешеходных коммуникаций, преграждение проходов и въездов на территории общего пользования и дворовые территории.

97. Земляные работы считаются завершёнными после выполнения заявителем или уполномоченным им представителем мероприятий по восстановлению повреждённых элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования или дворовой территории, улице, тротуаре, иных пешеходных и транспортных коммуникациях, газоне, иных озеленённых территориях и других территориях, где производились земляные работы, в соответствии с предоставленным уполномоченным органом разрешением на осуществление земляных работ.

Восстановленное дорожное покрытие должно соответствовать требованиям технических регламентов по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

98. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в результате производства заявителем или уполномоченным им представителем земляных работ, в течение 3-х лет после окончания их производства обязаны устранять заявитель или уполномоченный им представитель. Проведение земляных работ по просроченным разрешениям на осуществление земляных работ является самовольным проведением земляных работ.»

1.60. Пункт 99 раздела IX Правил дополнить подпунктами 99.1 – 99.3 следующего содержания:

«99.1. При несоблюдении физическими и юридическими лицами настоящих Правил при размещении информационных конструкций на территории

муниципального образования город Краснодар администрация муниципального образования город Краснодар принимает меры, в том числе по обеспечению демонтажа таких информационных конструкций, в соответствии с Порядком обращения с временными конструкциями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650.

99.2. При нарушении физическими и юридическими лицами настоящих Правил, в том числе по содержанию зданий, сооружений, земельных участков, внешнему виду фасадов, ограждений и благоустройству прилегающих территорий, уполномоченные органы администрации муниципального образования город Краснодар направляют предписания об устранении выявленных нарушений настоящих Правил в соответствии с законодательством о муниципальном контроле.

99.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные лица администрации муниципального образования город Краснодар, наделённые соответствующими полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.»

1.61. В абзаце первом пункта 103 раздела XI Правил слова «постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар»» заменить словами «постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2022 № 3734 «О размещении нестационарных торговых объектов и летних кафе на территории муниципального образования город Краснодар»».

1.62. Пункт 103 раздела XI Правил дополнить подпунктами 103.1, 103.2 следующего содержания:

«103.1. Нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования город Краснодар, должны соответствовать требованиям и типовым архитектурным решениям, изложенным в приложении № 6 к настоящим Правилам.

103.2 Объектами специального градостроительного регулирования на территории муниципального образования город Краснодар являются расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности (в том числе земельных участков, на которых располагаются многоквартирные жилые дома, принадлежащие на праве общей долевой собственности собственникам помещений в данных домах (далее - придомовая территория многоквартирного жилого дома), за исключением территорий организованных розничных рынков и ярмарок (далее также – объекты):

нестационарные торговые объекты;

некапитальные объекты (сооружения), используемые в целях осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг и выполнению работ (далее - некапитальные объекты по оказанию услуг и выполнению работ).

Объекты специального градостроительного регулирования должны сочетаться с внешним архитектурным обликом объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, на котором размещен объект специального градостроительного регулирования, соответствовать требованиям, установленным для сохранения единого эстетического архитектурного облика города с учетом положений настоящего пункта.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Краснодар устанавливаются следующие требования:

1) запрещается размещение объектов специального градостроительного регулирования:

путём их встраивания под выступающие конструкции, являющиеся продолжением элементов перекрытия объектов капитального строительства (межэтажных, чердачных);

на расстоянии менее 25 метров от мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

2) земельный участок, на котором расположен объект специального градостроительного регулирования должен быть благоустроен путем обеспечения:

не менее чем 1,5 метровой зоной замощения тротуарной плиткой или асфальтобетонным покрытием территории, прилегающей к объекту с фронтальной и двух его боковых сторон от границ участка в пределах участка размещения объекта; стационарной урны для отходов;

стоянками для автомобилей и зелеными насаждениями в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар и настоящими Правилами.

3) объект специального градостроительного регулирования:

нестационарный торговый объект в целях соответствия требованиям, установленным для сохранения единого эстетического архитектурного облика, должен соответствовать типам конструкций: торговый павильон, торговый ряд, определенных настоящими Правилами;

некапитальные объекты по оказанию услуг и выполнению работ в целях единого эстетического архитектурного облика объектов специального градостроительного регулирования на территории муниципального образования город Краснодара должны иметь высоту не более 3,5 метров от уровня земли.

4) при размещении объектов специального градостроительного регулирования на придомовых территориях многоквартирных домов дополнительно к требованиям подпунктов 1) – 3) настоящего пункта они должны быть расположены:

вне арок зданий, проездов, парковок автотранспорта, газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха, спортивных), мест, не оборудованных подъездами для разгрузки товара;

не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов;

на тротуарах, при условии сохранения ширины пешеходных зон (тротуаров) не менее 1,5 метра;

при условии обеспечения подъезда пожарной, аварийно-спасательной техники или доступа к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).».

1.63. В пункте 114 раздела XIII Правил слова «площадок для выгула собак» заменить словами «площадок для выгула домашних животных».

1.64. В пункте 116 раздела XIII Правил слова «магистральных улиц» заменить словами «автомобильных дорог и улиц муниципального образования город Краснодар, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам,».

1.65. В подпункте 124.5 пункта 124 раздела XIV Правил слова «выгуливания собак,» исключить.

1.66. По тексту Правил слова «многоквартирный жилой дом» в соответствующих падежах заменить словами «многоквартирный дом» в соответствующих падежах.

1.67. Приложение № 3 к Правилам изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.68. Правила дополнить приложениями № 4 – 7 и изложить их в редакции согласно приложениям № 2 – 5.

2. Установить, что:

2.1. Информационные конструкции, фасады зданий, строений и сооружений, а также ограждения, расположенные на территориях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил, должны быть приведены в соответствие с Правилами (в редакции настоящего решения) до 01.03.2024.

Объекты специального градостроительного регулирования должны быть приведены в соответствие с Правилами (в редакции настоящего решения) до 01.03.2024.

2.2. Информационные конструкции, фасады зданий, строений и сооружений, а также ограждения, расположенные на территории, указанной в подпункте 4) подпункта 19.2 пункта 19 раздела II Правил, должны быть приведены в соответствие с Правилами (в редакции настоящего решения) до 01.09.2024.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар проработать вопрос установления требований к устройству ограждений придомовых территорий многоквартирных домов в целях обеспечения прямого прохода к территориям общего пользования или земельным участкам, на которых расположены объекты местного, регионального или федерального значения, и рассмотреть необходимость последующего внесения дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар.

4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар доработать типы автопавильонов в части улучшения характеристик для защиты от неблагоприятных погодных условий и рассмотреть необходимость последующего внесения дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар.

5. Опубликовать официально настоящее решение.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар

Председатель
городской Думы Краснодара



Е.М.Наумов

В.Ф.Галушко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению городской
Думы Краснодара
от 29.05.2023 № 57 п.3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог и улиц муниципального образования город
Краснодар, в границах которых Правилами благоустройства
территории муниципального образования город Краснодар установлены
дополнительные требования по благоустройству

№ п/п	Наименование объекта
1	2
1.	Улица им. Калинина, от улицы Нагорной до улицы им. Академика Лукьяненко П.П., от улицы им. Академика Трубилина до улицы Красной
2.	Улица им. Академика Лукьяненко П.П.
3.	Улица Красных Партизан
4.	Улица им. Атарбекова
5.	Улица им. Тургенева
6.	Улица им. 40-летия Победы
7.	Улица Российская (магистральная часть)
8.	Улица Красная
9.	Улица Северная
10.	Улица Октябрьская
11.	Улица им. Захарова
12.	Улица Индустриальная

1	2
13.	Улица им. Дзержинского
14.	Улица Кубанская Набережная (магистральная часть)
15.	Улица Постовая
16.	Улица им. 70-летия Октября
17.	Проспект Чекистов
18.	Улица им. Будённого, от улицы им. Тургенева до улицы им. Щорса
19.	Улица Минская, от проспекта Чекистов до улицы им. Каляева
20.	Улица им. Суворова
21.	Улица Ставропольская
22.	Улица Старокубанская
23.	Улица Московская
24.	Улица им. Фадеева, от улицы им. Плиева И.А. до въезда в аэропорт
25.	Улица им. Мачуги В.Н.
26.	Улица Сормовская
27.	Улица Уральская
28.	Улица им. Селезнёва (магистральная часть)
29.	Улица Ялтинская, от улицы им. Селезнева до переулка Новгородского
30.	Улица Трамвайная, от улицы им. Селезнёва до улицы им. Мачуги В.Н.
31.	Улица Бородинская, от улицы им. Мачуги В.Н. до улицы Заводской
32.	Улица Новороссийская
33.	Улица Школьная
34.	Улица Восточно-Кругликовская
35.	Улица им. Петра Метальникова
36.	Улица Ростовское Шоссе
37.	Дорога федерального значения «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодар»
38.	Дорога регионального значения «г. Краснодар – г. Ейск»
39.	Дорога регионального значения «Западный подъезд к г. Краснодару»
40.	Дорога федерального значения М-4 «Дон»

1	2
41.	Улица Шоссе Нефтяников
42.	Улица Алма-Атинская
43.	Улица 3-я Трудовая
44.	Улица 1-го Мая
45.	Улица им. Лизы Чайкиной
46.	Улица Симферопольская, от улицы Новороссийской до улицы Сормовской
47.	Улица им. Бабушкина
48.	Улица им. Академика Трубилина, от ул. Красных Партизан до улицы Алма-Атинской
49.	Улица им. Федора Лузана
50.	Улица Рашпилевская
51.	Улица им. Митрофана Седина
52.	Улица Средняя, от улицы Пригородной до дороги регионального значения «Западный подъезд к г. Краснодару»
53.	Улица Пригородная, от улицы Средней до улицы им. Дзержинского, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Российской
54.	Дорога регионального значения «пос. Северный - пос. Колосистый»
55.	Дорога регионального значения «г. Краснодар – х. Копанской – ст-ца Новотитаровская», от пос. Колосистого до дороги регионального значения «Западный подъезд к г. Краснодару»
56.	Улица им. Кирилла Россинского
57.	Улица 2-я Ямальская
58.	Переулок Топольковый
59.	Улица им. Лаперуза, от проезда 6-го Лоцманского до улицы им. Кирилла Россинского
60.	Проезд 6-й Лоцманский
61.	Подъезд к п. Индустриальному от ул. им. Кирилла Россинского
62.	Улица Милютинская
63.	Улица Евдокимовская
64.	Подъездная дорога к п. Индустриальному от ул. Евдокимовской до Восточного обхода
65.	Улица им. Ягодина М.Д.

1	2
66.	Улица Народная, от дороги регионального значения «Западный подъезд к г. Краснодару» до дома 72 по улице Народной
67.	Дорога, соединяющая улицу Народную и улицу Ветеранов
68.	Улица Ветеранов
69.	Улица им. Лавриненко
70.	Улица Кореновская
71.	Улица Солнечная, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Российской
72.	Улица Зиповская
73.	Улица Уссурийская
74.	Улица Яснополянская, от улицы Уссурийской до улицы Восточно-Кругликовской
75.	Улица им. Жлобы, от улицы Российской до улицы Восточно-Кругликовской
76.	Улица Первомайская
77.	Улица Ипподромная
78.	Улица Спортивная
79.	Улица МОПР
80.	Улица Колхозная
81.	Улица Офицерская, от улицы им. Дзержинского до улицы Колхозной
82.	Улица Коммунаров
83.	Улица Дальняя
84.	Улица Стахановская
85.	Улица Одесская
86.	Улица Кожевенная
87.	Улица Скорняжная
88.	Улица им. Каляева
89.	Улица Передовая, от улицы Ипподромной до улицы Северной
90.	Улица Переходная
91.	Улица им. Вишняковой, от улицы Переходной до улицы Ставропольской
92.	Улица им. Тюляева, от улицы Уральской до улицы Сормовской
93.	Улица им. 30-й Иркутской Дивизии

1	2
94.	Улица Автолюбителей
95.	Улица им. Валерия Гассия
96.	Улица им. Снесарева
97.	Проспект им. писателя Знаменского
98.	Улица им. Невкипелого
99.	Улица Гидростроителей
100.	Улица Трудовой Славы
101.	Улица им. Игнатова
102.	Улица им. Дмитрия Благоева
103.	Улица Черкасская
104.	Улица Домбайская
105.	Улица им. Героя Яцкова И.В.
106.	Улица Героев-Разведчиков
107.	Улица Беговая, от улицы Российской до улицы 1-го Мая

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению городской
Думы Краснодара
от 19.05.2023 № 5411.3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ

к размещению информационных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар

1. Типы разрешённых и запрещённых информационных конструкций

Тип информационной конструкции	Вид информационной конструкции	Вариант исполнения надписи / изображения	Историческое поселение	Магистральные въездные маршруты	Территория муниципального образования	Торговые центры (комплексы)
А В В Информационная вывеска	С подложкой	А Плоский	✗	✗	✓	✗
		А Объёмный	✗	✗	✓	✗
	Без подложки	А Плоский	✓	✓	✓	✓
		А Объёмный	✓	✓	✓	✓
А В В Информационная табличка	С подложкой	А Плоский	✗	✓	✓	✓
		А Объёмный	✗	✓	✓	✓
А В В Информационное объявление	С подложкой	А Плоский	✗	✓	✓	✓
		А Объёмный	✗	✗	✗	✗
А Консольная информационная вывеска	С подложкой	А Плоский	✓	✗	✗	✗
		А Объёмный	✓	✗	✗	✗


✗ Размещение запрещено




✓ Размещение разрешено

2. Информационные вывески


2.1. Виды информационных вывесок:



Информационная вывеска из отдельных букв и знаков.
Допустимая высота информационной вывески из отдельных букв и знаков 60 см.




Информационная вывеска из отдельных букв и знаков на подложке.
Допустимая высота информационной вывески из отдельных букв и знаков на подложке 60 см.




Информационная плоская вывеска
Допустимая высота информационной плоской вывески 60 см.

2.2. Допустимые размеры для информационных вывесок с подложкой и из объемных букв и знаков




В соответствии с пунктом 19.2.3 настоящих Правил благоустройства.



3. Информационные таблички




Одиночная информационная табличка



Групповая информационная табличка

3.1. Требования к размещению

информационных табличек



4. Колористическое решение, применяемое при размещении информационных конструкций

На территории города Краснодара на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные вывески и информационные таблички в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:



1014 слоновая кость



7021 серо-чёрный



1035 перламутрово-бежевый



9001 сливочно-белый



7001 серое серебро




9010 белый



7024 графитовый серый


5. Информационные объявления



5.1. Цветовое решение, применяемое при размещении информационных объявлений



На территории города Краснодара на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные объявления в соответствии с колористическим и цветовым решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:

9010 белый - буквы и знаки



7021 серо-чёрный фон

6. Консольная информационная вывеска




Консольная
информационная вывеска
 $a \leq 70$ см
 $b \leq 70$ см

Допустимые размеры консольной информационной вывески 70 x 70 см.

7. Информационные конструкции, допустимые в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края:

информационная вывеска из отдельных букв и знаков;
 консольная информационная вывеска.




7.1. Колористическое решение, применяемое при размещении информационных конструкций


На территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края на фасадах зданий, строений и сооружений размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков и консольные информационные вывески в соответствии с колористическим решением согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC в следующих цветах:

	7001 серое серебро		7024 графитовый серый
	9010 белый		
	7021 серо-чёрный		
	9001 сливочно-белый		

8. Размещение информационных конструкций на фасадах многоквартирных жилых домов




9. Размещение информационных конструкций помещений, расположенных в цокольных этажах




Условные обозначения:

- допустимое размещение информационных конструкций;
- недопустимое размещение информационных конструкций.

10. Размещение информационных конструкций на фасадах торговых центров (комплексов)
В соответствии с пунктом 19.2.3.3 настоящих Правил благоустройства.




11. Размещение информационных конструкций на фасадах офисных зданий



Условные обозначения:

- допустимое размещение информационных конструкций;
- недопустимое размещение информационных конструкций.

12. Размещение информационных конструкций на промышленных зданиях/торговых центрах



Условные обозначения:

-  — допустимое размещение информационных конструкций;
-  — недопустимое размещение информационных конструкций.

13. Наименование шрифта, применяемого при размещении информационных конструкций

Правильная вывеска

Montserrat - вид шрифта

Правильная вывеска

OpenSans - вид шрифта

Правильная вывеска

Comfortaa - вид шрифта

Правильная вывеска

OldStandardTT - вид шрифта

Правильная вывеска

Tinos - вид шрифта

Правильная вывеска

Alice - вид шрифта

Правильная вывеска

Orientebaum - вид шрифта

Правильная вывеска

Forum - вид шрифта

Правильная вывеска

YesevaOne - вид шрифта

Правильная вывеска

Merrweather - вид шрифта

13.1. Варианты применения типов шрифта информационных конструкций

Текст информационных конструкций применять обычным или полужирным начертанием



regular **bold**

Текст информационных конструкций размещать в виде прописных букв с разрядкой



ПРОПИСНЫЕ

Текст информационных конструкций начинать с заглавной буквы надписи, набранной строчными буквами



Строчные

13.2. Запрещается применение следующих типов шрифта

Использовать только строчные буквы и рукописные шрифты



Строчные

Набирать прописные буквы без разрядки или с отрицательной



ПРОПИСНЫЕ

Набирать с разрядкой надписи, набранные строчными буквами



Строчные

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению городской

Думы Краснодара

от 29.05.2023 № 571.3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ

к устройству дополнительного входа в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах

1. Общие требования

1.1. Общие требования применяются при устройстве дополнительных входов (входных групп) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах.

1.2. При устройстве дополнительных входов (входных групп) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах необходимо соблюдать следующие требования:

организовывать вход в помещение с отметки 0,000 относительно отметки земли;

выполнять раздел требований по доступности объектов: устанавливать пандусы для маломобильных групп населения, при отсутствии технической возможности устанавливать кнопку вызова для помощи инвалидам, с учётом мнения соответствующей общественной организации, оставляющей свою деятельность по данному направлению;

создавать единый архитектурный облик первого этажа здания (использовать единую границу входных площадок, козырьков и лестниц, единую цветовую гамму и материал ограждений, покрытия пола и стен, выбирать единый стиль остекления);


устанавливать лестницы открытого типа из металлических конструкций или лестницы из металлических конструкций, облицованные фасадным материалом, как у существующих входных групп;

устанавливать лестницы из железобетонных конструкций запрещено;

устанавливать площадку перед входом, не прерывающую вылет самого выступающего балкона по вертикали фасада; если площадка получается глубиной менее 1200 мм, необходимо предусмотреть недостающую конструкцию.

2. Варианты устройства дополнительных входов (входных групп)

2.1. При проектировании устройства дополнительных входов (входных групп):
границей выступов всех входных лестничных площадок на фасаде здания является граница самой выступающей балконной плиты перекрытия;
все составные части входных групп должны располагаться на одной линии с себе подобными: лестничные площадки, лестницы, вывески, границы плит перекрытий.



2.2. Входная группа, тип 1


В данном варианте стена остаётся нетронутой, вход осуществляется через существующий проём. Входная группа находится под вышерасположенным балконом или лоджией.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

При расположении здания вдоль автомобильных дорог и улиц общего пользования, указанных в приложении № 3 к настоящему Правилам, при устройстве входных групп выполнять фриз по периметру балкона верхнего этажа или входной площадки высотой не более 450 мм (высота фриза всех входных групп в пределах одного здания должна быть одинаковой) в колористическом решении фасада здания, на котором размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков (объемных и плоских).

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Урна.
8. Кнопка вызова для помощи инвалидам, в случае отсутствия возможности устройства пандуса.



2.3. Входная группа, тип 2


В данном варианте наружная стена, если она не является несущей конструкцией, заменяется витражом. Входная группа находится под балконом или лоджией.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

При расположении здания вдоль автомобильных дорог и улиц общего пользования, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, при устройстве входных групп выполнять фриз по периметру балкона верхнего этажа или входной площадки высотой не более 450 мм (высота фриза всех входных групп в пределах одного здания должна быть одинаковой) в колористическом решении фасада здания, на котором размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков (объемных и плоских).

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Трогуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Урна.
8. Кнопка вызова для помощи инвалидам, в случае отсутствия возможности устройства пандуса.



2.4. Входная группа, тип 3


Над входной группой отсутствует балкон или лоджия.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

При расположении здания вдоль автомобильных дорог и улиц общего пользования, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, при устройстве входных групп выполнять фриз по периметру балкона верхнего этажа или входной площадки высотой не более 450 мм (высота фриза всех входных групп в пределах одного здания должна быть одинаковой) в колористическом решении фасада здания, на котором размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков (объемных и плоских).

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Урна.
11. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



2.5. Входная группа, тип 4

12. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



Наружная стена помещения заглублена относительно основной линии фасада.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

При расположении здания вдоль автомобильных дорог и улиц общего пользования, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, при устройстве входных групп выполнять фриз по периметру балкона верхнего этажа или входной площадки высотой не более 450 мм (высота фриза всех входных групп в пределах одного здания должна быть одинаковой) в колористическом решении фасада здания, на котором размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков (объемных и плоских).

Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Тротуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Возводимая конструкция (стена или витраж) уровень с наружной стеной.
11. Урна.



2.6. Входная группа, тип 5


Данный тип может применяться при организации входной группы в торце здания.

Ограждение между входными группами может устанавливаться или убираться собственниками данных помещений по их решению.

При расположении здания вдоль автомобильных дорог и улиц общего пользования, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам, при устройстве входных групп выполнять фриз по периметру балкона верхнего этажа или входной площадки высотой не более 450 мм (высота фриза всех входных групп в пределах одного здания должна быть одинаковой) в колористическом решении фасада здания, на котором размещать информационные вывески из отдельных букв и знаков (объемных и плоских).



Условные обозначения:

1. Существующая балконная плита перекрытия.
2. Металлическое ограждение.
3. Вывеска на подложке высотой не более 450 мм.
4. Металлическая лестница.
5. Трогуарное покрытие, совпадающее по рисунку, материалу и высотным отметкам с существующим.
6. Озеленение.
7. Создаваемая лестничная площадка.
8. Скрытая скатная кровля, выполненная из мягкой черепицы или любого другого бесшумного материала.
9. Водосток.
10. Урна.
11. Кнопка вызова для помощи инвалидам, если нет возможности для устройства пандуса ограждения.



3. Входная группа с пандусом или подъёмником для маломобильных групп населения (далее – МГН)

Организацию подъёмника (1) и (или) пандуса (2) для МГН выполнять для входных групп всего фасада в соответствии с техническими возможностями.





4. Дополнительные требования

Выполнять дополнительные входы (входные группы) в помещения (жилые, нежилые) в многоквартирных домах согласно требованиям к доступности зданий и сооружений для МГН.

Границы всех ограждающих конструкций входных групп должны находиться в одной плоскости друг с другом. Границы всех входных площадок должны находиться в одной плоскости друг с другом.


Условные обозначения:

- 1 - существующая плита перекрытия
- 2 - пристраиваемая входная площадка



4.1. Запрещается:






- обшивка фасада материалами, диссонирующими с существующей (основной) отделкой фасада;
- окраска фасада в цвет, отличающийся от существующего (основного) цвета фасада.



5. Варианты устройства дополнительных входов (входных групп) в разрезе

Условные обозначения:

- 1 - существующая плита перекрытия
- 2 - пристраиваемая входная площадка



6. Допустимое расположение инженерного оборудования

Наружные блоки систем кондиционирования необходимо располагать на стене под лестничной площадкой (при наличии технической возможности).



7. Устройство дополнительного входа (входная группа), принципы построения и размеры

$x = (B-C) / 2$, где:

x - расстояние, которое необходимо отступить от края перекрытия до лестницы,

A - общая длина входной группы,

B - длина занимаемого фасада,

C - ширина лестницы (выполняется с учётом единообразия параметров существующих лестниц в границах одного фасада здания).



8. Входная группа, организация входной лестницы (неправильный и правильный вариант)

Входные группы в здание не должны диссонировать с существующими.

Необходимо центровать лестницу относительно оси занимаемого фасада.

Запрещается обустраивать входную лестницу по границе плиты перекрытия.



9. Рекомендуемые шрифты

Варианты шрифта, возможные при размещении информационных конструкций:

Правильная вывеска

Open Sans—вид шрифта

Правильная вывеска

Monserrat—вид шрифта

Правильная вывеска

Merriweather—вид шрифта

Правильная вывеска

Comfortaa—вид шрифта

Правильная вывеска

OldStandardTT—вид шрифта

Правильная вывеска

Oswald—вид шрифта

Правильная вывеска

Titos—вид шрифта

Правильная вывеска

Alice—вид шрифта

Правильная вывеска

Oranienbaum—вид шрифта

Правильная вывеска

Forum—вид шрифта

Правильная вывеска

YesevaOpa—вид шрифта


10. Размеры, материалы и цвета, применяемые при устройстве дополнительного входа (входной группы)

Для сохранения единого архитектурного облика необходимо соблюдать единое стилизованное решение.

Высота ограждения – 900 мм.





Высота подложки информационной вывески – 200 – 450 мм (высота всех информационных конструкций должна быть одинаковой по всей длине фасада).

Колористические решения дополнительного входа (входных групп) выполняются в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования город Краснодар, в том числе в отношении ступеней, ограждений и информационных конструкций.





11. Форма лестничного марша при устройстве дополнительного входа (входной группы)

Лестничной марш выполняется прямоугольным. Запрещены криволинейные лестничные марши и марши сложных форм, если иное не предусмотрено первоначальным архитектурным обликом объекта.



11.1. Форма лестничного марша при устройстве дополнительного входа (входной группы), применяемая в границах исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края



12. Ограждение

Ограждение дополнительного входа (входной группы) выполнять из металлических конструкций либо в соответствии с первоначальным архитектурным обликом здания.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению городской

Думы Краснодара

от 29.05.2023 № 570.3


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ТРЕБОВАНИЯ


к нестационарным торговым объектам

1. Типы нестационарных торговых объектов:
1.1. Торговый павильон.




План 1

СИСТЕМА
ВОДОСТОКА




Разрез 1

+3.400



+2.600

Фасад 1



+3.400

+2.800


+2.200

0.000

0.000




1.2. Торговый павильон, выполненный в виде торгового ряда.




План 1

Система водостока



Фасад 1


+3.400
+2.800
+2.200
0.000



Разрез 1

+3400


+2500










1.3. Торгово-остановочный комплекс.




1.4. Киоск (тип 1).




Фасад 1




Фасад 2





1.5. Киоск (тип 2).




Фасад 1

+3.400

+2.800

+2.200




0.000

Фасад 2

+3.400

+2.800



+2.200




0.000



1.6. Кiosk (тип 3).




+2.700



0.000



+2.700




0.000



1.7. Кiosk (тип 4).




+2.700




0.000



+2.700




0.000



1.8. Кiosk (тип 5).




+2.700



0.000


+2.700




0.000




1.9. Туалет (тип 1).




План 1





Фасад 1




Фасад 2






1.10. Туалет (тип 2).




План 1



Фасад 2




Фасад 1







1.11. Туалет (тип 3).




План 1





Фасад 2



Фасад 1




1.12. Торговый автомат (тип 1).



Фасад 1


+2.700




0.000

Фасад 2


+2.700



0.000




1.13. Торговый автомат (тип 2).




Фасад I

+2.180




Фасад 2



+2.180







1.14. Бахчевой развал (тип I).











1.15. Бахчевой развал (тип 2).









1.16. Ёлочный базар.




Основной модуль A




Доборный модуль A1







Доборный модуль A2







1.13. Ярмарка или социальный ряд.








1.18. Торговая палатка.



Фасад 1

ВЪВЕСКА

+2.500




0.000

2000

+2.500



Фасад 2




2000




1.19. Торговый лоток.




План 1




Фасад 1



Фасад 2




1.20. Передвижной торговый лоток.




План 1





Фасад 1



Фасад 2



1.21. Торговая лавка.





2. Наименование шрифта, применяемого при размещении информационных конструкций.

Правильная вывеска

Open Sans - вид текста

Правильная вывеска

Oswald - вид текста

Правильная вывеска

Montserrat - вид текста

Правильная вывеска

Tinos - вид текста

Правильная вывеска

Merriweather - вид текста

Правильная вывеска

Alice - вид текста

Правильная вывеска

Comfortaa - вид текста

Правильная вывеска

Oranienbaum - вид текста

Правильная вывеска

OldStandardTT - вид текста


Правильная вывеска

Forum - вид текста

Правильная вывеска

YesevaOpa - вид текста

3. Материалы и цветовое решение, применяемое для нестационарных торговых объектов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦВЕТОВ КОНСТРУКЦИИ	
НАИМЕНОВАНИЕ	ОБРАЗЕЦ
RAL 7021	
RAL 7048	
RAL 1016	
RAL 8016	
RAL 9018	
RAL 1014	
RAL 9002	
RAL 9001	



Водоотталкивающая ткань



Металл



Ткань



Дерево

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению городской
Думы Краснодара
от 29.05.2013 № 541.3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

Виды конструкций автопавильонов

Тип 1.

(Существующие и планируемые автопавильоны)



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	4000
Высота автопавильона, мм	2950
Ширина автопавильона, мм	Не менее 2000 и не более 2500
Каркас: цельно металлический из профильной трубы 50x50x2 мм, 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.	
Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный).	
Остекление: монолитный поликарбонат размером 880x1500 мм толщиной 5 мм – 3 шт.	
Устанавливаются на автомобильных дорогах, не относящихся к приложению № 3 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар.	

**Тип 2.
(Существующие автопавильоны)**



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	4000
Высота автопавильона, мм	3000
Ширина автопавильона, мм	1000
<p>Каркас: цельно металлический из профильной трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.</p> <p>Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (искрящееся серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный глянец).</p> <p>Остекление: монолитный поликарбонат размером 880x1500 мм, толщиной 5 мм – 3 шт.</p>	


Тип 3.

(Существующие и планируемые автопавильоны)



Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша
Длина автопавильона, мм	Не менее 4300 и не более 12000
Высота автопавильона, мм	2950
Ширина автопавильона, мм	Не менее 1000 и не более 3000
<p>Каркас: цельно металлический из профильной трубы 80x80x3 мм, 50x50x2 мм, 20x20x2 мм, 40x20x2 мм, 40x40x2 мм и 50x25x2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет.</p> <p>Внешняя обшивка: АКП цвет графитово-серый, подшивка потолка цвет белый.</p> <p>Остекление: монолитный поликарбонат.</p> <p>Для информирования пассажиров у наружной стены автопавильона имеется светодиодная подсветка под потолком, а также с внешней стороны расположены панели с информацией о движении транспорта и названия предыдущих и следующих остановок.</p>	

Тип 4.
(Существующие и планируемые автопавильоны)



Конструкция автопавильона	
Тип	Сборная, модульная, с применением алюминиевых профилей
Длина автопавильона, мм	от 7 000 до 15 000
Высота автопавильона, мм	от 3 000 до 4 000
Ширина автопавильона, мм	от 2 500 и до 3 500
Комплектация	
Система кондиционирования воздуха	наличие

.»