

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 30 от 20.01.2025

Получатель: ООО «Краснодар Водоканал»

Адрес: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Кирова, 183/3.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть) обращения ООО «Краснодар Водоканал» (вх. от 27.11.2024 № 25/11471), ак обследования зелёных насаждений от 16.01.2025.

Вид работ: санитарная обрезка дерева.

Наименование объекта: зелёные насаждения на территории водонасосной станции по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Кирова, 183/3.

Документы:

1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодарского края от 22.08.2013 № 52, п.6;
2. Договор аренды муниципального имущества от 30.10.2020 № 18;

Оплата компенсационной стоимости в соответствии с п. 9 (2) ст. 4 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений Краснодарском крае» не требуется.

(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная обрезка _____ 1 _____ дерева, шт.

Срок действия порубочного билета: с 20.01.2025 по 20.03.2025

Директор департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар _____

(ПОДПИСЬ)

М.П.

/С.И.Сторчун

(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____

(ПОДПИСЬ)

/А.А.Бурлак

(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. В порубочных остатках обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городе Российской Федерации утверждённых приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар


/А.А.Бурлаков/
(Ф.И.О.)

(подпись)

АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

16.01.2025

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя Н.В.Авдеева провел обследование зеленых насаждений на основании обращений ООО «Краснодар Водоканал» (вх. от 27.11.2024 № 25/11471) и представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6;
2. Договора аренды муниципального имущества от 30.10.2020 № 18.


по объекту: зелёные насаждения на территории водонасосной станции по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Кирова, 183/3.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ					Примечание	
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	обрезка		пересадка		
								формовая	омолаживающая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Кирова, 183/3	На территории водонасосной станции	Береза	37	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей кроны дерева. После проведения обрезки, за состоянием дерева необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности, незамедлительно организовать работы по его санитарной вырубке
Итого:						-	1	-	-	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного обследования зеленых насаждений установлено, что 1 дерево подлежит санитарной обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя


_____/А.В.Шрамко/
(Ф.И.О)


_____/Н.В.Авдеев/
(Ф.И.О)