

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 1756 от 25.11.2022

Получатель: ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко»

Адрес: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Азовская, 11.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение директора ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко» А.А.Романенко от 17.11.2022 исх. № 18-12/2512 (вх. № 25/8627 от 18.11.2022), акт обследования зелёных насаждений от 22.11.2022.

Вид работ: санитарная вырубка, санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка деревьев

Наименование объекта: санитарная вырубка, санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка зелёных насаждений по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Азовская, 11

Документы:

1. Выписка из ЕГРН от 26.01.2022 № КУВИ-001/2022-10087993;
2. Банковские реквизиты;
3. Приказы о продлении срока пребывания А.А.Романенко в должности директора ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко» от 26.07.2019 № 20-3/474 п-о и от 29.06.2020 № 10-3/271 п-о

Оплата компенсационной стоимости _____ не требуется
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

Санитарная вырубка	_____ 13 _____	деревьев, шт
Санитарная обрезка	_____ 9 _____	деревьев, шт
Формовочная обрезка	_____ 24 _____	деревьев, шт
Омолаживающая обрезка	_____ 2 _____	деревьев, шт

Срок действия порубочного билета: с 25.11.2022 по 25.01.2023

Исполняющий обязанности
директора департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар _____



/Д.А.Мироненко/
(Ф.И.О.)


Исполняющий обязанности
заместителя директора департамента _____

/К.В.Еремеев/
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений. Обрезку зеленых насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
заместителя директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар
/К.В.Еремеев/
(Ф.И.О.)



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

«22» ноября 2022 года

Главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.А.Осадчая в присутствии представителя заявителя С.К.Кондакова провела обследование состояния зелёных насаждений на основании заявления директора ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко» А.А.Романенко от 17.11.2022 исх. № 18-12/2512 (вх. № 25/8627 от 18.11.2022) и представленных документов:

1. Выписка из ЕГРН от 26.01.2022 № КУВИ-001/2022-10087993;
2. Банковские реквизиты;
3. Приказы о продлении срока пребывания А.А.Романенко в должности директора ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко» от 26.07.2019 № 20-3/474 п-о и от 29.06.2020 № 10-3/271 п-о

по объекту: санитарная вырубка, санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка зелёных насаждений по адресу:
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Азовская, 11.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание			
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолаживающая		пересадка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	ул. Азовская, 11	Напротив подъезда № 6	Тополь пирамидальный	60	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями в сильной степени, вылетные отверстия насекомых, дупло, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов, отслоение коры	
			Тополь пирамидальный	40	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Омолаживающая обрезка верхины и крупных скелетных ветвей до базальной части	
		Торец дома со стороны подъезда № 6	Тополь пирамидальный	60	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями в сильной степени, вылетные отверстия насекомых, отслоение коры	
			Береза	32	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Более 75 % сухих ветвей в кроне	
			Береза	40	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей	
		Территория за домом	Тополь пирамидальный	40	Удовлетворительное	-	-	-	-	-	1	-	Омолаживающая обрезка верхины и крупных скелетных ветвей до базальной части
			Тополь пирамидальный	60	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями в сильной степени, вылетные отверстия насекомых, дупло
			Орех грецкий	50	Удовлетворительное	-	-	-	-	1	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Орех грецкий	30-50	Аварийное	2	-	-	-	-	-	-	Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями в сильной степени, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов, дупла
			Орех грецкий	30	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Сосна	30	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	
			Абрикос	40	Удовлетворительное	-	-	-	-	1	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Груша	40	Удовлетворительное	-	-	-	-	1	-	-	
		Напротив подъезда № 1	Береза	30-35	Удовлетворительное	-	-	-	2	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
Орех грецкий	30-50		Удовлетворительное	-	-	-	-	8	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей		
Липа	30		Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями в сильной степени, прикорневое дупло		
Береза	20		Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	Сухостой		
Береза	25		Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	Угол наклона более 45 градусов. Признаки поражения гнилевыми болезнями в сильной степени		
Ясень	25		Удовлетворительное	-	-	-	-	1	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей		
Липа	35-45	Удовлетворительное	-	-	-	-	2	-	-				

№	Адрес	Напротив подъезда №	Вид дерева	Высота, м	Состояние	Степень повреждения	Повреждение ствола (разлом)								
													Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	
1.	ул. Азовская, 11	Напротив подъезда № 1	Слива	15	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	
			Туя	10-15	Удовлетворительное	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Липа	55	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
		Напротив подъезда № 2	Абрикос	50	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Орех грецкий	50	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Повреждение ствола (разлом)
			Орех грецкий	30	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
		Напротив подъезда № 3	Липа	40	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Орех грецкий	40-50	Удовлетворительное	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Повреждение ствола (разлом)
			Орех грецкий	25	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Признаки поражения гнилевыми болезнями в сильной степени. Повреждение ствола (разлом)
		Напротив подъезда № 4	Липа	40	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Берёза	20	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Сосна	25	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
		Подъезд № 6	Слива	20	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Липа	45	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема и парусности кроны, удаление сухих, поврежденных и обломанных ветвей
			Туя	20	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
Напротив подъезда № 4	Сосна	10	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей		
	Итого:											13	9	24	2

Особые отметки:

в результате проведенного обследования зелёных насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 13 деревьев подлежат санитарной вырубке, 9 деревьев – санитарной обрезке, 24 дерева – формовочной обрезке, 2 дерева – омолаживающей обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

 /В.А.Осадчая/
(Ф.И.О.)

Представитель заявителя

 /С.К.Кондаков/
(Ф.И.О.)