

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса

администрации муниципального

образования город Краснодар

/Е.В.Истоминов/  
(Ф.И.О.)



## АКТ

### обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

15.07.2025

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар М.Н.Ануфриева в присутствии представителя заявителя Е.А.Веретинной, провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «ГУК - Краснодар» от 24.06.2025 № 4496-01 (вх. от 26.06.2025 № 25/5764) и представленных документов:

1. Протокола от 25.06.2025 № 6/н внеочередного очно-заочного собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Красная, 22
2. Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2011 № 8465 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории по улице Красная, 22 в Центральном внутригородском округе города Краснодара»
3. Кадастрового паспорта земельного участка от 29.12.2011 № 2343/12/11-543978
4. Схемы границ земельного участка на топографической основе по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красная, 22
5. Доверенности от 28.04.2025 №3104-01 на право представлять интересы ООО «ГУК — Краснодар»
6. Документа, удостоверяющего личность
7. Банковских реквизитов.

по объекту: зелёные насаждения на территории земельных участков по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красная, 22

п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание	
						Вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	Обрезка формовочная	омоложение		пересадка
1.	ул. Красная, 22	Прилегающая территория	Береза	25, 25, 30, 20, 30, 25, 30	Удовлетвори тельное	-	7	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
			Береза	22	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола, душло
			Сосна	45	Удовлетвори тельное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
			Туя	30	Удовлетвори тельное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
	Айлант	40	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола, более 75 % сухих ветвей в кроне		
<b>ИТОГО:</b>						2	9	-	-	-	

**Особые отметки:** В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципальной образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 2 дерева подлежат санитарной вырубке, 9 деревьев подлежат санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

Представитель заявителя

 /М.Н.Ануфриева/  
(Ф.И.О.)

 /Е.А.Веретина/  
(Ф.И.О.)