


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар

/Е.В.Истоминов/
(Ф.И.О.)



АКТ обследования зелёных насаждений

27.06.2025

г. Краснодар

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.Р.Ваплер, в присутствии представителя заявителя Т.С.Реутской, провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - Детский сад № 107" от 23.04.2025 № 84 (вх. от 23.04.2025 № 25/3496) и представленных документов:

1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 23:43:0119010:119) от 28.03.2018;
2. Документа удостоверяющего личность;
3. Банковских реквизитов организации;
4. Плана земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Держинского, 207;
5. Постановления администрации муниципального образования город Краснодар № 990 от 15.03.2018 «О предоставлении муниципального бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – Детский сад № 107 «Русалочка» земельного участка в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

по объекту: зелёные насаждения, произрастающие в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0119010:119 по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Держинского, 207.

№п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолаживающая		пере-садка	
1.	ул. им. Дзержинского, 207	территория земельного участка с кадастровым номером 23:43:0119010:119	Липа	28-40	Удовлетворительное	-	4	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и нависающих ветвей	
			Ясень	18-28		-	5	-	-	-		
			Клен	19		-	2	-	-	-		
			Клен ясенелистный	22,35		-	2	-	-	-		
			Береза	15		-	1	-	-	-		
			Ель	11-34		-	6	-	-	-		
			Можжевельник	20-24		-	7	-	-	-		
			Ясень	18		1	-	-	-	-		Нарушена целостность ствола (трещина)
			Сумах	8-25		12	-	-	-	-		Нарушена целостность ствола (отслоение коры, трещина, гниль), наличие сухих ветвей более 75%, сухостойное дерево
			Клен	11-35		6	-	-	-	-		Нарушена целостность ствола (отслоение коры, гниль, трещина), наличие сухих ветвей более 75%
Орех грецкий	25	1	-	-	-	-	Нарушена целостность ствола (отслоение коры)					
Туя	8,12	2	-	-	-	-	Сухостойное дерево, гниль, усыхание ветвей					
ИТОГО:						22	27	-	-	-		

Особые отметки: в результате проведенного обследования зелёных насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержден городской Думой Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 22 дерева подлежат санитарной вырубке, 27 деревьев подлежат санитарной обрезке. После проведения обрезки за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по санитарной вырубке.

Специалист департамента


(подпись) /В.Р.Ваплер/
(Ф.И.О.)

Представитель заявителя


(подпись) /Т.С.Реутская/
(Ф.И.О.)