

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 1633 от 17.11.2025

Получатель: ООО «Гидрострой»

Адрес: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 44.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть) обращение ООО «Гидрострой» от 23.10.2025 № 426 (вх. от 27.10.2025] 25/11115), акт обследования зелёных насаждений от 06.11.2025.

Вид работ: формовочная обрезка деревьев.

Наименование объекта: зелёные насаждения в границах земельного участка кадастровым номером 23:43:0432033:525.

Документы:

1. Доверенность на право представлять интересы ООО «Гидрострой»;
2. Банковские реквизиты;
3. Протокол от 27.02.2025 № 1 общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 44;
4. План земельного участка по ул. Наримановская, д. 44;
5. Документ, удостоверяющий личность.

Оплата компенсационной стоимости в соответствии с п. 9 (2) ст. 4 Закон Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений Краснодарском крае» не требуется.

(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

формовочная обрезка _____ 4 _____ деревьев, шт.

Срок действия порубочного билета: с 17.11.2025 по 17.01.2026

Директор департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар _____

(подпись)

М.П.

/О.В.Шишковский
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____


(подпись)

/Е.В.Истомин
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации утверждённых приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

 /Е.В.Истоминов/
(подпись) (Ф.И.О.)

АКТ обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

06.11.2025

Главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар И.Н.Рау в присутствии представителя заявителя М.Ю.Чепорушко провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «Гидрострой» от 27.02.2025 № 426 (вх. от 27.10.2025 № 25/11115) и представленных документов:


- 1.Доверенности на право представлять интересы ООО «Гидрострой»;
- 2.Банковских реквизитов;
- 3.Протокола от 27.02.2025 № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 44;
- 4.Плана земельного участка по ул. Наримановская, д. 44;
- 5.Документа, удостоверяющего личность.

по объекту: зелёные насаждения на территории земельного участка с кадастровым номером 23:43:0432033:525 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 44.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	обрезка					
							санитарная	формовочная	омолаживающая		пересадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 44	На земельном участке дворовой территории	Липа	21	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Формовочная обрезка с уменьшением высоты и парусности дерева
			Абрикос	10	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Формовочная обрезка с уменьшением высоты и парусности дерева
			Алыча	18	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Формовочная обрезка с уменьшением высоты и парусности дерева
			Сумах	9	Удовлетворительное	-	-	1	-	-	-	Формовочная обрезка с уменьшением высоты и парусности дерева
	Итого:	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

Особые отметки: в результате проведенного обследования зеленого насаждений установлено, что 4 дерева подлежат формовочной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных зеленых насаждений и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по санитарной вырубке.

Специалист департамента


/И.Н.Рау/
(Ф.И.О.)

Представитель заявителя


/М.Ю.Чепорушко/
(Ф.И.О.)