

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

/А.А.Бурлаков/

(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

20.02.2025 г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.А.Ляшко, в присутствии представителя заявителя С.И.Паршикова провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «ГУК-Краснодар», поступившего через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодар № 24316385-23-03 от 07.02.2025 (вх. от 10.02.2025 № 25/950) и представленных документов:

1. Протокола № б/н от 05.06.2024 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 146/9
2. Кадастрового паспорта земельного участка от 03.04.2012 № 2343/12/12-171801
3. Схемы границ земельного участка на топографической основе по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 146/9
4. Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 13.01.2012 № 127 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории по улице им. 40-летия Победы, 146/9 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

5. Банковских реквизитов
 6. Документа, удостоверяющего личность заявителя
 7. Документа, удостоверяющего права представителя юридического лица
 по объекту: зелёные насаждения в границах земельного участка с кадастровым № 23:43:0145001:1266 по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 40-летия Победы, 146/9

п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ					Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовая	омоложение	пересадка	
1.	ул. им. 40-летия Победы, 146/9	Угол дома с северной стороны	Орех грецкий	25/42	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Между домом и теплоотрастой северная сторона дома	Берёза	19	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостойное дерево
			Абрикос	15	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Между металлоческими гаражами и подъездом	Ясень	31	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
			Орех грецкий	25	Аварийное	1	-	-	-	-	Отслоение коры, гнилевые болезни, дупло
			Орех грецкий	37	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Рядом с подъездом	Берёза	14	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостойное дерево
			Берёза	37	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Между металлоческими гаражами и подъездом	Туя	13	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
			Берёза	20	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостойное дерево
		Липа	29	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Грибы, признаки поражения гнилевыми болезнями, дупло

	С южной стороны дома возле металлических гаражей	Орех грецкий	19	Аварийное	1	-	-	-	признаки поражения гнилевыми болезнями, дупло
	С южной стороны между домом и гаражами	Орех грецкий	37	Удовлетворительное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Абрикос	25	Удовлетворительное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих, заломленных и нависших на здание ветвей
	Между домом и пешеходной дорожкой	Абрикос	33	Удовлетворительное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		Липа	43	Аварийное	1	-	-	-	признаки поражения гнилевыми болезнями, дупло
		Липа	37	Удовлетворительное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих и заломленных ветвей
		ИТОГО:				7	10		

Особые отметки: В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 7 деревьев подлежат санитарной вырубке, 10 деревьев – санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента


 _____/В.А.Ляшко/
 (Ф.И.О.)
 (подпись)

Представитель заявителя

_____ /С.И.Паршиков/
 (Ф.И.О.)
 (подпись)