

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

09.10.2025

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя Е.В.Чернышовой провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращений МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179» от 24.09.2025 № 174-и (вх. от 24.09.2025 № 25/9512) и представленных документов:

1. Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0408002:44 от 19.03.2025 23- АК № 389365;
2. Банковских реквизитов;
3. Документа, удостоверяющего личность;
4. Приказа департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 11.10.2010 № 452-л «О принятии на работу Е.В.Чернышовой».

по объекту: зелёные насаждения на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179» «Дюймовочка» по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Д. Благоева, 26.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовая	омолаживающая		пересадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Д. Благоева, 26	На территории детского сада	Клен	40-60	Удовлетворительно	-	2	-	-	-	-	
			Орех чёрный	20-40	Удовлетворительно	-	12	-	-	-	-	
			Липа	35-48	Удовлетворительно	-	10	-	-	-	-	
			Туя	8-10	Удовлетворительно	-	7	-	-	-	-	
			Робиния	30	Удовлетворительно	-	2	-	-	-	-	
			Ель	80	Удовлетворительно	-	1	-	-	-	-	
			Сосна	40-45	Удовлетворительно	-	4	-	-	-	-	
			Дуб	55	Удовлетворительно	-	1	-	-	-	-	
			Каштан	15-18	Удовлетворительно	-	1	-	-	-	-	
			Вяз	70	Удовлетворительно	-	1	-	-	-	-	
			Туя	8	Аварийное	1	-	-	-	-	-	
						1	41	-	-	-	-	

Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей в кроне. После проведения обрезки за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке

На стволе, корневых лапах имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, вредителями, сухобочина.

Итого:

Особые отметки: в результате проведенного комиссионного обследования зелёных насаждений установлено, что в соответствии с приложением № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 1 дерево подлежит санитарной вырубке, 41 дерево подлежит санитарной обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя

/А.В.Шрамко/
(Ф.И.О.)

/Е.В.Чернышова/
(Ф.И.О.)