

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар



/Е.В.Истоминов/  
(Ф.И.О.)

г. Краснодар

02.04.2025 г

### АКТ обследования зелёных насаждений

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар М.Н.Ануфриева в присутствии А.Г.Лукьяненко провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «Центр услуг по управлению жилыми домами» от 26.03.2025 №159 (вх. от 27.03.2025 №25/2531) и представленных документов:

1. Протокола №9 от 17.03.2025 общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Айвазовского, 110;
2. Схемы границ земельного участка на топографической основе по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Айвазовского, 110;
3. Банковских реквизитов
4. Документа, удостоверяющего личность заявителя.

по объекту: зелёные насаждения на территории земельного участка по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Айвазовского, 110

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Место расположения	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание	
						вырубка (униточные санитарная рубка)	санитарная	формовочная	омолаживающая		пересадка
1	ул. им. Айвазовского, 110	Прилегающая территория	Тополь	80	Аварийное	1					Боле 75% сухих ветвей в кроне, гниль ствола, грибок
			Ясень	20	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	
			Орех маньчжурский	60	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	
<b>Итого:</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Особые отметки:** В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанным адресам установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 1 дерево подлежит санитарной вырубке, 2 дерева подлежат санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист ДГХ и ТЭК

Представитель заявителя

  
 (подпись) / М.Н. Ануфриева/  
 (Ф.И.О.)  
  
 (подпись) / А.Г. Лукьяненко/  
 (Ф.И.О.)