




Рекламные конструкции (информационные стенды) в границах
муниципального образования город Краснодар
(по улице им. Стасова)

Раздел I
Схема размещения рекламных конструкций



Условные обозначения:
▲ - место размещения рекламной конструкции






Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции






Условные обозначения:




 - место размещения рекламной конструкции






Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции







Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Информационный стенд – рекламная конструкция малого формата, имеющая 2 или 4 информационные поверхности, размер каждой из которых составляет 1,2 x 1,2 м или 2,4 x 1,2 м, предназначенная для размещения информации рекламного характера (рекламы), может иметь одностороннее электронное табло, размеры видимой части которого составляют 1,28 x 0,48 м, с количеством строк не менее пяти, на котором отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Электронное табло с видимой частью 1280 x 480 мм состоит из 12 модулей белого свечения размерами 320 x 160 мм. Общее количество пикселей 6144. Максимальная мощность 365 Вт. Конструкция закрыта ударопрочным стеклом. На электронном табло отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Габаритные размеры корпуса электронного табло 1465 x 664 x 200 мм; видимая часть табло имеет размеры 1280 x 480 мм. Электронные табло экономичны по цене, энергопотреблению, долговечны (работа светодиодов до 100000 часов).

Электронное табло работает в дневном и вечернем режиме. Каждый из режимов предполагает плавную регулировку яркости, что позволяет в дневное, вечернее и ночное время производить настройку под индивидуальные задачи.

Корпус электронного табло выполнен из стали 1 мм с полимерной покраской, световая индикация осуществляется с применением светодиодов.

Электронные табло работают при температурных перепадах и атмосферных осадках, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40 до +60 С.

Коррекция отображаемой на электронном табло информации производится путём ввода данных через микрокомпьютер.

Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготавливать и устанавливать с учётом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям:

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции;
- СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ. (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.) (7-ое издание);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6);
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

Раздел IV
Перечень рекламных конструкций по улице имени Стасова

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Количество рекламных поверхностей	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
3.64.1.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Жилой Комплекс Фонтаны)	Неподвижный
3.64.2.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Жилой Комплекс Фонтаны)	Неподвижный
3.64.3.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Новая)	Неподвижный
3.64.4.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Новая)	Неподвижный
3.64.5.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Свободная)	Неподвижный
3.64.6.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Стасова)	Неподвижный
3.64.7.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ТРК Меридиан)	Неподвижный
3.64.8.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ТРК Меридиан)	Неподвижный
3.64.9.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Хладокомбинат)	Неподвижный
3.64.10.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (Хладокомбинат)	Неподвижный
3.64.11.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. Жилой Комплекс Фонтаны) (чет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.12.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. Жилой Комплекс Фонтаны) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.13.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. Свободная) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.14.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. Стасова) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.15.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. ТРК Меридиан) (чет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.16.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. ТРК Меридиан) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
3.64.17.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Стасова (ост. Хладокомбинат) (чет.) (поз.2)	Неподвижный