

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ
№ 608 от 16.06.2025

Получатель: **ИП Кошкин В.А.**

Адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, от ул. Нагорной до ул. им. Академика Лукьяненко П.П.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение ИП Кошкина В.А. от 20.05.2025 № 7 (вх. от 21.05.2025 № 25/4317), акт обследования зелёных насаждений от 07.05.2025.

Вид работ: санитарная вырубка деревьев.

Наименование объекта: зелёные насаждения на озеленённых территориях I группы.

Документы:

- 1.Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6;
- 2.Муниципальный контракт на оказание услуг для нужд муниципального образования город Краснодар № 47 от 07.04.2025.
- 3.Документ, удостоверяющий личность.

Оплата компенсационной стоимости в соответствии с п. 9 (2) ст. 4 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» не требуется.
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная вырубка _____ 22 _____ деревьев, шт.

Срок действия порубочного билета: с 16.06.2025 по 16.08.2025

Директор департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар _____

(подпись)

/О.В.Шипковский/
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____

(подпись)

/Е.В.Истомин/
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Работы по вырубке деревьев производить с последующей корчевкой пней. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации утверждённых приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар



/ Е.В.Истоминов /
(Ф.И.О.)

АКТ обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

07.05.2025г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко,

в присутствии

главного специалиста отдела технического надзора МКУ «Центр озеленения и экологии» А.А.Тынченко,
главного специалиста отдела технического надзора МКУ «Центр озеленения и экологии» Т.С.Лобановой,

провели обследование состояния зелёных насаждений, произрастающих на озеленённых территориях 1-й группы, на основании представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6.

По объекту: зелёные насаждения на озеленённых территориях I группы.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	вырубка (уничтожение), санитарная рубка	Вид работ				Примечание
							санитарная	формовочная	омолаживающая	пересадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ясень	42, 8, 9, 10, 23, 8, 9, 29, 54, 9	аварийное	10	-	-	-	-	Сухостой текущего года
			Ясень	14, 15, 38	аварийное	3	-	-	-	-	Облом ствола
			Ясень	23	аварийное	1	-	-	-	-	Пораженные гнилевыми болезнями в сильной степени, дупло у основания ствола
			Ясень	15	аварийное	1	-	-	-	-	Наклон ствола более 45°
			Орех грецкий	18	аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой текущего года
			Орех грецкий	15	аварийное	1	-	-	-	-	Наклон ствола более 45°
			Орех грецкий	16	аварийное	1	-	-	-	-	Облом ствола
			Дуб	30	аварийное	1	-	-	-	-	Облом ствола
			Дуб	18, 25	аварийное	2	-	-	-	-	Сухостой текущего года
			Шелковица	8	аварийное	1	-	-	-	-	Наклон ствола более 45°
			Итого:			22	-	-	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного обследования зелёных насаждений по указанным адресам установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар), 22 дерева подлежат санитарной вырубке.

Специалист отдела департамента

Специалист учреждения

Специалист учреждения


(подпись) / А.В.Шрамко /
(Ф.И.О.)


(подпись) / А.А.Тынченко /
(Ф.И.О.)


(подпись) / Т.С.Лобанова /
(Ф.И.О.)