


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

/Е.В.Истоминов/
(Ф.И.О.)



АКТ
обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

21.07.2025

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя А.Е.Ужаховой провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «ГУК-Краснодар» от 14.07.2025 № 1028 (вх. от 14.07.2025 № 25/6515) и представленных документов:

- 1.Кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым номером 23:45:0402018:1775;
- 2.Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 179/А по ул. Ставропольской в г. Краснодаре от 07.10.2023 № 6/н;
- 3.Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 19.03.2012 № 2191 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории по ул. Ставропольской, 179/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара»;
- 4.Банковских реквизитов;
- 5.Доверенности на право представлять интересы ООО «ГУК-Краснодар»;
- 6.Документа, удостоверяющего личность;
- 7.Схемы границ земельного участка на топографической основе М 1:500.



по объекту: зелёные насаждения на территории земельного участка с кадастровым номером 23:45:0402018:1775 по адресу:
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 179/А.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр р, см	Состояние	Вид работ					Примечание	
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолаживающая	пересадка		
1.	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 179/А.	На территории земельного участка, напротив подъезда № 4	Абрикос	40	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-	12	Санитарная обрезка с удалением сухих и обломанных ветвей. После проведения обрезки за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
		На территории земельного участка, торца здания со стороны подъезда № 4	Орех грецкий	38	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
		На территории земельного участка, за зданием	Клен	30	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
			Вяз	35	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
			Орех грецкий	35	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
			Орех черныи	30	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
			Алыча	10	Удовлетворит ельное	-	1	-	-	-		
			Клен	10	Аварийное	1	-	-	-	-		
			Поросль	-	-	150 м ²	-	-	-	-		Сухостой прошлых лет. Вырубка поросли, дикорастущих сеянцев деревьев, кустарников, лиан с диаметром ствола менее 5 см
		На территории земельного участка, торца здания со стороны подъезда № 1	Ясень	30	Аварийное	1	-	-	-	-		Более 75 % сухих ветвей.
	Итого:					2: 150 м ²	7	-	-	-		

Особые отметки: В результате проведенного комиссионного обследования зелёных насаждений установлено, что в соответствии приложением № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 2 дерева и 150 м² поросли подлежат санитарной вырубке, 7 деревьев подлежат санитарной обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя


 /А.В.Шрамко/
 (Ф.И.О.)

 /А.Ф.Ужакова/
 (Ф.И.О.)