



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар



/А.А.Бурлаков/  
(Ф.И.О.)

(подпись)

**АКТ  
обследования зелёных насаждений**

13.11.2024 г.

г. Краснодар

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.Н. Боярчук в присутствии заявителя А.Ю.Кормилова провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ГБУСО КК РЦ «Екатеринодар» исх. б/н от 26.09.2024 (вх. от 26.09.2024 № 25/9073) и представленных документов:

1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок от 19.01.2022 № КУВИ -001/2022-3142016
2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок от 19.01.2022 № КУВИ -001/2022-3142707
3. Документа, удостоверяющего личность заявителя

по объекту: зелёные насаждения в границах земельного участка по адресу: г. Краснодар, Центральный  
внутригородской округ, ул. Старокубанская, 36/2, ул. Молодежная, 30

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолаживающая		пересадка	
1.	ул. Старокубанская, 36/2	На территории учреждения	Орех чёрный	18-70	Удовлетворительное	-	-	14	-	-	Формовочная обрезка с уменьшением высоты и парусности	
			Липа	30, 30, 80	Удовлетворительное	-	-	2	-	-		
			Туя	15-35	Удовлетворительное	-	10	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
			Сосна	40- 50	Удовлетворительное	-	10	-	-	-	-	
			Ель	44, 45	Аварийное	2	-	-	-	-	-	
			Можжевельник	10	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Сухостойные деревья
			Береза	10, 11, 15, 10, 14	Аварийное	5	-	-	-	-	-	
			Абрикос	35	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Гниль ствола, более 75 % сухих ветвей в кроне, дупло
			Каштан	55	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Сухостойные деревья
			Сосна	42, 41, 43, 40	Аварийное	4	-	-	-	-	-	
2.	Ул. Молодежная, 30		Сосна	40	Аварийное	1	-	-	-	-		
			Ива	70	Аварийное	1	-	-	-	-	Упавшее дерево	
	Итого:					16	20	16	-	-		

**Особые отметки:** В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар), 16 деревьев подлежат санитарной вырубке, 16 деревьев – формовочной обрезке, 20 деревьев – санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

  
 \_\_\_\_\_ /А.Н.Боярчук/  
 (Ф.И.О.)  
 (подпись)

\_\_\_\_\_/А.Ю.Кормилов/  
 (Ф.И.О.)  
 (подпись)

Специалист департамента

Заявитель