


## СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар



/А.А.Бурлаков/  
(Ф.И.О.)

(подпись)

## АКТ

### обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

02.04.2024 г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.Ю.Малякина в присутствии заявителя провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращений исполнительного директора ООО «Светосервис-Кубань» А.А.Табухова от 11.03.2024 № 218, № 216 (вх. от 12.03.2024 № 25/1946, 25/1945) и представленных документов:


1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6
2. Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар № 0318300119423001468 от 12.12.2023, заключенного между ООО «Светосервис-Кубань» и МКУ МО г. Краснодар «Управление коммунального хозяйства и благоустройства»
3. Документа, удостоверяющего личность
4. Доверенности № 20 от 16.11.2023
5. Банковских реквизитов

по объекту: зелёные насаждения, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Каляева от ул. Кожевенной до ул. Атарбекова

| п/п           | Адрес нахождения зелёных насаждений          | Месторасположение                   | Порода       | Диаметр, см | Состояние          | Вид работ             |            |             |            | Примечание |  |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|--|
|               |  |                                     |              |             |                    | вырубка (уничтожение) | санитарная | формовочная | омоложение |            | пересадка  |
| 1.            | ул. Каляева от ул. Кожевой до ул. Атарбекова | Вблизи объектов наружного освещения | Клён         | 25-30       | Удовлетворительное | -                     | 5          | -           | -          | -          | Санитарная обрезка не скелетных ветвей вблизи объектов наружного освещения |
|               |  |                                     | Ясень        | 20-35       |                    | -                     | 15         | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Абрикос      | 30-40       |                    | -                     | 15         | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Орех грецкий | 25-40       |                    | -                     | 24         | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Алыча        | 20-35       |                    | -                     | 17         | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Робиния      | 25          |                    | -                     | 1          | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Шелковица    | 20-30       |                    | -                     | 4          | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Слива        | 20          |                    | -                     | 1          | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Орех чёрный  | 30-60       |                    | -                     | 42         | -           | -          | -          |  |
|               |  |                                     | Липа         | 30          |                    | -                     | 1          | -           | -          | -          |  |
| Вишня         | 15-20  | -                                   | 4            | -           | -                  | -                     |            |             |            |            |  |
| Айлант        | 20   | -                                   | 1            | -           | -                  | -                     |            |             |            |            |  |
| <b>ИТОГО:</b> |  |                                     |              |             |                    | -                     | <b>130</b> | -           | -          | -          |  |

**Особые отметки:** в результате проведённого обследования зелёных насаждений по указанному адресу установлено, что 130 деревьев подлежат санитарной обрезке. После проведения обрезки данных деревьев необходимо вести регулярный мониторинг их состояния и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

  
/А.Ю.Малыкина/  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель

/А.А.Табухов/  
(подпись) (Ф.И.О.)  
