

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ
№ 1018 от 11.09.2024

Получатель: **ООО «Экострой»**

Адрес: г. Краснодар, ул. Обрывная (территория, прилегающая к земельным участкам с кадастровыми номерами 23:43:0308035:2069, 23:43:0308035:2067, 23:43:0308035:2070).

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение ООО «Экострой» от 05.09.2024 № 25 (вх. от 05.09.2024 № 25/8348), акт обследования зелёных насаждений от 11.09.2024.

Вид работ: санитарная вырубка деревьев, санитарная обрезка деревьев.

Наименование объекта: Зеленые насаждения на территории, прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 23:43:0308035:2069, 23:43:0308035:2067, 23:43:0308035:2070.

Документы:

1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости – земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0308035:2069, 23:43:0308035:2067, 23:43:0308035:2070;
2. Договор № 26/06/24 генерального подряда от 26.06.2024;
3. Банковские реквизиты.


Оплата компенсационной стоимости: в соответствии с п. 9 (2) ст. 4 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» не требуется _____
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная вырубка _____ 83 _____ деревьев, шт.
санитарная обрезка _____ 117 _____ деревьев, шт.


Срок действия порубочного билета: с 11.09.2024 по 11.11.2024

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар _____


(подпись)
М.П.

/С.И.Сторжун/
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____


(подпись)

/А.А.Бурлаков/
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар



/А.А.Бурлаков/

(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

11.09.2024

Заместитель начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар Ю.А.Серга в присутствии представителя заявителя В.И.Маркофа, провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «Экострой» от 05.09.2024 № 25 (вх. от 05.09.2024 № 25/8348) и представленных документов:

1. Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости – земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0308035:2069, 23:43:0308035:2067, 23:43:0308035:2070;
2. Договора № 26/06/24 генерального подряда от 26.06.2024;
3. Банковских реквизитов.

по объекту: Зеленые насаждения на территории, прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 23:43:0308035:2069, 23:43:0308035:2067, 23:43:0308035:2070.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	вырубка (уничтожение)	Вид работ			Примечание	
							санитарная	Обрезка			пересадка
								формовая	омолаживающая		
			Тополь	7-160	Аварийное	33	-	-	-	Признаки поражения гнилевыми болезнями и стволовыми вредителями, отслоения коры, сухостой, более 75 % сухих ветвей в кроне, трещины стволов, душла, упавшие.	
			Клен ясенелистный	40	Аварийное	1	-	-	-	Усыхание кроны, душло, стволовая гниль.	
			Каркас	20	Аварийное	1	-	-	-	Признаки поражения стволовой гнилью.	
			Вяз	5-15	Аварийное	15	-	-	-	Признаки поражения гнилевыми болезнями более 75 % сухих ветвей в кроне.	
			Ива	12-160	Аварийное	16	-	-	-	Признаки поражения гнилевыми болезнями и стволовыми вредителями, отслоения коры, сухостой, более 75 % сухих ветвей в кроне, трещины стволов, душла, упавшие.	
			Шелковица	18-30	Аварийное	2	-	-	-	Сухостойные	
			Альча	12-15	Аварийное	2	-	-	-	Сухостойные	
			Орех грецкий	10-35	Аварийное	9	-	-	-	Более 75 % сухих ветвей в кроне, признаки стволовой гнили, отслоения коры.	
			Робиния	8-40	Аварийное	4	-	-	-	Более 75 % сухих ветвей в кроне, сухостойные.	
			Шелковица	12-50		-	13	-	-		
			Тополь	9-150		-	58	-	-		
			Робиния	10-40	Удовлетворительное	-	18	-	-		
			Каркас	30-35		-	2	-	-		
			Ясень	8-20		-	12	-	-		
			Вяз	10-55		-	10	-	-		
			Альча	20		-	1	-	-		
			Ива	45-50		-	2	-	-		
			Гледичия	12		-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих, повреждённых и нависающих ветвей.	
						83	117				
	Итого:										

Особые отметки: в результате проведённого обследования зелёных насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 83 дерева подлежат санитарной рубке, 117 деревьев – санитарной обрезке. После проведения обрезки данных деревьев необходимо вести регулярный мониторинг их состояния и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

/Ю.А.Серга/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Представитель заявителя

/В.И.Маркоф/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ю.А.Серга