

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ
№ 878 от 23.07.2025

Получатель: **АО «Россети Кубань»**

Адрес: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 2/А
Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть):
обращение АО «Россети Кубань» от 18.07.2025 № РК/122/72 (вх. от 18.07.2025 от 25/6756), акт обследования зелёных насаждений от 22.07.2025.

Вид работ: санитарная вырубка дерева

Наименование объекта: Зелёное насаждение на земельном участке по адресу:
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 2/А.

Документы:

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 01-09/4077/407/30-849 от 22.03.2019;
2. Документ удостоверяющий личность;
3. Банковские реквизиты.

Оплата компенсационной стоимости: в соответствии с п. 9 (2) ст. 4 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» не требуется
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:
санитарная вырубка _____ 1 _____ дерева, шт.

Срок действия порубочного билета: с 23.07.2025 по 23.09.2025

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар _____

/О.В.Шипковский/
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____

/Е.В.Истомин/
(Ф.И.О.)



Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Работы по вырубке деревьев производить с последующей корчевкой. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса

администрации муниципального
образования город Краснодар



/Е.В.Истомин/ (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования зелёных насаждений**

г. Краснодар

22.07.2025

Заместитель начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар Ю.А.Серга в присутствии представителя заявителя К.В.Садымова, провела обследование зеленых насаждений на основании обращения АО «Россети Кубань» от 18.07.2025 № РК/122/72 (вх. от 18.07.2025 от 25/6756) и представленных документов:

1. Договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 01-09/4077/407/30-849 от 22.03.2019;
2. Документа удостоверяющего личность;
3. Банковских реквизитов.

по объекту: Зелёное насаждение на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 2/А.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовырубная	омолаживающая	
1	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2/А	Зеленая зона	Сосна	40	Аварийное	1	-	-	-	Усыхание кроны, стволы вредители, наклон
	Итого:					1	-	-	-	

Особые отметки: В результате проведенного обследования насаждения зелёного насаждения по указанному адресу установлено, что 1 дерево в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6 подлежит санитарной вырубке.

Специалист департамента


 _____ /Ю.А.Серга/
 (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель заявителя


 _____ /К.В.Садымов/
 (подпись) (Ф.И.О.)