

# ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 583 от 20.04.2022

Получатель: Водошнянов Д.Б.

Адрес: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинскс 129/3.

Обоснование необходимости вырубki (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение Водошнянова Д.В. (вх. № 25/2054 от 31.03.2022), акт обследования зелёных насаждений от 18.04.2022.

Вид работ: санитарная вырубка деревьев и санитарная обрезка деревьев

Наименование объекта: санитарная обрезка и санитарная вырубка зелёных насаждений, расположенных по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, 129/3

Документы:

1. Выписка из ЕГРН от 18.10.2021 № КУВИ-002/2021-137886178;
2. Документ, удостоверяющий личность


Оплата компенсационной стоимости не требуется  
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

Санитарная вырубка \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ деревьев, шт  
Санитарная обрезка \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ деревьев, шт

Срок действия порубочного билета: с 20.04.2022 по 20.06.2022

Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар \_\_\_\_\_



(подпись)

/В.В.Белый  
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента \_\_\_\_\_

(подпись)

/А.А.Бурлаков  
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.


## СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса

Администрации муниципального

образования город Краснодар

/А.А.Бурлаков/  
(Ф.И.О.)



## АКТ

### обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

«18» апреля 2022 года

Специалист департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.А.Осадчая в присутствии заявителя (заявителей) либо его (их) представителя Д.Б.Водольянова провел(а) обследование состояния зелёных насаждений на основании заявления Д.В.Водольянова от 29.03.2022 вх. № 25/2054 от 31.03.2022 и представленных документов

1. Выписка из ЕГРН от 18.10.2021 № КУВИ-002/2021-137886178;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

по объекту: санитарная вырубка, санитарная обрезка зеленых насаждений, расположенных по адресу: г.Краснодар, ул. им. Держинского, 129/3.

| № п/п | Адрес нахождения зелёных насаждений | Месторасположение          | Порода               | Диаметр, см | Состояние | вырубка (уничтожение), санитарная рубка | Вид работ  |             |               |         | пересадка   | Примечание |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------|---|------------|-------------|---------------|---------|---|------------|
|       |                                     |                            |                      |             |           |   | санитарная | формовочная | омолаживающая | обрезка |   |            |
| 1     | 2                                   | 3                          | 4                    | 5           | 6         | 7                                       | 8          | 9           | 10            | 11      | 12  |            |
|       |                                     |                            | Тополь пирамидальный | 55-70       | Аварийное | 4                                       | -          | -           | -             | -       | Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями, усыхание кроны, отслоение коры, вылетные отверстия насекомых, дупла |            |
|       |                                     |                            | Клен                 | 45          | Аварийное | 1                                       | -          | -           | -             | -       | Угол наклона более 45 градусов  |            |
| 1.    | Ул. им. Дзержинского, 129/3         | Со стороны железной дороги | Робиния лжеакация    | 50-70       | Аварийное | 4                                       | -          | -           | -             | -       | Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями, сокоотечение, сухобочины, вылетные отверстия насекомых              |            |

|    |                                |                            |                      |       |                    |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1. | Ул. им. Дзержинского,<br>129/3 | Со стороны железной дороги | Робиния лжеакация    | 55    | Аварийное          | 1 | - | - | - | - | - | Поврежденные стволы (разлом)   |
|    |                                |                            | Тополь пирамидальный | 70    | Удовлетворительное | - | 1 | - | - | - | - | Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей                                   |
|    |                                |                            | Айланг               | 35    | Аварийное          | 1 | - | - | - | - | - | Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями, усыхание кроны, отслоение коры |
|    |                                |                            | Робиния лжеакация    | 35-45 | Удовлетворительное | - | 2 | - | - | - | - | Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей                                   |
|    |                                |                            | Клен                 | 35    |                    | - | 1 | - | - | - | - | Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей                                   |
|    |                                |                            | Каштан               | 50-60 | Аварийное          | 2 | - | - | - | - | - | Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями, дупло, отслоение коры          |

|    |                             |                            |        |       |                    |    |   |   |   |   |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------------|----|---|---|---|---|
| 1. | Ул. им. Дзержинского, 129/3 | Со стороны железной дороги | Каштан | 30-40 | Удовлетворительное | -  | 2 | - | - | Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей        |
|    |                             |                            | Клен   | 55    | Аварийное          | 1  |   |   |   | Имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, трещина на стволе |
|    | Итого:                      |                            |        |       |                    | 14 | 6 | - | - |   |

Особые отметки:

в результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категории деревьев, подлежащих вырубке в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципально-го образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 14 деревьев подлежат санитарной вырубке, 6 деревьев – санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

  
(подпись) /В.А.Осадчая/  
(Ф.И.О.)

Заявитель (заявители) либо его (их) представитель

  
(подпись) /Д.В.Водопьянов/  
(Ф.И.О.)