

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
заместителя директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

_____/К.В.Еремеев/
(Ф.И.О.)



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

25.03.2024

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя Л.Ю.Афанаскиной провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения ООО «ГУК-Краснодар» от 15.03.2021 № 468 (вх. от 19.03.2024 № 25/2192, от 19.03.2024 № 25/2193) и представленных документов:

- 1.Схемы границ земельного участка на топографической основе М 1:500;
- 2.Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 25 по ул. Тюлева в г. Краснодаре от 13.03.2024 № б/н;
- 3.Банковских реквизитов;
- 4.Доверенности на право представлять интересы ООО «ГУК-Краснодар»;
- 5.Документа, удостоверяющего личность;

по объекту: зелёные насаждения по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Тюлева, 25.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	вырубка (уничтожение)	Вид работ				Примечание
							санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолаживающая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Тюлева, л. Тюлева, 25.	На земельном участке дворовой территории,	Туя	10	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой прошлых лет.
		участке дворовой территории,	Клен	20	Аварийное	1	-	-	-	-	На стволе, корневых лапах имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, вредителями, отслоение коры, имеются дупла, буровая мука.
		площадка	Каштан	20-25	Аварийное	2	-	-	-	-	На стволе, корневых лапах имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, вредителями, отслоение коры, имеются дупла, буровая мука.
		напротив подъезда № 5	Робиния	40	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой прошлых лет.
		На земельном участке дворовой территории,	Робиния	40	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей кроны дерева. Обрезка веток от окон здания. После проведения обрезки, за состоянием деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности, незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
		площадка напротив подъезда № 4	Липа	30-55	Удовлетворительное	-	2	-	-	-	
	ИТОГО:					5	3	-	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного комиссионного обследования зеленых насаждений установлено, что в соответствии приложением № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 5 деревьев подлежат санитарной вырубке, 3 дерева подлежат санитарной обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя

/А.В.Шрамко/
(Ф.И.О.)

(подпись)

/Л.Ю.Афанаскина/
(Ф.И.О.)

(подпись)