

Рекламные конструкции (отдельно стоящие)
в границах муниципального образования город Краснодар
(по улице Ставропольской)


Раздел I

Схема размещения рекламных конструкций




Условные обозначения:

▴ - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:



▲ - место размещения рекламной конструкции







Условные обозначения:



 - место размещения рекламной конструкции



Раздел II Карта размещения рекламных конструкций































































Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Сити-борд – рекламная конструкция среднего формата с внутренним подсветом, имеющая одну или две поверхности для размещения рекламы, размер каждой из которых составляет 3,7 х 2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.

Сити-борд предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения сити-борда разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-борда лежит несущая стальная рама короба и опоры облицованная композитным материалом или конструкционными алюминиевыми профилями.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жёсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 3700 х 2700 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 4400 х 3400 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: от 2500 мм до 4500 мм.

Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 180 до 360 мм).

Размер облицовки опорной стойки: 400 – 760 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.






5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-бордах может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.



Пилон – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом, двумя информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Пилон предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Пилон должен иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случаях установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения пилон разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пилон лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: два.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструктивными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 1200 x 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 x 2300 мм.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: 500 - 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.





5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на пилонках может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную вертикальную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.



Пиллар – рекламная конструкция малого формата (трёхгранная тумба), с тремя информационными полями, размер каждого из которых составляет не более 1,4 х 3,0 м, с внутренним подсветом, присоединяемая к земельному участку и состоящая из основания, каркаса и рекламных поверхностей вогнутой формы. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его сторон.

Пиллар предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения пиллара разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пиллара лежит внутренний стальной каркас и корпус, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: три.

Рекламная конструкция ставится на не заглубляемый фундаментный блок. В качестве заполнения створных рам используется антивандальный материал толщиной 6 мм: закалённое стекло, поликарбонат, оргстекло. Фундамент должен быть закрыт декоративной юбкой. Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

В случае установки пиллара на газоне, место установки конструкции выкладывается тротуарной плиткой в диаметре 3 м.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 1400 х 3000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1920 х 3920 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения:

Размещение бумажного постера или винилового полотна.


5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на пилларах может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров (винил, бумага);

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.



Раздел IV

Перечень рекламных конструкций по ул. Ставропольской

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
2.74.1.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (угол ул. им. Суворова, позиция 1)	Неподвижный
2.74.2.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (угол ул. им. Суворова, позиция 2)	Роллерная система
2.74.3.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 5)	Неподвижный
2.74.4.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 4)	Роллерная система
2.74.5.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 18)	Неподвижный
2.74.6.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 22)	Неподвижный
2.74.7.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 56)	Неподвижный
2.74.8.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (угол ул. КИМ)	Неподвижный
2.74.9.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 80, позиция 1)	Неподвижный
2.74.10.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 80, позиция 2)	Неподвижный
2.74.11.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 80, позиция 3)	Неподвижный
2.74.12.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (напротив № 84)	Неподвижный
2.74.13.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (напротив № 98)	Роллерная система
2.74.14.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (напротив № 100)	Роллерная система
2.74.15.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 100)	Неподвижный
2.74.16.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 116)	Неподвижный
2.74.17.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 75/1)	Неподвижный
2.74.18.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 75/4)	Неподвижный

2.74.19.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 79)	Неподвижный
2.74.20.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 174/1)	Неподвижный
2.74.21.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (пересечение с ул. им. Шевченко)	Роллерная система
2.74.22.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 178/1)	Роллерная система
2.74.23.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 180)	Роллерная система
2.74.24.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 184, позиция 1)	Неподвижный
2.74.25.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 89, позиция 1)	Неподвижный
2.74.26.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 89, позиция 2)	Неподвижный
2.74.27.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 184, позиция 2)	Неподвижный
2.74.28.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 89, позиция 3)	Неподвижный
2.74.29.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 95)	Роллерная система
2.74.30.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 97)	Неподвижный
2.74.31.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 97/1)	Неподвижный
2.74.32.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 105)	Неподвижный
2.74.33.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 119)	Роллерная система
2.74.34.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 214/3)	Неподвижный
2.74.35.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (напротив № 121)	Роллерная система
2.74.36.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 129)	Неподвижный
2.74.37.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 131)	Неподвижный
2.74.38.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 216)	Неподвижный
2.74.39.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 131/2)	Неподвижный
2.74.40.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 135/3)	Неподвижный

2.74.41.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 137)	Неподвижный
2.74.42.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 141)	Неподвижный
2.74.43.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 220/2)	Неподвижный
2.74.44.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 222/2)	Неподвижный
2.74.45.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 222, позиция 1)	Неподвижный
2.74.46.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 222, позиция 2)	Неподвижный
2.74.47.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 226)	Неподвижный
2.74.48.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 228)	Неподвижный
2.74.49.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 228)	Неподвижный
2.74.50.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 151)	Неподвижный
2.74.51.	Сити-борд	2	19,98	ул. Ставропольская (рядом с № 159)	Роллерная система + неподвижный
2.74.52.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 234)	Неподвижный
2.74.53.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 159/2)	Роллерная система
2.74.54.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 236/4)	Неподвижный
2.74.55.	Сити-борд	2	19,98	ул. Ставропольская (рядом с № 181)	Роллерная система + неподвижный
2.74.56.	Сити-борд	2	19,98	ул. Ставропольская (рядом с № 183)	Роллерная система + неподвижный
2.74.57.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (рядом с № 252/3)	Неподвижный
2.74.58.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 252/4)	Неподвижный
2.74.59.	Пиллар	3	12,6	ул. Ставропольская (рядом с № 193)	Неподвижный
2.74.60.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (угол ул. Кубанской)	Роллерная система
2.74.61.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 221)	Неподвижный
2.74.62.	Пилон	2	4,32	ул. Ставропольская (напротив № 221/2)	Неподвижный

2.74.63.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 221/2)	Роллерная система
2.74.64.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (рядом с № 223)	Роллерная система
2.74.65.	Сити-борд	1	9,99	ул. Ставропольская (угол ул. им. Селезнева)	Роллерная система
2.74.66.	Сити-борд	2	19,98	ул. Ставропольская (рядом с № 223)	Неподвижный