

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 1824 от 06.12.2022

Получатель: **ООО «Краснодар Водоканал».**

Адрес: г. Краснодара, Карасунский внутригородской округ, ул. Симферопольская, 50 а, ул. Селезнева, 164.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение ООО «Краснодар Водоканал» от 12.10.2022 № И.КВК. - 010 (вх. от 18.11.2022 № 25/8638), акт обследования зелёных насаждений от 28.11.2022.

Вид работ: санитарная вырубка, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев.
Наименование объекта: зеленые насаждения на территории водонасосных станций по адресам: г. Краснодара, Карасунский внутригородской округ, ул. Симферопольская, 50 а, ул. Селезнева, 164.

Документы:

1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6.
1. Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого муниципального имущества от 27.09.2006 № 449 (зарегистрирован в аппарате администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2006 № 14309).

Оплата компенсационной стоимости: не требуется
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная вырубка	<u>1</u>	деревя, шт.
формовочная обрезка	<u>2</u>	деревьев, шт.
омолаживающая обрезка	<u>4</u>	деревьев, шт.

Срок действия порубочного билета: с 06.12.2022 по 06.02.2023

Исполняющий обязанности
директора департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар


/Д.А.Мироненко/
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента


/А.А.Бурлаков/
(подпись) (Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений. Обрезку зеленых насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса


администрации муниципального

образования город Краснодар

/А.А.Бурлаков/

(подпись)

(Ф.И.О.)



г. Краснодар

28.11.2022

АКТ

обследования зелёных насаждений

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко в присутствии представителя заявителя П.В.Дематьева провел обследование зелёных насаждений на основании обращения ООО «Краснодар Водоканал» от 12.10.2022 № И.КВК. - 010 (вх. от 18.11.2022 № 25/8638) и представленных документов:

1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6.
2. Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 27.09.2006 № 449 (зарегистрирован в аппарате администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2006 № 14309);


по объекту: зелёные насаждения на территории водонасосных станций по адресам: г. Краснодара, Карасунский внутригородской округ, ул. Симферопольская, 50 а, ул. Селезнева, 164;

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная рубка	формовочная	омолаживающая		пересадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Симферопольская 50 а	на территории водонасосной станции	Тополь пирамидальный	70-90	Удовлетворительное	-	-	-	3	-	-	Омолаживающая обрезка вершины и крупных скелетных ветвей до базальной части. После проведения обрезки за состояние данных деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
2	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Селезнева, 164	на территории водонасосной станции	Тополь пирамидальный	80	Удовлетворительное	-	-	-	1	-	-	Формовочная обрезка для уменьшения объема, поруности кроны с уменьшением высоты дерева и удалением сухих и обломанных ветвей. После проведения обрезки, за состоянием данных деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности, незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
			Абрикос	30-35-	Удовлетворительное	-	-	2	-	-	-	Сухоостой прошлых лет. На стволе, корневых лапах имеются признаки поражения гнилевыми болезнями, вредителями, отслоение коры, буровая мука
			Абрикос	37	Аварийное	1	-	-	-	-	-	
	Итого:					1	-	2	4	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного комиссионного обследования зеленых насаждений установлено, что в соответствии с приложением № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 1 дерево подлежит санитарной вырубке, 2 дерева подлежат формовочной обрезке, 4 дерева подлежат омолаживающей обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя


/А.В.Шрамко/
(Ф.И.О)


/П.В.Дематьев/
(Ф.И.О)