

**ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ**  
**№ 455 от 21.05.2025**

Получатель: МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка»

Адрес: г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 29/1

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть): обращение МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» от 13.05.2025 № 01-19/320 (вх. от 13.05.2025 № 23), акт обследования зелёных насаждений от 23.04.2025

Вид работ: санитарная вырубка деревьев, кустарников и поросли, санитарная обрезка деревьев

Наименование объекта: зелёные насаждения в границах земельных участков структурных подразделений МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка»

**Документы:**

1. Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0301002:1065 от 02.07.2014 серия 23-AM № 734489; 23:43:0301002:1026 от 03.07.2014 серия 23-AM № 726971; 23:43:0301002:1028 от 03.07.2014 серия 23-AM № 726970; 23:43:0301002:1029 от 02.07.2014 серия 23-AM № 734491; 23:43:0301002:1082 от 16.09.2014 серия 23-AM № 057114; 23:43:0301002:1078 от 07.07.2014 серия 23-AM № 913018; 23:43:0301002:1077 от 01.07.2014 серия 23-AM № 925518; 23:43:0301002:1074 от 02.07.2014 серия 23-AM № 904555; 23:43:0301002:1093 от 26.06.2014 серия 23-AM № 700377; 23:43:0301002:1081 от 02.07.2014 серия 23-AM № 909033; 23:43:0301002:1076 от 08.07.2014 серия 23-AM № 904372; 23:43:0301002:1084 от 08.07.2014 серия 23-AM № 904373; 23:43:0301002:1083 от 01.07.2014 серия 23-AM № 925519; 23:43:0301002:1086 от 11.07.2014 серия 23-AM № 059619; 23:43:0301002:1075 от 02.07.2014 серия 23-AM № 909032; 23:43:0301002:1079 от 01.07.2014 серия 23-AM № 726955; 23:43:0301002:1080 от 30.06.2014 серия 23-AM № 904540; 23:43:0301002:1070 от 01.09.2014 серия 23-AM № 802002
2. Банковские реквизиты
3. Распоряжение администрации муниципального образования город Краснодар от 24.02.2012 № 125-р «О назначении И.И.Богатырь»
4. Доверенность от 07.05.2025 № 01-19/309
5. Документ, удостоверяющий личность

Оплата компенсационной стоимости не требуется в соответствии с п.9(2) ст. 4 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае

(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная вырубка \_\_\_\_\_ 102 \_\_\_\_\_ деревьев, шт.  
санитарная вырубка \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ кустарников, шт.  
санитарная обрезка \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ деревьев, шт.

Срок действия порубочного билета: с 21.05.2025 по 21.07.2025

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_/О.В.Шишковский/  
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Е.В.Истомин/  
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зелёных насаждений. Работы по вырубке деревьев производить с последующей корчевкой пней. Обрезку зелёных насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар

/Е.В.Истоминов/  
(Ф.И.О.)



**АКТ  
обследования зелёных насаждений**

г. Краснодар

23.04.2025 г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар М.Н.Ануфриева в присутствии представителя заявителя И.И.Богадырь, провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» от 03.04.2025 № 217 (вх. от 03.04.2025 № 18) и представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 №52 п.6 (озеленённые территории 2-й группы обслуживаются администрацией внутригородского округа город Краснодара)

по объекту: зелёные насаждения на территории земельного участка по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. имени 40-летия Победы, 29/1

п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание	
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омоложение		пересадка
1.	ул. им. 40-летия Победы, 29/1	На территории д/с №143	Береза	15	Аварийное	2	-	-	-	-	Сухостойное, гниль ствола
			Орех грецкий	30	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола, душло
			Туя	30	Аварийное	1	-	-	-	-	Усыхание кроны
	<b>ИТОГО:</b>					4	-	-	-	-	

**Особые отметки:** В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 4 дерева подлежат санитарной вырубке.

Специалист департамента

  
 (подпись) /М.Н.Ануфриева/  
 (Ф.И.О.)

Представитель заявителя

  
 (подпись) /И.И.Богатырь/  
 (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента  
городского хозяйства и топливно-  
энергетического комплекса

администрации муниципального  
образования город Краснодар

/Е.В.ИСТОМИНОВ/  
(Ф.И.О.)



### АКТ

#### обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

23.04.2025 г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар М.Н.Ануфриева в присутствии представителя заявителя И.И.Богатырь, провела обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» от 01.04.2025 №01-19/212 (вх. от 01.04.2025 № 16) и представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 №52 п.6 (озеленённые территории 2-й группы обслуживаются администрацией внутригородского округа город Краснодара)

по объекту: зелёные насаждения на территории земельного участка по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. имени 40-летия Победы, 29/1

п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ				Примечание		
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омоложение		пересадка	
1.	ул. им. 40-летия Победы, 29/1	На территории д/с №155	Береза	30	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола, дупло	
			Черемуха	18	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола, дупло	
		На территории д/с №156	Орех грецкий	20	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих ветвей
			Клен ясенелистный	15	Аварийное	4	-	-	-	-	-	Гниль ствола, дупло, повреждение вредителями, произрастает в заборе
		На территории «теплицы»	Береза	20	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Гниль ствола, прикорневое дупло
			Клен ясенелистный	15, 20, 30	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Дупло, наклон более 45 градусов
			Ясень	60	Аварийное	2	-	-	-	-	-	Гниль ствола, дупло
			Туя	13, 18	Аварийное	2	-	-	-	-	-	Более 75 процентов сухих ветвей в кроне
		На территории д/с №154	Клен ясенелистный	40, 60, 60	Аварийное	3	-	-	-	-	-	Более 75 процентов сухих ветвей в кроне, гниль ствола, дупло, наклон более 45 градусов
			Вяз	15-30	Аварийное	3	-	-	-	-	-	Более 75 процентов сухих ветвей в кроне
			Туя	20	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Усыхание кроны
		На территории д/с №152	Береза	20	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Дупло у основания
Липа	30		Удовлетворительное	-	1	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих обломанных ветвей		

ул. им. 40-летия Победы, 29/1	Аллея напротив д/с №143	Каптан	40	Аварийное	1	-	-	-	-	Дупло у основания
	На территории д/с №145	Каркас	50	Удовлетвор ительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих обломанных ветвей
		Шелковица	50	Аварийное	1	-	-	-	-	Усыхание кроны, повреждение вредителями, дупло
		Шелковица	12	Аварийное	1	-	-	-	-	Ствол без кроны, проиращает в заборе под теплотрассой
	На территории д/с №140/2	Клен	30, 40	Аварийное	2	-	-	-	-	Усыхание кроны, повреждение вредителями, дупло
		Можжевельник (кустарник)	-	Аварийное	2	-	-	-	-	Сухостойный
	На территории д/с №140/1	Ясень	58, 60, 50, 70, 15, 20, 18	Аварийное	7	-	-	-	-	Усыхание кроны, дупло, гниль ствола, наклон более 45 градусов
		Каркас	18, 18, 25, 30, 18, 25	Аварийное	6	-	-	-	-	Усыхание кроны, гниль ствола
		Липа	50	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола
		Туя	15, 20, 12	Аварийное	3	-	-	-	-	Более 75 процентов сухих ветвей в кроне
		Каркас	6-15	Аварийное	27	-	-	-	-	Сухостойное, наклон
	На территории «азлитъ»	Айлант	30, 31, 29, 25, 25, 40, 12, 40, 30	Аварийное	9	-	-	-	-	Гниль ствола, отслоение коры, дупл
		Вишня	35	Аварийное	1	-	-	-	-	Гниль ствола
		Шелковица	6-10	Аварийное	18	-	-	-	-	Сухостойное

ул. им. 40-летия Победы, 29/1	На территории «азалты»	Туя	25	Аварийное	1	-	-	-	Гниль ствола, наклон более 45 градусов
	На территории д/с №150	поросль Туя (кустарник)	-	Аварийное	3800 м <sup>2</sup>	-	-	-	Вырубка поросли дикорастущих сеянцев деревьев с диаметром стволов менее 5 см
<b>ИТОГО:</b>					98, 3 куст, 3800 м <sup>2</sup>	3	-	-	Сухостойный

**Особые отметки:** В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке (приложение №1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6), 98 деревьев, 3 кустарника и 3800 м<sup>2</sup> поросли подлежат санитарной вырубке, 3 дерева подлежат санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

  
(подпись) М.Н.Ануфриева/  
(Ф.И.О.)

  
(подпись) И.И.Богатырь/  
(Ф.И.О.)

Представитель заявителя