

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 517 от 04.04.2022

Получатель: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Адрес: г. Краснодар, ул. Каляева, 14, ул. Уральская, 91, ул. Талалихина, 66 (Ново Северский водозабор), п. Северный, ул. Апрельская, 2/2, водозабор им «Кирова» пл. Победы, 1, ул. Береговая, 3, ул. Короткая, 12/1.

Обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки (нужное подчеркнуть) обращение ООО «Краснодар Водоканал» от 28.03.2022 № И.КВК.-018 (вх. от 29.03.2022 № 25/1964), акт обследования зелёных насаждений от 04.04.2022.

Вид работ: санитарная обрезка деревьев.

Наименование объекта: зеленые насаждения на территории водонасосных станций г. Краснодара.

Документы:

1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6.


Оплата компенсационной стоимости: _____ не требуется _____
(номер и дата платёжного поручения)

В соответствии с прилагаемым актом обследования разрешается:

санитарная обрезка _____ 205 _____ деревьев, шт.

Срок действия порубочного билета: с 04.04.2022 по 04.06.2022

Исполняющий обязанности
директора департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар _____



_____/И.А.Данильченко/
(Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента _____

(подпись)

_____/А.А.Бурлаков/
(Ф.И.О.)

Примечание. В соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» получателю порубочного билета на месте производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений необходимо обеспечить установку соответствующего информационного щита для информирования граждан. Дату начала работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений сообщить не позднее чем за 2 дня до назначенного срока по тел. 268-10-88, 268-34-40. Вывоз порубочных остатков обеспечить в день производства работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений. Обрезку зеленых насаждений производить в строгом соответствии с пунктом 3.1.4 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар

/А.А.Бурлаков/
(подпись)

(Ф.И.О.)



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

04.04.2022

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Шрамко, в присутствии представителя заявителя А.В.Бурцева, провел обследование зеленых насаждений на основании обращения ООО «Краснодар Водоканал» от 28.03.2022 № И.КВК.-018 (вх. от 29.03.2022 № 25/1964) и представленных документов:

1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6.

по объекту: зеленые насаждения на территории водонасосных станций г. Краснодара;

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр см	Состояние	Вид работ			Примечание
						вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	ул. Каляева, 14	Вдоль ограждения санитарных зон	Орех черный	20-22	Удовлетворительное	-	2с	-	Санитарная обрезка сухих и обломанных ветвей кроны дерева. После проведения обрезки, за состоянием данных деревьев необходимо вести регулярный мониторинг и в случае появления признаков аварийности, незамедлительно организовать работы по их санитарной вырубке
2.	ул. Уральская, 91 (водозабор Восточный 2)	Вдоль ограждения санитарных зон	Орех грецкий	35	Удовлетворительное	-	1с	-	
4.	ул. Талалихина, 66 (Ново-Северский водозабор)	Вдоль ограждения санитарных зон	Орех маньчжурский	30-32	Удовлетворительное	-	81с	-	
5.	п. Северный, ул. Апрельская, 2/2 (водозабор Витаминкомбинат)	Вдоль ограждения санитарных зон	Робиния	10-25	Удовлетворительное	-	79с	-	
			Каштан	40	Удовлетворительное	-	5с	-	
6.	Водозабор им «Кирова» пл. Победы, 1.	Вдоль ограждения санитарных зон	Орех грецкий	30-35	Удовлетворительное	-	16с	-	
			Алыча	30	Удовлетворительное	-	1с	-	
7.	ул. Береговая, 3	Вдоль ограждения санитарных зон	Шелковица	80	Удовлетворительное	-	1с	-	
			Шелковица	60	Удовлетворительное	-	1с	-	
8.	ул. Короткая, 12/1	Вдоль ограждения санитарных зон	Тополь	60-65	Удовлетворительное	-	2с	-	
			Орех грецкий	70	Удовлетворительное	-	1с	-	
ИТОГО:			Абрикос	39	Удовлетворительное	-	2с	-	
			Орех грецкий	60	Удовлетворительное	-	2с	-	
			Тюя	39	Удовлетворительное	-	1с	-	
			Тополь	70-92	Удовлетворительное	-	3с	-	
			Каштан	40-62	Удовлетворительное	-	3с	-	
			Тополь	60-89	Удовлетворительное	-	2с	-	
			Орех грецкий	40-41	Удовлетворительное	-	2с	-	
						-	205с	-	

Особые отметки: В результате проведенного комиссионного обследования зеленых насаждений установлено, что 205 деревьев подлежат санитарной обрезке.

Специалист департамента

Представитель заявителя


(подпись) / А.В.Шрамко/
(Ф.И.О)


(подпись) / А.В.Бурцев/
(Ф.И.О)