

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар



/А.А.Бурлаков/

(Ф.И.О.)

(подпись)

АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

01.04.2024 г.

Ведущий специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар А.Н.Боярчук в присутствии заявителя Т.Г.Александровой провел обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения заведующего МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132» Т.Г.Александровой от 19.02.2024 исх. № 9 (вх. от 20.02.2024 № 25/1342) и представленных документов:

1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52, п.6;
2. Документа, удостоверяющего личность заявителя
3. Банковских реквизитов
4. Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка от 11.04.2012 23-АК № 284265

по объекту: зелёные насаждения в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Коммунаров, 215/1.

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр Р, см	Состояние	Вид работ					Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	обрезка		пересадка	
								формовая	омолаживающая		
		На территории детского сада	Вяз	30	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
	ул. Коммунар		Робиния лжеакация	25	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей
1.	ов, 215/1	Вблизи реабилитационного подразделения	Туя	15-30	Удовлетворительное	-	8	-	-	-	Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей с удалением поврежденных стволов
	Итого:					-	10	-	-	-	

Особые отметки: в результате проведенного обследования зелёных насаждений по указанному адресу установлено, что 10 деревьев подлежат санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийности незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента


/А.Н.Боярчук/
(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель


/Т.Г.Александрова/
(подпись) (Ф.И.О.)