

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса

администрации муниципального

образования город Краснодар

/А.А.Бурлаков/

(Ф.И.О.)



АКТ

обследования зелёных насаждений

г. Краснодар

«05» мая 2022 года

Специалист департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар В.А.Осадчая

в присутствии представителя заявителя Н.И.Сергиенко

провела обследование состояния зелёных насаждений на основании заявления заведующего МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 188» М.В.Московской № 26 от 04.04.2022 (вх. № 25/2220 от 05.04.2022) и представленных документов

1. Выписки из ЕГРН № 23/239/002/2018-9329 от 12.09.2018 и № 23/239/002/2018-9328 от 12.09.2018;
2. Банковские реквизиты;
3. Распоряжение о назначении М.В.Московской на должность заведующего № 1094-М от 23.08.2016;
4. Акт выполненных работ по валке, обрезке деревьев и вывозу ветвей, заключенный между МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 188» и ИП Шелчков С.С.

ПО ОБЪЕКТУ: зеленые насаждения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0113017:4 и 23:43:0113017:5, расположенных по адресу: г. Краснодар, пос. Белозёрный, 7/1 и 8/1.

№ л/л	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	высота (взрослые), санитарная рубка	Вид работ				Примечание																				
							санитарная	обрезка формочечная	окопачивание	пересадка																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
1	Пос. Репозерный, 7/1	На территории детского сада	Сосна	35-60	Удовлетворительное	-	3	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей																			
													Вход	Можжевельник (кустарник)	Аварийное	1	-	-	-	-	-	Имеется признаки поражения гнилевыми болезнями и вредителями									
														Клен	Аварийное	1	-	-	-	-											
													Игровая площадка группы «Заячьики»	Орех трещин	30-35	Удовлетворительное	-	2	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей							
																									Клен	Аварийное	2	-	-	-	-
													Игровая площадка группы «Колокольчики»	Возле здания, под окнами группы «Колокольчики»	Липа	50	Удовлетворительное	-	1	1	-	-	-	Имеется признаки поражения гнилевыми болезнями, липа							
																									Клен	Аварийное	1	-	-	-	-
													Игровая площадка группы «Лобозайки»	Клен	30	Аварийное	1	-	-	-	-	-	-	Имеется признаки поражения гнилевыми болезнями, липа							
																									Каштан	Удовлетворительное	1	-	-	-	-
																									Клен	Аварийное	1	-	-	-	-
Угол здания, под окнами группы «Лобозайки»	Каштан	40-55	Удовлетворительное	-	3	-	-	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей																				
												Каштан	Удовлетворительное	3	-	-	-	-													

1.	Пос. Вепозерный, 7/1	Спортивная площадка	Клен	60	Аварийное	1	-	-	-	-	Имеется признак поражения гнилями бо-лезнями, дупла
			Дуб	35	Удовлетвори-тельное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Туя	35	Удовлетвори-тельное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей
			Туя	30	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой
2.	Пос. Вепозерный, 8/1	Территория корпуса № 2	Клен	35	Удовлетвори-тельное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	
			Айва	35	Удовлетвори-тельное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	
			Клен	25	Удовлетвори-тельное	-	1	-	-	Санитарная обрезка сухих, обломанных и поврежденных ветвей	
Итого:				10	15	-	-	-			

Особые отметки:

В результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанным адресам установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципально-го образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6, 9 деревь-ев и 1 кустарник подлежат санитарной рубке, 15 деревьев – санитарной обрезке. После проведения работ по обрезке необходимо проводить постоянный мониторинг состояния данных деревьев и в случае выявления признаков аварийно-сти незамедлительно организовывать работы по их санитарной вырубке.

Специалист департамента

Представитель заявителя

(подпись)

(Ф.И.О.)

/В.А.Осадчяя/

(подпись)

(Ф.И.О.)

/Н.И.Сергиенко /